



Javni holding Ljubljana

Energetika Ljubljana · Voka Snaga · LPP

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

T +386 1 474 08 00

F +386 1 474 08 11

E info@jhl.si

S www.jhl.si

Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka: **ENLJ-SIR-264/25**

Zadeva: JHL-216-097/2025

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

Ljubljana, septemberavgust 2025

Družba je imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje in naprednega krovnega certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb reg. pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, št. reg. vložka 1/25680/00, matična št.: 5860199, osnovni kapital: 15.144.6841 EUR, TR: NLB 02924-0012614747, ID št. za DDV: SI57209294, predsednica nadzornega sveta: Jadranka Dakić.



POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika

vabi ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izbiro izvajalca za

Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

S spoštovanjem!

Direktor
I.r. Krištof Mlakar, univ.dipl.prav.



1. SPLOŠNA DOLOČILA

1.1. Predmet javnega naročila

Naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s spremembami) vabi k predložitvi ponudbe za

Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

Javno naročilo po pooblastilu naročnika izvaja JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

1.2. Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil RS, vendar najkasneje **do ponedeljka, dne 29. 9. 2025 do 12. ure** ~~torka, dne 16. 9. 2025 do 12. ure~~. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil RS najkasneje dva (2) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

1.3. Oddaja in odpiranje ponudb

Ponudnik nosi vse stroške priprave in oddaje ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je najkasneje **do torka, dne 7. 10. 2025 do 10. ure** ~~četrtka, dne 25. 9. 2025 do 10. ure~~.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 6 razpisne dokumentacije.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN v **torek, dne 7. 10. 2025** ~~četrtak, dne 25. 9. 2025~~ in se bo začelo ob **12. uri** na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, na katerem bo omogočen dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, del »Predračun«.

1.4. Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 s spremembami; v nadaljevanju ZPVPJN).

1.5. Pogajanja

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost.



2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1. JEZIK IN DENARNA ENOTA

Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni podatki v ponudbi pa morajo biti podani v EUR. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

2.2. PONUDBENA VREDNOST

Celoten popis – specifikacija materiala, opreme in del je sestavni del razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA« v pdf. obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA«), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

2.3. SKUPNA PONUDBA

V primeru, da ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora biti ponudbi priložen tudi akt o skupni izvedbi naročila, ki mora opredeliti:

- vrsto in vrednost del, ki jih prevzema posamezni subjekt pri izvedbi predmeta javnega naročila,
- neomejeno solidarno odgovornost posameznega subjekta do naročnika glede vseh obveznosti po pogodbi,
- vodilnega izvajalca in njegove pristojnosti.

2.4. PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila izvede s podizvajalci. V tem primeru mora upoštevati določbe 94. člena ZJN-3 in ponudbi predložiti naslednje priloge:

1. Izjava - Gospodarski subjekt,
2. Izjava - Osebe,
3. Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta,
4. Izjava o sodelovanju s podizvajalci in podatki podizvajalca,
5. Pogodbo oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju, v katerem mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec.



2.5. PONUDNIK S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

Ponudnik s sedežem v tuji državi mora izpolnjevati enake pogoje kot ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji, ter bo moral za ugotavljanje sposobnosti sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik.

Enako velja tudi v primeru, ko ponudnik nastopa s partnerjem (skupna ponudba) ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

2.6. OPIS NAROČILA IN ROK IZVEDBE

Dobava, vgradnja in zagon postrojenja za proizvodnjo vodika v obsegu dobave:

1. PEM elektrolizer električne moči 1 -1,5 MW, kontejnerske izvedbe vključno s pripravo vode za elektrolizo in sistemom za sušenje do stopnje 99,999 % suhosti in čiščenje vodika za doseganje čistosti po standardu ISO 14687.
2. Transformator in usmernik za napajanje elektrolizerja.
3. Zalogovnik vodika, PN 35 koristnega volumna za shranjevanje razpoložljive količine ≥ 400 kg H₂.
4. kompresorska postaja za stiskanje vodika na tlak ≥ 350 barg, pri minimalnem tlaku na sesalni strani ≤ 15 barg, kontejnerske izvedbe.
5. Priključni sklop za polnjenje trailerja s priključki 200, 300, 380 barg.
6. z izvedenimi hidravličnimi, elektro instalacijskimi in telekomunikacijskimi povezavami, potrebnimi za avtonomno delovanje postrojenja za proizvodnjo vodika in daljinski nadzor iz centra vodenja naročnika.

Elektrolizer v tej razpisni dokumentaciji pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja elektrolizerja.

Kompresor v tej razpisni dokumentaciji pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja kompresorja.

V obsegu naročila:

- izdelava projekta za izvedbo del za celotno postrojenje proizvodnje vodika,
- izdelava, dobava in pritrditev opreme vseh elementov postrojenja za proizvodnjo vodika,
- izvedba vseh cevni povezav med elementi postrojenja proizvodnje vodika,
- izvedba celotne elektro instalacije, potrebne za delovanje postrojenja proizvodnje vodika,
- priključitev postrojenja za proizvodnjo vodika na pred pripravljeno priklopno mesto obstoječe 20 kV transformatorske postaje na lokaciji postrojenja proizvodnje vodika,
- pridobitev EX certifikata celotnega postrojenja,
- izvedba commissioninga,
- izdelava DZO z meritvami električne instalacije,
- trdnostni in tesnostni preizkusi predfabriciranih sklopov in izvedenih cevni povezav na lokaciji gradnje postrojenja za proizvodnjo vodika,



- izdelava SCAD-e in sistema krmiljenja in nadzora delovanja celotnega postrojenja,
- izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje postrojenja za proizvodnjo vodika,
- šolanje naročnika za minimalno 5 oseb,
- izdelava specifikacije vzdrževanja po urah obratovanja za obdobje 4 let – elektrolizer,
- izdelava ovrednotene specifikacije potrošnega materiala in rezervnih delov glede na ure obratovanja za obdobje 4 let – elektrolizer,
- seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja - elektrolizer,
- izdelava specifikacije vzdrževanja po urah obratovanja za obdobje 4 let – kompresor,
- izdelava ovrednotene specifikacije potrošnega materiala in rezervnih delov glede na ure obratovanja za obdobje 4 let – kompresor,
- seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja – kompresor.

2.7. FINANČNA ZAVAROVANJA

Garancija za vrnitev predplačila – (velja za pogodbo dobave in vgradnje tehnologije)

Izvajalec bo moral naročniku v roku 15 (petnajstih) koledarskih dni od sklenitve pogodbe, predložiti bančno garancijo za vrnitev predplačila (v nadaljevanju: Garancija za vrnitev predplačila) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini 30 % (trideset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti 17 (sedemnajst) mesecev od datuma podpisa pogodbe. Garancijo za vrnitev predplačila mora izdati banka s sedežem v Republiki Sloveniji v slovenskem jeziku skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Garancija za vrnitev predplačila mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – (velja za pogodbo dobave in vgradnje tehnologije ter za okvirna sporazuma za vzdrževanje)

a. Pogodba za dobavo in vgradnjo tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika

Izvajalec bo moral naročniku v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni od sklenitve pogodbe predložiti bančno garancijo za namen zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

b. Okvirni sporazum vzdrževanja za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodikavzdrževanje elektrolizerja in kompresorja in okvirni sporazum za vzdrževanje postrojenja za proizvodnjo vodika

~~Izvajalec bo moral naročniku v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni po sklenitvi posameznega okvirnega sporazuma, naročniku predložiti original bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v višini deset odstotkov (10 %) ocenjene vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.~~



Izvajalec bo moral najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni od obojestranskega podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, naročniku predložiti original bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen. Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec vzdrževanja za redno vzdrževanje postrojenja za proizvodnjo vodika v roku iz prejšnjega odstavka te točke ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz 28. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Z dnem, ko naročnik od izvajalca vzdrževanja za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika prejme pravilno izdano finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, naročnik do izvajalca gradenj (in podpisnika pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1) NIMA VEČ OBVEZNOSTI.

c. Okvirni sporazum vzdrževanja za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja

Izvajalec bo moral najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo iz prvega odstavka 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, naročniku predložiti original bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja, skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen. Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec vzdrževanja za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja v roku iz prejšnjega odstavka te točke ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi iz 29. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Z dnem, ko naročnik od izvajalca vzdrževanja za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja prejme pravilno izdano finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja, naročnik do izvajalca gradenj (in podpisnika pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1) NIMA VEČ OBVEZNOSTI.

Za odpravo napak v garancijskem roku



a. Pogodba za dobavo in vgradnjo tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika

Izvajalec bo moral naročniku v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni po opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, predložiti ustrezno bančno garancijo skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 30 (trideset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka. Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.



3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje in zahteve skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije.

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.

V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih v ponudbi navede gospodarski subjekt, ter tudi vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

3.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 - popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so naštet v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v primeru skupne ponudbe, podizvajalca in subjekta, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, morajo izpolniti in podpisati Prilogo »IZJAVA – OSEBE«.



B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

D: Nacionalni razlogi za izključitev

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

- a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo prijav ali ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja,
- b) če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.



E. Prepoved dodeljevanja ali nadaljnja izvajanja kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb, ki spadajo na področje uporabe direktiv z osebami, navedenimi v 1h členu »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« (v nadaljevanju: sklep Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022)

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 iz postopka javne naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,
- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali
- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej. Enako velja za podizvajalce, dobavitelje/proizvajalce ali subjekte, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU, 2014/25/EU in 2009/81/ES, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila za ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, pridobil potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici EU ali tretji državi oziroma izpis iz aplikacije eDosje. Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor takšnega potrdila ne bo mogel pridobiti naročnik.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga »IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT«,
- Priloga »IZJAVA – OSEBE«.

3.2. POGOJI ZA SODELOVANJE

3.2.1. USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Ponudnik in v primeru ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjeki določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

DOKAZILO: IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT



3.2.2. FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti.

DOKAZILO: Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v ponudbi predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma in ure predložitve ponudb. Navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo ponudnika izdan in pripravljen v tridesetih (30.) dneh pred rokom za predložitev ponudb.

Ponudnik z sedežem v tuji državi predloži bonitetno oceno, ki jo zanj v njegovi državi pripravlja katerakoli bonitetna agencija in primerjavo njegove bonitetne ocene z lestvico bonitetnih ocen ene od naslednjih bonitetnih agencij: Standard and Poor's ali Fitch Ratings ali Moody's Investors Service. Naročnik bo pri preverjanju ustreznosti oziroma enakovrednosti bonitetne ocene upošteval primerjavo bonitetnih ocen, objavljeno na spletni strani AJPes-a na naslednji povezavi: https://www.ajpes.si/bonitetne_storitve/s.bon_ajpes/bonitetna_lestvica.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

3.2.3. TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

3.2.3.1. REFERENCE

a)

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od leta 2018 do oddaje ponudbe v skladu s pogodbenimi določili, na območju EU uspešno izvedel:

- **a/1 dobavo in zagon treh (3) PEM elektrolizerjev moči ≥ 1 MW in**
- **a/2 postavitev in zagon enega (1) postrojenja za proizvodnjo vodika v obsegu:**
 - PEM elektrolizer moči $\geq 0,5$ MW
 - zalogovnik
 - dobava in zagon batnega kompresorja za dvig tlaka
 - polnilna postaja za polnjenje trailerjev (supply panel)
 - izvedba cevni in elektro povezav elementov sistema za proizvodnjo vodika.

Ponudnik lahko a/2 referenco izpolni kot celoto ali s posameznimi kombinacijami vsaj 2 (dveh) elementov zahtevanega obsega reference.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik predložiti:

1. Izpolnjen obrazec referenčna lista,
2. Za vsako navedeno referenco mora ponudnik predložiti še Potrdilo investitorja referenčnega objekta,
3. Fotografijo izvedenega referenčnega objekta.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam, skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci.



b)

Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju od leta 2018 do oddaje ponudbe v skladu z določili sklenjenih pogodb/naročilnic uspešno izvajal vzdrževanje najmanj:

- 3 (treh) PEM elektrolizerjev moči ≥ 1 MW
- 3 (treh) kompresorjev za stiskanje vodika do tlaka ≥ 350 bar.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec Seznam referenc. Gospodarskim subjektom se bodo priznale reference le za tista dela, ki so jih neposredno (z lastnimi znanji in zmogljivostmi) izvedli sami.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik priložiti Seznam referenc.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam, skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci. V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval s podizvajalci, naročnik zahteva, da bo predmetna dela tudi dejansko izvajal prijavljeni podizvajalec, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja referenc.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

3.2.3.2. KADROVSKA STRUKTURA

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

- vodjo gradnje,
- vodjo elektro inštalacijskih del – pooblaščen inženir,
- vodjo strojno inštalacijskih del – pooblaščen inženir,
- najmanj 2 (dva) delavca za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih, kar se dokaže s predložitvijo ustreznega potrdila o strokovni usposobljenosti,
- najmanj 1 (enega) preglednika električnih inštalacij z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele.

Za vodjo gradnje je lahko imenovan bodisi prijavljeni vodja elektro inštalacijskih del – pooblaščen inženir ali vodja strojno inštalacijskih del – pooblaščen inženir in mora biti zaposlen pri ponudniku ali partnerju v primeru skupne ponudbe. Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja gradnje, tudi neposredno zadolžen za vodenje izvedbe na predmetnem razpisu. Prijavljeni vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami; v nadaljevanju GZ-1). **Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost navedenih vodij del na gradbišču med izvajanjem del.**

Preostale kadre lahko zagotovi ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci (ponudnik predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

Ponudnik mora za prijavljene kadre izpolniti obrazec **Kadrovska struktura** in predložiti naslednja dokazila:

- za vodjo elektro inštalacijskih del: potrdilo o izobrazbi elektro smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu elektro stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje E – Elektrotehnika ali v Imenik vodij del pri IZS za strokovno področje E – Elektrotehnika oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov,



- za vodjo strojno inštalacijskih del: potrdilo o izobrazbi strojne smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu strojne stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje S – Strojništvo ali v Imenik vodij del pri IZS za strokovno področje S – Strojništvo oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov,
- za delavca v eksplozijsko ogroženih prostorih: ustrezno potrdilo o strokovni usposobljenosti za delo v eksplozijsko ogroženih prostorih,
- za preglednika električnih inštalacij: kopijo veljavne nacionalne poklicne kvalifikacije za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele,
- za vse prijavljene kadre: kopije M-1 oziroma M-1/M-2 obrazca, ter v primeru sprememb še kopije M-3 obrazca.

Ponudnik s sedežem v tuji državi na območju EU kot dokazilo za prijavljene kadre predloži potrdilo o vpisu v register, ki ga vodi tuja država, ter namesto kopije M-1/M-2 obrazca lahko predloži zapriseženo izjavo oziroma izjavo osebe, dano pred pristojnim upravnim organom ali notarjem v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, ki se prijavlja.

3.2.4. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti v skladu z določili 16. člena in ostalih določil GZ-1.

DOKAZILO: Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe ali police, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

3.2.5. DOKAZILA O USPOSABLJENOSTI IN SPECIFIKACIJA VZDRŽEVALNEGA SERVISA, VELIKEGA SERVISA IN GENERALNEGA SERVISA

Gospodarski subjekt (ponudnik) mora imeti:

- Dokazilo o usposobljenosti za servisiranje PEM elektrolizerjev, s strani proizvajalca vgrajenega elektrolizerja, ki se izvaja po predloženi specifikaciji vzdrževanja, ali izjavo proizvajalca opreme, da bo servisiranje opreme izvajal sam,
- Dokazilo o usposobljenosti za servisiranje vgrajene kompresorske opreme, s strani proizvajalca kompresorjev, ki se izvaja po predloženi specifikaciji vzdrževanja, ali izjavo proizvajalca opreme, da bo servisiranje opreme izvajal sam,
- Dokazilo o usposobljenosti za vgraditev Ex opreme skladno s SIST EN 1127-1:2011 in SIST EN 60079-14:2014,
- Dokazilo o usposobljenosti za vzdrževanje Ex opreme skladno s SIST EN 1127-1:2011 in SIST EN 60079-17:2014.

Kopije zahtevanih dokazil ponudnik priloži ponudbi.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti specifikacijo vzdrževanja opreme postrojenja za proizvodnjo vodika.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam, skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali s podizvajalci.



3.2.6. TEHNIČNE ZAHTEVE IN ROK GRADNJE, TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PONUJENE OPREME

TEHNIČNE ZAHTEVE IN ROK GRADNJE

Predmet razpisa je dobava, vgradnja, zagon ter vzdrževanje postrojenja za proizvodnjo vodika v Sloveniji, mesto Ljubljana, na lokaciji plinarna Koseze.

Celotno postrojenje bo vgrajeno na odprt prostor, brez posebne zaščite pred vremenskimi pogoji. Zato morajo biti posamezni deli postrojenja temu konstrukcijsko prilagojeni. (elektrolizer, kompresor, priključi skid za trailer, trafo, usmernik, krmilne elektro omare morajo biti dobavljeni in vgrajeni kot »plug in« elementi. Kontejnerji in zaščitna ohišja skidov morajo imeti izvedeno AKZ z zaključnim slojem v beli barvi.

Vsi elementi postrojenja za proizvodnjo vodika morajo biti dimenzionirani za naslednje robne pogoje obratovanja:

- temperatura okolice: - 20 °C / + 40 °C

Izvajalec bo izvedel montažo postrojenja za proizvodnjo vodika na gradbeno pred pripravljen objekt postrojenja za proizvodnjo vodika. Razvod tehnoloških instalacij je predviden v predpripravljenih kinetah oziroma kabelski kanalizaciji.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati, da je **dispozicija opreme**, samo kot predlog in, da si ponudnik opremo lahko razporedi po lastni presoji. V primeru, da bo ponudnik predlog dispozicije opreme spremenil, mora kot priložo ponudbe predložiti svoj načrt dispozicije opreme. Obvezna priloga ponudbe je tudi P&ID diagram.

Ponudnik mora v ponudbi ([katera sestavni del je tudi priložena risba](#)) prikazati eksplozijske cone za vso vgrajeno opremo.

Izvajalec mora na priključnem mestu za trailer zagotoviti vodik kvalitete po: DIN EN 17124: 2022 in ISO 14687: 2025.

Minimalne zahteve za postrojenje proizvodnje vodika:

A. Zahteve za ELEKTROLIZER S PODSISTEMI (PRIPADAJOČO OPREMO):

1. PEM
2. Elektrolizer mora biti dobavljen v kontejnerski izvedbi v kompletu s sistemom za pripravo napajalne vode, sistemom za čiščenje vodika do zahtevane kvalitete po ISO 14687: 2025, sistemom hlajenja, pripravo instrumentalnega zraka in ostalo opremo za doseganje polne funkcionalnosti. Dobavljeni sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi EU standardi.
3. Nazivna električna moč elektrolizerja je lahko od 1,0 do 1,5 MW s toleranco odstopanja +/- 5 %.
4. Minimalni izkoristek ≥ 73 %
5. Območje modulacije obratovanja elektrolizerja od 10 oz. 20 – 100 %
6. Tlak na izhodu iz elektrolizerja ≥ 30 bar
7. Elektrolizer in vsa pripadajoča oprema iz 1. točke mora ustrezati ambientalnim pogojem -20 °C - +40 °C.



8. Pri dimenzioniranju priprave vode je potrebno upoštevati, da je trdota vodovodne napajalne vode na lokaciji postavitve elektrolizerja 15-16 dH.
9. Zagotovitev instrumentalnega zraka (pogon pnevmatskih ventilov, itd) je predmet dobave dobavitelja tehnologije elektrolizerja.
10. Nivo hrupa na oddaljenosti 10 m od zunanje stene kontejnerja ne sme presegati 65 dBA.

B. Zahteve za KOMPRESORSKI SKLOP:

1. Kompresor mora biti vgrajen v lastni kontejner. Kompresorski sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi standardi.
2. Kompresorski sklop mora biti plinotesen na okolico.
3. Zahteva se batni kompresor. Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 barg. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 barg. Kompresorski sklop mora omogočati uravnavanje izstopnega tlaka na 200 barg, 300 barg, 380 barg oz. do nazivnega izstopnega tlaka kompresorja, če je nižji kot 380 barg.
4. Pri načrtovanju, izdelavi, varnostni opremi, preizkušanju, zagonu in vzdrževanju morajo biti upoštevane zahteve standarda SAE-J2601.
5. Kompresor mora biti certificiran za varnostni razred SIL -2.
6. Kompresor ne sme presegati nivoja hrupa 65 dB na razdalji 10 m od zunanje stene kontejnerja.

C. Zahteve za nizekotlačni zalogovnik VODIKA (H2 storage tank):

1. Nazivni tlak zalogovnika mora biti minimalno 35 barg.
2. Koristni volumen nizekotlačnega zalogovnika mora zagotavljati shranjevanje minimalne razpoložljive količine 400 kg H₂ pri tlaku 35 barg. Pri vertikalni postavitvi je omejitev višine 20 m. Zalogovnik je lahko sestavljen iz max 3 posod.
3. Zalogovniki morajo biti izdelani in dobavljeni skladno z direktivo 2014/68/EU (European Pressure Equipment Directive) z izvedeno AKZ z zaključnim slojem v beli barvi.
4. Material vseh cevni povezav v zalogovniku mora biti nerjavno jeklo. Za izvedbo cevni spojev se lahko uporabi material proizvajalcev SWAGELOK, ALOK ali HYLOK ali enakovredno.

D. TRANSFORMATOR, USMERNIK, ELEKTROINSTALACIJE

1. Na lokaciji postrojenja za proizvodnjo vodika je obstoječe srednje napetostno omrežje 20 kV, na katerega se priključujejo vse naprave. Mesto priključitve je na SN celici v obstoječi transformatorski postaji, na nivoju 20 kV.
2. Transformacija napetosti in vrsta električnega toka in elektro instalacije za potrebe tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika je predmet dobave ponudnika po tem javnem naročilu.
3. V obsegu gradbene priprave lokacije postrojenja bo izvedena antistatična AB konstrukcija in izvedeni priključki za galvanske povezave do vseh kovinskih elementov postrojenja.

E. Zahteve za POLNILNO POSTAJO (priključni skid):

1. Dobavljena z masnim merilnikom pretoka.
2. Integracija podatkov masnega merilnika pretoka v krmilno nadzorni sistem postrojenja.
3. Izvedeni priključki za trailer na treh tlačnih stopnjah 200 bagr, 300 barg in 380 barg.

F. Zahteve za CEVNE POVEZAVE:



1. Vse cevne povezave morajo biti izvedene v nerjavnem jeklu kvalitete 1.4571. Nazivni tlak cevnih povezav je 40 bar od elektrolizerja do zalogovnika in kompresorja in 420 bar od kompresorja do polnilne postaje.
2. Vse cevne povezave za vodik morajo biti položene na podpore v predpripravljene AB kinete.
3. Cevne povezave za dovod vode bodo izvedene v obsegu gradbene priprave območja postrojenja in od mesta priključitve na lokaciji proizvodnega postrojenja, do priključka na kontejner položene neposredno v zemljino.
4. Odvod odpadne vode iz elektrolizerja bo izveden s priključitvijo na obstoječ PE odvod odpadne vode, povezane z obstoječim kanalizacijskim omrežjem.
5. Za spajanje cevnih povezav je potrebno predvideti varjenje (z obveznim 100 % rentgeniziranjem vseh zvarov) ali izvedbo spojev s konektorji proizvajalcev SWAGELOK, ALOK ali HYLOK ali enakovredno.

G. Zahteve za SISTEM ZA INERTIZACIJO vodikove tehnologije

1. Kapaciteta sistema mora zagotavljati kapaciteto zalogovnika dušika, ki je potrebna za popolno inertizacijo elektrolizerja ali kompresorja v primeru izvajanja vzdrževanja ali menjave elementov.

H. Zahteve za KRMILNO NADZORNI sistem:

1. Krmilna avtomatika posameznih elementov (skidov) mora biti integrirana v skupni elektro prostor obstoječega objekta (komandni prostor).
2. Krmiljenje mora zagotoviti mehki zagon (Soft-Start) elektromotorja kompresorja.
3. Krmilna avtomatika, ki nadzoruje in upravlja s celotnim postrojenjem za proizvodnjo, skladiščenje in manipulacijo (pretakanje v trailer) z vodikom, mora zagotavljati:
 1. Nadzor nad glavnim varnostnim tokovnim krogom.
 2. Nadzor nad delovanjem elektrolizerja z on line prikazom podatkov:
 - status: delovanje/mirovanje,
 - trenutna električna moč elektrolizerja,
 - trenutna poraba EE,
 - trenutna poraba vode,
 - količina odpadne vode,
 - poraba EE v stanju pripravljenosti elektrolizerja (stand by),
 - trenutna proizvodnja vodika v Nm³/h in kg/h,
 - podatek o čistosti vodika (suhost, vsebnost nevodikovih plinov).
3. Prikaz online podatkov o statusu posameznih komponent postrojenja.
Kompresor: status obratovanje/mirovanje, % obremenitve, tlak in temperatura na vstopu, tlak in temperatura na izstopu.
Zalogovnik: tlak, temperatura, % napolnjenosti in koristna zaloga vodika v kg.
4. Polnilna postaja za trailer (supply pannel): obratovanje/mirovanje, podatki o masnem pretoku, količini pretečenega vodika po zaključku polnjenja, temperatura in tlak na izstopu iz priključnega skida.
5. Izvajalci posameznih komponent - sklopa elektrolizerja in kompresorja - si morajo vzpostaviti oddaljen (online) nadzor nad obratovanjem postrojenja in vpogled v parametre in obratovalno stanje naprav. Poseganje v SW nadzora, nastavitve in vodenja sklopov in celotnega postrojenja bo s strani lastnika postrojenja, skladno z zahtevo Direktive (EU) 2022/255 in Zakona o informacijski varnosti (ZIVV-1 – Ur.l.RS št 40/2025), omogočeno samo na zahtevo
6. Integrator v prostoru namenjenem upravljavcu postrojenja vzpostavi Nadzorni informacijski sistem:
 - uredi komunikacijo do krmilne avtomatike celotnega postrojenja



- dobavi in vzpostavi centralni procesni računalnik s sistemom spremljanja / prikaza, alarmiranja in shranjevanja procesnih podatkov o obratovanju postrojenja (Historian)
- vzpostavi lokalni nadzorno-upravljalški podsistem za:
- obdelavo vseh procesnih podatkov,
- kontrolo vseh ključnih parametrov delovanja postrojenja,
- upravljanje procesa: potrjevanje obratovanja elektrolizerja, kompresorja, polnilne postaje in druge opreme postrojenja,
- izdelavo dnevnih, mesečnih in letnih poročil o napakah,
- izdelavo poljubnih terminskih poročil o količini proizvodnje vodika, porabi vodovodne vode in porabi električne energije,
- analizo napak posameznih komponent proizvodnega postrojenja z oceno nevarnosti in izvedbo alarma ali blokade delovanja,
- posredovanje alarmov na tri GSM številke,
- vzpostavitev oddaljenega nadzorno-upravljalškega računalniškega delovnega mesta na lokaciji Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, sektor Oskrba s plinom (ali po principu klienta ali kot oddaljeni dostop neposredno na lokalni nadzorno-upravljalški v Kosezah).

Za to bo v obsegu gradbene priprave lokacije postrojenja na lokaciji komandnega prostora v Kosezah izvedeno priključno mesto za dostop do obstoječega optičnega omrežja in s strani IT ENLJ omogočena komunikacija in dobavljena računalniška oprema na Verovškovi 62.

Software na uporabniškem nivoju (SW oz. HMI) mora biti v slovenskem jeziku.

I. Zahteve za VZDRŽEVANJE POSTROJENJA ZA PROIZVODNJO VODIKA:

Vzdrževanje opreme postrojenja za proizvodnjo vodika se začne po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju in po podpisu Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja postrojenja za proizvodnjo vodika.

Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti **Specifikacijo vzdrževanja** (paket polnega servisiranja: preventivni, vzdrževalni, veliki, generalni servis), ki vključuje periodiko servisiranja, čas trajanja posamezne vrste servisa (prekinitev delovanja elektrolizerja, kompresorja), za obdobje 4 let.

Cena polnega servisiranja postrojenja je podana v EUR brez DDV.

Predviden režim obratovanja elektrolizerja je:

1. leto: 4100 ur na 100 % oz. 8100 ur na 50 % oz. mix obeh scenarijev.
2. leto: 4100 ur na 100 % oz. 8100 ur na 50 % oz. mix obeh scenarijev.
3. leto: 8100 ur na 100 %
4. leto: 8100 ur na 100 %

Za obdobje štirih (4) let vzdrževanja postrojenja za proizvodnjo vodika je potrebno navesti specifikacijo predvidenih servisnih posegov in trenutne vrednosti, ki vključujejo vse stroške (materiala, dela, transporta in odvisne stroške kot so potni stroški, stroški bivanja, prehrane izvajalcev vzdrževanja).

Naročnik bo ob podpisu pogodbe z izbranim izvajalcem (dobaviteljem) ali njegovim pooblaščenim serviserjem ločeno sklenil okvirni sporazuma kot sledi:

- za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika (za elektrolizer in kompresor) se sklene okvirni sporazum za obdobje 4 (štirih) let in začne veljati z dnem, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon postrojenja ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme,



~~- za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja se sklene okvirni sporazum za obdobje treh (3) let in začne veljati z dnem, ko se izteče splošna garancijska doba za dobavljeno opremo. pred zaključkom gradnje postrojenja za proizvodnjo vodika, za vzdrževanje po poteku garancijskega roka, z dobaviteljem ali njegovim pooblaščenim serviserjem za sklop elektrolizerja, kompresorja sklenil okvirni sporazum za obdobje 4 let, po preteku garancijskega roka pa za in sistema vodenja celotnega postrojenja sklenil neposredno pogodbo okvirni sporazum za obdobje 3 let.~~

~~Oba navedena okvirna sporazuma sta sestavni del tega javnega naročila in bosta sklenjena z izbranim izvajalcem (dobaviteljem opreme) oz. s pooblaščenim serviserjem dobavitelja opreme. Naročnik dopušča, da ponudnik ob oddaji ponudbe predloži svojo (ali od pooblaščenega serviserja) standardno pogodbo za vzdrževanje, katera podrobneje definira protokole vzdrževanje, vendar mora pri tem upoštevati, da bo le ta sestavni del navedenih okvirnih sporazumov, v primeru spora, pa velja okvirni sporazum naročnika. Omenjena standardna pogodba za vzdrževanje ne sme vsebovati drugačne plačilne roke, pogodbene kazni, odškodnine, kot so zapisane v vzorcu okvirnega sporazuma za vzdrževanje, saj so za naročnika nespremenljive in bo tako predloženo pogodbo zavrnil. Pogodba za vzdrževanje bo sklenjena kot okvirni sporazum, ki je sestavni del tega javnega naročila ali kot standardna vzdrževalna pogodba dobavitelja oz. pooblaščenega serviserja dobavitelja z upoštevanjem elementov okvirnega sporazuma tega javnega naročila.~~

Tehnične značilnosti del so določene v projektnih dokumentacijah:

- a. Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika, DPP, št. projekta H2-II/22529, julij 2025, ki jo je izdelala Energetika Ljubljana.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, si lahko ponudnik pridobi morebitne ostale podatke, ki se nanašajo na izvedbo del po tej razpisni dokumentaciji in ki lahko vplivajo na ponudnikovo ceno ali ponudnikove obveznosti in izvedbene zmogljivosti. Vpogled v navedeno projektno dokumentacijo je možen pri kontaktni osebi: g. Srečko Trunkelj, e-pošta: srecko.trunkelj@energetika.si. Ponudnik mora kontaktirati predstavnika naročnika **do srede, 10. 9. 2025** in se dogovoriti za sestanek.

Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati tudi naslednje predpise:

- Direktivo o tlačni opremi (The pressure equipment directive 2014/68/EU),
- Direktivo za stroje z oznako 2006/42/EC (The Machinery Directive 2006/42/EC),
- Low voltage directive 2014/35/UE,
- Direktivo o opremi in zaščitnih sistemih, namenjenih uporabi v potencialno eksplozivnih atmosferah ATEX 2014/34/ EU (Equipment and protective system intended for use in potentially explosive atmospheres),
- Ostale relevantne predpise.

Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz točke A., B., C., D., E., F. in G. ponudnik ponudbi priloži **tehnično dokumentacijo** za naprave, ki izkazuje osnovne karakteristike (moči, kapaciteto, mere, težo, funkcionalnosti, risbe, fotografije, ...). Ponudnik ponudbi priloži tehnično dokumentacijo za elektrolizer, zalogovnik, kompresor, polnilna postaja, krmilno avtomatiko v obsegu, ki bo omogočil preverjanje podatkov iz **Tabele tehničnih podatkov**.



Rok izvedbe: Ponudnik (bodoči izvajalec) je dolžan pričeti z izvedbo pogodbenih del takoj po podpisu pogodbe in jih izvesti v 17 (sedemnajstih) mesecih. Okvirni sporazum za vzdrževanje elektrolizerja, kompresorja bo sklenjen za obdobje štirih (4) let in začne veljati z dnem, ~~šteto od dneva~~, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon postrojenja ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme. Okvirni sporazum za vzdrževanje sistema vodenja celotnega postrojenja bo sklenjen za obdobje treh (3) let in začne veljati z dnem, ~~šteto od dneva~~, ko se izteče splošna garancijska doba za dobavljeno opremo.

3.3. OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Gospodarski subjekt ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB in 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri, v nadaljevanju: ZIntPK), naročniki ne smejo sodelovati.

Gospodarski subjekt mora v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, predložiti izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. V kolikor ponudnik predloži lažno izjavo oziroma navede neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom in s predložitvijo naslednjih prilog:

- Priloga »IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT«.
- Priloga »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu«.

4. POJASNJEVANJE IN DOPOLNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

5. MERILO ZA IZBIRO PONUDNIKA

Izbor najugodnejšega ponudnika bo na osnovi meril.

Naročnik bo kot najugodnejšega izbral ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo na podlagi spodaj navedenih meril oddal najugodnejšo ponudbo – dosegel najvišje število točk.

Število doseženih točk ponudbe posameznega ponudnika se bo izračunavalo skladno s spodaj opisanimi načini:

SPECIFIČNI STROŠEK (80 TOČK)

Maximalno število točk dobi ponudnik, ki ponudi najnižji specifični strošek na kg nazivne proizvodnje vodika/dan:

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST [EUR] ⁽¹⁾



SPECIFIČNI STROŠEK = -----
NAZIVNA PROIZVODNJA ELEKTROLIZERJA [kg/dan] ⁽²⁾

- (1) Skupna ponudbena vrednost: vrednost gradnje + vsi stroški vzdrževanja naprave
- (2) Nazivna proizvodnja elektrolizerja v kg/dan

Ostale ponudbe se razvrsti po višini specifičnega stroška. Vsaka naslednja ponudba, ki je višja od predhodne, dobi štiri (4) točke manj.

OBMOČJE MODULACIJE ELEKTROLIZERJA (6 TOČK)

Maximalno število točk dobi ponudnik, ki ponudi najširše območje modulacije obratovanja elektrolizerja:

20 % - 100 % - 3 točke
10 % - 100 % - 6 točk

SPECIFIČNA PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE (14 TOČK)

Poraba energije sistema elektrolize (celoten funkcionalni sklop: priprava vode, čiščenje vodika, hlajenje, priprava instrumentalnega zraka) za proizvodnjo 1 kg H₂ na izstopu elektrolizerja pri standardnih pogojih 15 °C, pri tlaku H₂ 30 bar na izstopu iz elektrolizerja in 100 % obremenitvi.

Nad 59 kWh/kg H₂ – 0 točk
od 57 kWh/kg H₂ do 59 kWh/kg H₂ – 7 točk
pod 57 kWh/kg H₂ - 14 točk

Izbrana bo najugodnejša ponudba, to je tista ponudba, ki ustreza naslednjim merilom za ocenitev ponudb:

Posamezno ponudbo se lahko vrednoti s točkami v razponu od 0 do 100.

Točke, pridobljene pri posameznih merilih, se za vsako ponudbo seštevajo.

Najugodnejši je ponudnik, ki zbere največje oziroma najvišje število točk.

V primeru, da imata dva ponudnika enako število točk, je ugodnejši tisti, ki ima boljše pogoje po naslednjem zaporedju: specifični strošek, specifična poraba električne energije, območje modulacije.



6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA PREDLOŽITEV PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vec_informacij_ponudniki.xhtml.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu <https://ejn.gov.si/>, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

6.1. Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA« v pdf. obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA – PONUDBA«), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Ponudnik obrazec iz razpisne dokumentacije izpolni, ter ga v .pdf formatu naloži na informacijski sistem e-JN **v razdelek »DOKUMENTI«, del »IZJAVA – ponudnik«.**

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN **v razdelek »SODELUJOČI«, del »IZJAVA – ostali sodelujoči«** naložiti izpolnjen obrazec IZJAVA - GOSPODARSKI SUBJEKT za vsakega od ostalih sodelujočih. Izjavo je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

➤ Ostala ponudbena dokumentacija



Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI«, del »Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti **priložena v .pdf formatu** (sken dokumentacije z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Druge priloge:

- Podatki o ponudniku.
- Akt o skupni izvedbi naročila.
- Specifikacija ponudbene vrednosti.
- Izjava – Osebe.
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta.
- Seznam referenc.
- Potrdilo – reference.
- Kadrovska struktura ter dokazila.
- Zavarovanje odgovornosti – zavarovalna polica.
- Finančna sposobnost – Bon obrazec.
- Podizvajalci – Pooblastilo, soglasje, pravni akt o sodelovanju.
- Kopija dokazil o usposobljenosti (4 x) (točka 3.2.5 razpisne dokumentacije).
- Specifikacija periodike vzdrževanja za obdobje 4 let po obratovalnih urah (elektrolizer).
- Seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja (elektrolizer).
- ovrednoten seznam potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se menjajo v obsegu vzdrževalnih del glede na število ur obratovanja (elektrolizer).
- Specifikacija periodike vzdrževanja za obdobje 4 let po obratovalnih urah (kompresor).
- Seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja (kompresor).
- ovrednoten seznam potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se menjajo v obsegu vzdrževalnih del glede na število ur obratovanja (kompresor).
- Tabela glavnih tehničnih podatkov
- Dispozicija opreme (v primeru, da ponudnik spremeni priloženo rešitev iz DGD).
- P&ID diagram celotnega postrojenja.
- Prikaz eksplozijskih con v tlorisu in narisu priložene [dispozicije opremesHEME](#).
- Tehnična dokumentacija (točka 3.2.6 razpisne dokumentacije).



7.1 VZOREC POGODBE

št. naročnika: ENLJ-SIR-264/25-1

št. izvajalca:

za **Gradnjo postrojenja za proizvodnjo vodika**

ki jo skleneta

NAROČNIK: **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

matična številka: 5226406000

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

ter

IZVAJALEC: _____, ki ga zastopa direktor _____

matična številka:

identifikacijska številka za DDV:

transakcijski račun:

(v nadaljevanju: izvajalec)

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SIR-264/25 po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu javnih naročil RS: _____ z dne _____), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo dobave in vgradnje tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. _____ z dne _____, ter na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SIR-264/25, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dobavo in vgradnjo ter zagon tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika v Kosezah, ter v skladu s projektno dokumentacijo:

- a. Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika, DGD, št. projekta H2-II/22529, julij 2025, ki jo je izdelala Energetika Ljubljana,



ki je sestavni del te pogodbe, kakor tudi z ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SIR-264/25, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

Predmet pogodbe zajema naslednje obveznosti, ki jih mora opraviti izvajalec, na lokaciji gradnje postrojenja za proizvodnjo vodika v Kosezah:

- Izdelava projekta za izvedbo del v obsegu strojno instalacijskih, in elektro instalacijskih del.
- Dobava, vgradnja in zagon funkcionalne kontejnizirane enote elektrolizerja s pripravo vode za elektrolizo, čiščenjem vodika z vsemi podsistemi za samostojno obratovanje in proizvodnjo vodika.
- Dobava in postavitve kontejnerja s kompresorjem za vodik na gradbeno predpripravljeno lokacijo. Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 bar. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 bar. Kapaciteta ≥ 32 kg/h pri 30 barg na vstopu.
- Dobava in postavitve zalogovnika vodika, NP 35 bar, koristnega volumna za shranjevanje razpoložljive količine ≥ 400 kg vodika na gradbeno predpripravljeno lokacijo.
- Dobava in montaža transformatorja lastne rabe elektrolizerja vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med transformatorjem in usmernikom.
- Dobava in montaža usmernika vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med usmernikom in elektrolizerjem.
- Dobava, postavitve in zagon polnilne postaje (Supply panel) za priključitev trailerja.
- Izvedba vseh cevni povezav med elementi novega postrojenja.
- Izvedba vseh SN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavlja funkcionalnost obratovanja postrojenja.
- Dobava, instalacija in vzpostavitev SW za sistem vodenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62, vključno z izdelavo prikaza v SCADI.
- Izdelava PID, NOV, DZO, funkcijske specifikacije vodenja postrojenja, pridobitev Ex certifikata za celotno postrojenje, izvedba vseh potrebnih in zahtevanih meritev.
- Izvedba vseh NN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavlja funkcionalnost obratovanja postrojenja.
- Dobava, instalacija HW (kontrolna omara) za vzpostavitev sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62.
- Dobava in vgradnja sistema za inertizacijo celotnega sistema vodikove tehnologije z dušikom, vključno z zalogovnikom.

Elektrolizer v tej pogodbi pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja elektrolizerja. Kompresor v tej pogodbi pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja kompresorja.

Izvajalec se zaveže, da bo oprema, ki je predmet pogodbe nova in, da bo delovala brezhibno ter, da bo izdelana iz kvalitetnih materialov, katerih kvaliteta je dokumentirana z veljavnimi atesti in certifikati v Republiki Sloveniji. Izvajalec se zavezuje na svoje stroške poskrbeti za veljavnost atestov in certifikatov v Republiki Sloveniji.



3. člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbene cene ali razčlenitev cen pogodbe, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

III. POGODBENA VREDNOST

4. člen

Pogodbena vrednost del je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. _____ z dne _____ iz 1. člena pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca), in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za dobavo in vgradnjo ter zagon tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika na lokaciji Koseze, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana:

Sklop del	OBSEG DEL SKLOPA	Vrednost del sklopa v EUR brez DDV
1.	Izdelava projekta za izvedbo del v obsegu strojno instalacijskih, in elektro instalacijskih del.	
2.	Dobava, vgradnja in zagon funkcionalne kontejnizirane enote elektrolizerja s pripravo vode za elektrolizo, čiščenjem vodika z vsemi podsistemi za samostojno obratovanje in proizvodnjo vodika.	
3.	Dobava in postavitve kontejnerja s kompresorjem za vodik na gradbeno predpripravljeno lokacijo. Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 bar. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 bar. Kapaciteta ≥ 30 kg/h.	
4.	Dobava in postavitve zalogovnika vodika, NP 30 bar, koristnega volumna za shranjevanje razpoložljive količine ≥ 400 kg vodika na gradbeno predpripravljeno lokacijo.	
5.	Dobava in montaža transformatorja lastne rabe elektrolizerja vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med transformatorjem in usmernikom.	
6.	Dobava in montaža usmernika vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med usmernikom in elektrolizerjem	
7.	Dobava, postavitve in zagon polnilne postaje (Supply panel) za priključitev trailerja.	
8.	Izvedba vseh cevni povezav med elementi novega postrojenja.	
9.	Izvedba vseh SN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavlja funkcionalnost obratovanja postrojenja.	



10.	Izvedba vseh NN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavlja funkcionalnost obratovanja postrojenja.	
11.	Dobava, instalacija HW (kontrolna omara) za vzpostavitev sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62.	
12.	Dobava, instalacija in vzpostavitev SW za sistem vodenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62, vključno z izdelavo prikaza v SCADI.	
13.	Izdelava PID, NOV, DZO, funkcijske specifikacije vodenja postrojenja, pridobitev Ex certifikata za celotno postrojenje, izvedba vseh potrebnih in zahtevanih meritev.	
14.	Šolanje upravljalcev postrojenja za proizvodnjo vodika.	
15.	Izdelava Elaborata eksplozijske ogroženosti in pridobitev Certifikata o skladnosti elaborata in skladnosti vgrajene Ex opreme.	
16.	Dobava in vgradnja sistema za inertizacijo celotnega sistema vodikove tehnologije z dušikom, vključno z zalogovnikom	
	SKUPAJ	

Skupna pogodbeni vrednost tako znaša:

_____ EUR brez DDV

z besedo: _____ evrov in ___/100

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbeni dela izvedel za fiksno / nespremenljivo ceno, določeno v skupni pogodbeni vrednosti iz prejšnjega člena te pogodbe, po pogodbeni klavzuli »ključ v roke«, kar pomeni, da bo izvedel vsa dela, ki so potrebna za uspešno dokončanje pogodbenih del, navedenih v 2. členu te pogodbe, in s katerimi bo zagotovil, da bo ob izteku pogodbenega roka in za nespremenjeno skupno pogodbeno vrednost naročniku izročil pogodbeni dela.

Pogodbeni klavzula »ključ v roke« pomeni, da vsebuje dogovorjena pogodbeni vrednost tudi vrednost vseh nepredvidenih dodatnih in več del. Izvajalec jamči, da fiksna pogodbeni vrednosti v ničemer ne bo vplivala na kvaliteto in obseg njegovih izpolnitev.

Pogodbeni vrednost je vrednost, v katero so všteti vsi stroški za material, delo, transport, energijo, za mehanizacijo, režijo in organizacijo, zavarovanje, pripravljalna dela, carine in drugih obveznih dajatev, vključno z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, ter vsi ostali stroški, potrebni za popolno in funkcionalno izvedbo pogodbenih del, skladno s pogodbo in veljavno zakonodajo. V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi učinki na spremembe cen materiala, dela in drugih resursov, potrebnih za dokončanje vseh pogodbenih del.



Pogodbena vrednost se lahko spremeni v primeru naročila dodatnih del, vendar samo za vrednost dodatno naročenih del (dodatno naročena dela po tej pogodbi so tista dela, ki niso bila dogovorjena s to pogodbo in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo). V primeru dodatnih del pogodbeni stranki skleneta ustrezen aneks k pogodbi.

IV. SESTAVNI DELI POGODBE

5. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe še:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-264/25,
- dokumentacija, navedena v 1. in 2. členu pogodbe,
- ponudba izvajalca št. _____ z dne _____,
- končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. _____ z dne _____,
- terminski plan,
- DGD, projekt za izvedbo del z varnostnim načrtom.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

V. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

6. člen

Naročnik bo izvajalcu, kot zavarovanje naročila, v roku trideset (30) koledarskih dni po prejemu zahtevka za plačilo predplačila in Garancije za vrnitev predplačila plačal avans v višini 30 % (trideset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV za dobavo in postavitve postrojenja za proizvodnjo vodika na lokacijo v Kosezah. Izvajalec mora izstaviti avansni račun v mesecu prejema predplačila. Avansni račun mora biti izdan v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Na avansnem računu mora biti naveden datum prejema predplačila. Plačani avans se poračuna z računom za sklope 2, 3 in 4 iz 4. člena pogodbe v skladu s tem členom.

7. člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij in končne situacije.

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih cen izstavi mesečnečasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in dobavljeno opremo od prvega do zadnjega dne v obračunskem mesecu.



Razmerje med dobavljeno opremo in priključitvijo opreme, izvedenimi zagonskimi preizkusi ter vztrajnostnim preizkusom, vključno s predložitvijo kompletne dokumentacije DZO (CE certifikat za elemente postrojenja) je 70 % : 30 %, kar pomeni, da po dobavi posamezne opreme (velja izključno za sklop elektrolizerja, transformator z usmernikom, nizkotlačni zalogovnik, kompresorski sklop, polnilno postajo za trailer) dobavljene na lokacijo gradnje, kar se evidentira v knjigi obračunskih izmer, izvajalec lahko obračuna 70 % postavke za dobavljeno opremo postrojenja in 30 % po izvedeni priključitvi, opravljenih preizkusih in predložitvi s pogodbo določene dokumentacije za obratovanje postrojenja za proizvodnjo vodika v Kosezah skladno s slovensko zakonodajo.

Začasna mesečna situacija se izstavi po potrditvi knjige obračunskih izmer s strani naročnika in mora biti izstavljena v roku 5 (pet) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

8. člen

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi začasno izstavljene mesečne situacije in potrjene knjige obračunskih izmer ter njeno pravilnost potrditi v 8 (osmih) koledarskih dneh od datuma prejema situacije v vložišče naročnika. V primeru, da izdana situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrnil z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo popravljeno situacijo v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v kateri bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 8 (osmih) koledarskih dni od datuma prejema situacije v vložišče naročnika in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene situacije/račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa/situacije, ob upoštevanju 9. in 10. člena te pogodbe, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne in popolne situacije/računa v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji/računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene situacije/račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa/situacije ob upoštevanju 9. in 10. člena te pogodbe, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne in popolne situacije/računa v vložišče naročnika, in sicer na poslovni račun izvajalca IBAN: _____, odprt pri banki _____ (SWIFT _____) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

9. člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije. Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku 8 (osmih) koledarskih dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in po obojestranskem podpisu Zapisnika o dokončanju del. Pogoji za podpis Zapisnika o dokončanju del je zaključek vseh pogodbenih del, izveden zagon ter uspešno opravljen tehnični pregled za postrojenje. Zapisnik o dokončanju del je priloga končne situacije.

Potrditev končne situacije, ki se lahko nanaša le na izvedena dela v zadnjem obračunskem mesecu, se opravi v skladu z 8. členom te pogodbe. Morebitno plačilo za obračunana dela na osnovi te situacije se izvede v skladu z 10. členom pogodbe.



10. člen

Naročnik bo izvedena pogodbeni dela, ob upoštevanju 7. in 8. člena te pogodbe, plačal na način kot sledi:

- 95 % vrednosti posamezne situacije v roku 30 (trideset) koledarskih dni od datuma prejema situacije v vložišče naročnika,
- 5 % vrednosti posamezne situacije v roku 8 (osem) dni po uspešnem zaključku poskusnega obratovanja, kar se ugotovi z obojestransko podpisom Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme in predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Pogoji za podpis Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme je obojestransko podpisan Zapisnik o dokončanju del ter uspešen zaključek poskusnega obratovanja. Izvajalec mora naročniku ob podpisu Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme predložiti še garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

11. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

VI. PODIZVAJALCI

12. člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca	
Polni naslov	
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Matična številka podizvajalca	
Davčna številka podizvajalca	
Transakcijski račun podizvajalca	
Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje	

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.



Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrnim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo /

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali
- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa/situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila /



Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

13. člen

Obveznosti izvajalca so še:

- izdelati načrt organizacije gradbišča in terminski plan,
- naročniku v roku 2 (dveh) mesecev po podpisu pogodbe predložiti načrt dispozicije opreme s podatki o obremenitvah in drugih zahtevah, ki morajo biti izpolnjene za postavitve opreme vključno z detajli cevnih in električnih povezav, za katere mora naročnik pripraviti kinete in jaške v AB konstrukciji na lokaciji postavitve opreme proizvodnje vodika,
- v roku 5 (petih) mesecev po podpisu pogodbe predložiti naročniku v pregled projekt za izvedbo del,
- pred začetkom del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,
- ureditev in označitev gradbišča v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,
- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,



- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,
- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in en izvod dogovora pred pričetkom del predložiti pooblaščenemu predstavniku naročnika,
- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,
- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
- v 5 (petih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,
- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,
- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,
- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,
- izvesti TÜV – kontrolo sestavnih delov postrojenja v tovarni,
- naročniku pred zaključkom del predložiti Certifikat skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja in vgraditve Ex opreme za celotno postrojenje, izdelanega s strani slovenskega presojevalca.
- zagotoviti šolanje upravljavcev postrojenja za proizvodnjo vodika v skladu z 20. členom te pogodbe,
- v primeru potreb, na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas,
- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

14. člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred začetkom izvajanja del za montažo postrojenja za proizvodnjo vodika izročiti izvajalcu pravnomočno gradbeno dovoljenje in pripadajoča soglasja in projektno dokumentacijo (DGD in varnostni načrt),
- v roku 30 (trideset) dni pregledati in potrditi projekt za izvedbo del, ki ga je izvajalec predal naročniku,
- pripraviti AB konstrukcijo postrojenja za proizvodnjo vodika, po načrtu dispozicije opreme, in detajlov cevni in električni povezav,
- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,
- poskrbeti za prijavo gradbišča,
- izvesti uvedbo izvajalca v delo,
- zagotoviti nadzor nad gradnjo.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.



VIII. ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

15. člen

Izvajalec je na lokaciji Koseze, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana dolžan pričeti z izvedbo pogodbenih del takoj po sklenitvi pogodbe in jih izvesti v sedemnajstih (17) mesecih, šteto od datuma sklenitve pogodbe.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta aneks k tej pogodbi.

IX. GRADNJA

16. člen

Gradnjo postrojenja za proizvodnjo vodika izvedejo kvalificirani delavci izvajalca in sicer tako, da izvajalec zagotovi nemoteno, varno in zanesljivo obratovanje, v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo ter v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za tovrstno gradnjo.

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za vse pomožne materiale in sredstva ter delavniške risbe in detajle, ki jih potrebuje za gradnjo.

Izvajalec je dolžan po zaključku gradnje vse naprave, ki jih je vgradil, preizkusiti in ugotoviti pravilnost delovanja vgrajene opreme ter obvestiti naročnika, da je izvedel vse pogodbene obveznosti ter da je predložena vsa zakonsko zahtevana in s to pogodbo dogovorjena dokumentacija ter pozvati naročnika, da opravi pregled ter ugotovi dokončanje del. Izvajalec je dolžan izvesti zagon posameznih naprav in preverbo pravilnosti njihovega delovanja s strani pooblaščenih serviserjev in o tem izdelati zapisnike o uspešnosti. Naročnik in izvajalec po uspešnem zaključku gradnje podpišeta Zapisnik o dokončanju del, ki je osnova za izstavitev končne situacije.

Izvajalec bo na svoje stroške zavaroval opremo in nosil stroške transportnega zavarovanja opreme, potrebne za gradnjo, do naročnika, montažnega zavarovanja in zavarovanja za čas do uspešno opravljenega prevzema vseh pogodbenih del. V kolikor je oprema ali njen del dobavljena iz tujine, nosi s tem povezane carinske formalnosti ter plačilo s tem povezanih stroškov in carinskih ter drugih dajatev izvajalec.

X. POSKUSNO OBRATOVANJE

17. člen



Poskusno obratovanje se lahko začne po dokončanju vseh del iz te pogodbe, izvedenem zagonu in uspešno opravljenem tehničnem pregledu postrojenja za proizvodnjo vodika in podpisu Zapisnika o dokončanju del. Začetek poskusnega obratovanja se ugotovi z zapisnikom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Poskusno obratovanje traja najmanj 30 (trideset) koledarskih dni in je uspešno zaključeno, ko celotno postrojenje deluje brez napake in ob doseganju nazivne kapacitete nepretrgoma 21 (enaindvajset) koledarskih dni.

Poskusno obratovanje opreme se izvaja pod vodstvom izvajalca in na njegovo odgovornost.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju opreme, kar se ugotovi z obojestranskih podpisom Zapisnika o uspešnem zaključku poskusnega obratovanja in po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, razen obveznosti iz garancije, izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme, ki šteje kot dokument o prevzemu naprave in na podlagi katerega se izvede plačilo zadržanih sredstev iz 10. člena te pogodbe.

XI. IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

18. člen

Z obojestranskim podpisom Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme naročnik prevzame dela in zgrajeni objekt od izvajalca. Obojestransko podpisan Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme se sestavi za celotno postrojenje za proizvodnjo vodika in je veljaven, ko izvajalec naročniku v skladu z 29. členom te pogodbe predloži garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Potrditev končne situacije pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

XII. DOKUMENTACIJA

19. člen

Izvajalec bo naročniku pred podpisom Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme izročil vso tehnično dokumentacijo (projekt za izvedbo del in PID; v nadaljevanju: dokumentacija), ki je bila uporabljena za izdelavo in montažo, funkcijsko specifikacijo delovanja celotnega postrojenja, ateste ter navodila za obratovanje in vzdrževanje ter garancijske liste, vse v slovenskem jeziku, v pisnem izvodu in v elektronski obliki. Dokumentacija mora vključevati tudi vse dokumente o TÜV kontroli delov v tovarni in CE certifikat za celotno postrojenje ter Certifikat o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja in vgraditve Ex opreme za celotno postrojenje izdelanega s strani slovenskega presojevalca.

Izvajalec bo dokumentacijo iz tega člena pogodbe izročil naročniku najprej v pregled in potrditev. Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati, da dokumentacijo dopolni, popravi ter uskladi z zakonodajo, če je to po mnenju naročnika potrebno, da bo dokumentacija ustrezala zahtevam iz razpisa, brez kakršnihkoli dodatnih stroškov za naročnika.

Dokumentacijo mora izvajalec dostaviti naročniku v takem obsegu, da bo iz vseh načrtov, shem ter opisov in specifikacij razviden princip delovanja, razporeditev opreme, način montaže, demontaže in vzdrževanja opreme ter hkrati omogočen pregled nad skladnostjo opreme s pogodbeno dogovorjenimi obveznostmi.

XIII. USPOSABLJANJE OSEBJA NAROČNIKA



20. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 15 (petnajst) dni pred pričetkom poskusnega obratovanja postrojenja v celoti na svoje stroške zagotovil ustrezno usposabljanje tehničnega osebja naročnika – upravljavce postrojenja za proizvodnjo vodika v takšnem obsegu, da bodo upravljavci po končanem usposabljanju sposobni za samostojno upravljanje s postrojenjem.

Izvajalec bo program usposabljanja tehničnega osebja naročnika pripravil v MS Power point programskem orodju. Potek usposabljanja bo slikovno in zvokovno zabeleženo na elektronski medij, ki ga bo izvajalec po izvedbi usposabljanja predal naročniku.

XIV. JAMČEVALNE ZAHTEVE

21. člen

Izvajalec jamči, da bo predmet pogodbe izveden skladno z vsemi tehničnimi, funkcionalnimi, varnostnimi in drugimi zahtevami, določenimi v tej pogodbi in njenih prilogah, ter da bo ob primerni uporabi deloval brezhibno, brez napak in v skladu z veljavnimi predpisi, standardi kakovosti ter navodili proizvajalca.

Izvajalec jamči 365 koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma uspešne ugotovitve uporabnosti in delovanja opreme, kar se ugotovi z obojestranskim podpisom Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev/dobavljenega blaga za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

XV. GARANCIJSKI ROK IN ODZIVNI ČAS

22. člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka. Splošni garancijski rok znaša za vsa pogodbena dela eno (1) leto od datuma uspešne ugotovitve uporabnosti in delovanja opreme, kar se ugotovi z obojestranskim podpisom Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme.

Garancijski rok za kompresor je dve (2) leti. Garancijski rok teče od datuma uspešne ugotovitve uporabnosti in delovanja opreme, kar se ugotovi z obojestranskim podpisom Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme.



Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do tehničnega pregleda.

Izvajalec zagotavlja, da bodo tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti v času življenjske dobe opreme na trgu zagotovljeni nadomestni deli in servis za vso vgrajeno opremo, dobavljeno po tej pogodbi.

23. člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti, zaradi katerih pride do prekinitve obratovanja postrojenja za proizvodnjo vodika, mora izvajalec v roku 2 (dveh) ur zagotoviti pomoč za odpravo pomanjkljivosti na daljavo in v primeru, da je potrebno pomanjkljivost odpraviti z obiskom serviserja na lokaciji postrojenja, pričeti z odpravo napake v roku 48 ur po prejemu prvega obvestila o prekinitvi delovanja postrojenja za proizvodnjo vodika. V primeru, da bo potrebna zamenja poškodovane opreme, bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki. Obvestilo o nedelovanju postrojenja je lahko sporočeno po telefonu ali po e-pošti.

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v petnajstih (15) dneh po tem, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v roku, določenem v prvem in drugem odstavku tega člena, ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarja odpravil in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

XVI. POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA

24. člen

Če izvajalec ne opravi obveznosti v pogodbeno določenih rokih [navedenih v 15. členu te pogodbe](#), je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer 0,02 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan. Pogodbena kazen je omejena na 10% pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Za nedoseganje ponudbene vrednosti nazivne kapacitete elektrolizerja se obračuna pogodbeno kazen glede na višino odstopanja v odstotkih (%). Pogodbena kazen za en (1) odstotek (%) odstopanja je v višini 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV 2. sklopa iz 4. člena pogodbe. Odstopanje v odstotkih se izračuna kot razmerje med doseženo kapaciteto in ponudbeno nazivno kapaciteto, zaokroženo na dve decimalni mesti.

Doseganje nazivne kapacitete se preveri v fazi poskusnega obratovanja.



Za nedoseganje ponudbene vrednosti nazivne kapacitete kompresorja se obračuna pogodbeni kazen glede na višino odstopanja v odstotkih (%). Pogodbeni kazen za en (1) odstotek (%) odstopanja je v višini 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti brez DDV 23. sklopa iz 4. člena pogodbe. Odstopanje v odstotkih se izračuna kot razmerje med doseženo kapaciteto in ponudbeno nazivno kapaciteto, zaokroženo na dve decimalni mesti.

Doseganje nazivne kapacitete se preveri v fazi poskusnega obratovanja.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeni kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

25. člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

XVII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

26. člen

Vodja gradnje pri izvajalcu:

Vodja elektro inštalacijskih del pri izvajalcu:

Vodja strojno inštalacijskih del pri izvajalcu:

Predstavnik izvajalca in skrbnik pogodbe:

Vodja nadzora za elektro inštalacijska dela pri naročniku:

Vodja nadzora za strojno inštalacijska dela pri naročniku:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe:



O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. V takem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

XVIII. FINANČNA ZAVAROVANJA

27. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe, predložil naročniku Garancijo za vrnitev predplačila (v nadaljevanju: Garancija za vrnitev predplačila) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini 30 % (trideset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti 17 (sedemnajst) mesecev od datuma podpisa pogodbe. Garancijo za vrnitev predplačila mora izdati banka s sedežem v Republiki Sloveniji v slovenskem jeziku skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije. Garancija za vrnitev predplačila mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

28. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni od sklenitve pogodbe naročniku predložil bančno garancijo za namen zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe [torej mora veljati: 17 \(sedemnajst\) mesecev + 120 \(sto dvajset\) dni](#), v nasprotnem primeru se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena. Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

29. člen



Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni po opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi ([v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi](#)) predložiti ustrezno bančno garancijo skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 30 (trideset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka ([torej mora veljati: 2 \(dve\) leti + 30 \(trideset\) dni](#)). Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijski ~~dobiem roku~~ mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za zavarovanje odprave napak v garancijski ~~dobiem roku~~ mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

[V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.](#)

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

30. člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

XIX.ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

31. člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

Izvajalec mora v roku 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe zavarovati pogodbena dela pri zavarovalnici za čas gradnje do primopredaje pogodbenih del in predložiti naročniku ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju.

32. člen

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izvedbi postrojenja za proizvodnjo vodika, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih (10) letih od izročitve in prevzema del.

XX. ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

33. člen



Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevni odpovedni rok, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi pri izvajalcu, v vsakem primeru pa najkasneje 16. (šestnajsti) dan od datuma oddaje priporočene pošiljke na pošti. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,
- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del,
- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

XXI.PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

34. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.



XXII. REŠEVANJE SPOROV

35. člen

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbeni stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XXIII. OSTALE DOLOČBE

36. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

37. člen

Za presojo te pogodbe in vseh pravic ter obveznosti pogodbenih strank se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gradnjo in zakona, ki ureja obligacijska razmerja v Republiki Sloveniji.

38. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

39. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.



Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznaitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60.) dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznaitve s kršitvijo.

40. člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

41. člen

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

42. člen

Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži Garancijo za vrnitev predplačila iz 27. člena pogodbe in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 28. členom te pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

43. člen



Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne

_____, dne

Naročnik:

Izvajalec:

JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

Priloga: Specifikacija materiala, opreme in del



7.2 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (za elektrolizer in kompresor)

Številka naročnika: ENLJ-SIR-264/25-2

Številka izvajalca: _____

Vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja za proizvodnjo vodika za obdobje 4 (štirih) let

ki ga skleneta

NAROČNIK: **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC: _____, ki ga zastopa _____
(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa:

identifikacijska številka za DDV:

matična številka:

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25** po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu javnih naročil RS: _____ z dne ____), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SIR-264/25 ~~in sicer za obdobje 4 (štirih) let, šteto od dneva obojestranskega podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme.~~

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.



II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je preventivno vzdrževanje elektrolizerja/kompresorja na lokaciji proizvodnje vodika v Kosezah, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana za obdobje štirih (4) let [šteto](#) od dneva obojestranskega podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme [iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika](#).

Elektrolizer v tem okvirnem sporazumu pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja elektrolizerja.

Kompresor v tem okvirnem sporazumu pomeni celoten sklop opreme dobavljen v obsegu kontejnerja kompresorja.

III. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

3. člen

Vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti:

VZDRŽEVANJE ELEKTROLIZERJA

	1.leto 4100 ur obratovanja	2.leto 4100 ur obratovanja	3.leto 8100 ur obratovanja	4.leto 8100 ur obratovanja	Vrednost skupaj v 4 (štirih) letih
Stroški dela					
Stroški materiala (1)					
SKUPAJ na čas obratovanja					

(1) V stroških materiala mora biti upoštevan vse potrošni material in deli, ki se jih menja po periodiki vzdrževanja, za zagotavljanje nemotenega obratovanja in nazivne kapacitete naprave.

VZDRŽEVANJE KOMPRESORJA

	1.leto 4100 ur obratovanja	2.leto 4100 ur obratovanja	3.leto 8100 ur obratovanja	4.leto 8100 ur obratovanja	Vrednost skupaj v 4 (štirih) letih
Stroški dela					
Stroški materiala (2)					
SKUPAJ na čas obratovanja					

(2) V stroških materiala mora biti upoštevan vse potrošni material in deli, ki se jih menja po periodiki vzdrževanja, za zagotavljanje nemotenega obratovanja in nazivne kapacitete naprave.



Skupna vrednost okvirnega sporazuma tako znaša:

_____ EUR brez DDV

(z besedo: _____)

Vrednost je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ in vsebuje vse stroške izvedbe storitev, kot tudi vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo storitev, vključno s stroški dela, potrošnega materiala in odvisnimi stroški (potni/transportni stroški, namestitve, prehrana).

Vrednost, navedena v ponudbi izvajalca, je v prvem letu izvajanja preventivnega vzdrževanja fiksna in se ne spremeni pod nobenim pogojem.

Cene na enoto mere, navedene v zgornjih tabelah, se lahko po preteku enega (1) leta izvajanja preventivnega vzdrževanja povišajo, in sicer ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov (vir: www.stat.si; SI-STAT podatkovni portal, indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih po Standardni klasifikaciji dejavnosti) preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta izvajanja preventivnega vzdrževanja. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povišanje indeksa cen industrijskih proizvodov ponovno preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti od zadnjega povišanja cen. Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80 %) povišanja indeksa cen iz tega odstavka.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno delo lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti naročniku zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem, stranki pa bosta nove cene uveljavili s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu.

IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO

4. člen

Izvajalec bo 30 (trideset) dni pred izvedbo vsakokratnega posameznega vzdrževanja, naročniku poslal predračun. Naročnik je dolžan 40 % vrednosti predračuna plačati v roku 15 [\(petnajst\)](#) dni po prejemu predračuna v svoje vložisce.

[V roku 5 \(pet\) dni Ppo](#) opravljenem vzdrževanju izvajalec pošlje naročniku račun, s katerim obračuna celotno vrednost opravljenih del pri izvedbi vsakokratnega posameznega vzdrževanja, vključno z deli, ki niso bila predmet predračuna, jih je pa bilo potrebno izvesti, zaradi ugotovljenega stanja pri izvedbi preventivnega vzdrževanja in jih je predhodno potrdil naročnik. Priloga računu je specifikacija opravljenih del in porabljenega materiala pri izvedbi preventivnega vzdrževanja.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:



Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPes in bo naveden na računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na poslovni račun izvajalca IBAN:_____, odprt pri banki_____ (SWIFT_____) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni predračun ali račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen predračun ali račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonske zamudne obresti.

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

5. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesija denarnih terjatev, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

V. VGRAJENI NADOMESTNI DELI

6. člen

Vsi zamenjani/vgrajeni nadomestni deli morajo biti novi. Izvajalec pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oziroma material, katerega uporabo izrecno odobri naročnik. Za vgrajene nadomestne dele daje izvajalec naročniku garancijo 12 (dvanajst) mesecev, pri čemer prične garancijski rok teči z dnem vgradnje in podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

VI. ROK IZVEDBE

7. člen

Vse predvidene servisne aktivnosti morajo biti izvedene skladno s specifikacijo vzdrževanja, ki je sestavni del okvirnega sporazuma v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma. Posamezne izvedene storitve se izvršijo s podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

VII. VIŠJA SILA



8. člen

Nobena od strank okvirnega sporazuma ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti po okvirnem sporazumu, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Z okvirnim sporazumom določeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

VIII. OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

9. člen

Izvajalec se zaveže za vzdrževanje izvajati naslednje obveznosti:

- poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta in delovišče urediti v skladu z varnostnim načrtom,
- poskrbeti za ugotovitev skladnosti vzdrževanja Ex-opreme in pridobitev certifikata za vzdrževanje Ex opreme po Pravilniku o protieksplzijski zaščiti (Ur. l. RS št. 41/2016 s spremembami),
- redno izvajati vzdrževanje, glede na časovno periodiko in število obratovalnih ur, kot je to predvideno v specifikaciji vzdrževanja, ki je priloga okvirnega sporazuma,
- servisni poseg opraviti v čim krajšem možnem času in po pravilih stroke,
- vzpostaviti oddaljen dostop po predhodni odobritvi naročnika in stalni monitoring delovanja postrojenja,
- ves čas, štiriindvajset ur, sedem dni v tednu (24/7) zagotavljati naročniku podporo na daljavo,
- naročniku omogočiti nadzor dela serviserja izvajalca,
- prevzete storitve izvesti strokovno in pravilno, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi,
- izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev, ki izhajajo iz sprejete ponudbe izvajalca in razpisne dokumentacije št. ENLJ-SIR-264/25, ki sta sestavni del tega okvirnega sporazuma,
- med izvajanjem storitev sproti skrbeti, da bo delovni prostor urejen in čist, kakor tudi po dokončanju storitev,
- voditi evidenco storitev, ki jih je opravil na podlagi tega okvirnega sporazuma, kar je pogoj za potrditev računa,
- na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega naročila naročnika in lokacijo izvajanja del.

Naročnik se obvezuje:

- da bo v primeru okvare izvajalca telefonsko ali pisno obvestil o potrebnem popravilu,
- omogočiti izvajalcu dostop do postrojenja na daljavo,
- omogočiti dostop na lokacijo postrojenja za proizvodnjo vodika.



Stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

10. člen

Izvajalec odgovarja za svoje delavce pri opravljanju storitev na lokaciji postrojenja za proizvodnjo vodika iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

IX. NAČIN IZVRŠEVANJA STORITEV IN ODZIVNI ČAS ZA ODPRAVO NAPAKE V DELOVANJU

11. člen

Izvajalec se zavezuje pisno ali po e-pošti _____ odzvati na sporočilo o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja elektrolizerja/kompresorja v roku dveh (2) ur po pisnem ali telefonskem obvestilu naročnika o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja, in preko oddaljenega dostopa pričiti odpravljati napako oz. nuditi podporo naročniku pri odpravljanju napake. V primeru, da napake ni možno odpraviti preko oddaljenega dostopa, mora izvajalec začeti z odpravo pomanjkljivosti na lokaciji postavitve sklopa elektrolizerja/kompresorskega sklopa z namenom vzpostavitve nemotenega obratovanja postrojenja v roku osemindeset (48) ur od prejetega obvestila o nedelovanju oziroma napaki na sklopu elektrolizerja/kompresorskem sklopu. V primeru, da bo potrebna zamenja poškodovane opreme, bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki.

Vzdrževalna dela, ki bi povzročila motnje pri proizvodnji vodika, bo izvajalec izvedel v roku, določenem po predhodnem dogovoru z naročnikom.

X. DOSTOPNOST OPREME

12. člen

Naročnik zagotavlja izvajalcu nemoten dostop do postrojenja za proizvodnjo vodika, katere vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma, in druge delovne pogoje, v skladu s svojimi varnostnimi predpisi.

XI. FINANČNO ZAVAROVANJE

13. člen



Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni od obojestranskega podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, naročniku predložil original bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) ~~ocenjene skupne~~ vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen (torej mora veljati: celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma (4 (štiri) leta) ~~+ število dni od sklenitve tega okvirnega sporazuma do obojestranskega podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika~~ + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz 28. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika iz okvirnega sporazuma in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

14. člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

XII. KAKOVOST STORITVE

15. člen

Reklamacije na kakovost izvedenih storitev naročnik in izvajalec rešujeta sporazumno.



Če naročnik ugotovi, da izvedena storitev ni kakovostno opravljena, mora izvajalec na svoje stroške odpraviti napako v 15 (petnajstih) dneh ali v enakem roku izvesti storitev ustrezne kakovosti oz. po izbiri naročnika povrniti naročniku celotno vrednost storitve in nadomestiti stroške ter povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma oz. v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (na elektronski naslov iz 21. člena okvirnega sporazuma).

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter ravna skladno s prvim odstavkom tega člena, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

XIII. JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE

16. Člen

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu posameznega poročila o izvedenih storitvah ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno obvestil nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

XIV. GARANCIJA

17. Člen

Za izvedene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec daje garancijo 12 (dvanajst) mesecev, šteto od dneva uspešnega količinskega in kakovostnega opravljenega prevzema izvedene storitve, ki se izvede s podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oz. njunih predstavnikov.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v roku 15 (petnajst) koledarskih dneh od prejema pisnega obvestila predstavnika naročnika (na elektronski naslov iz 21. člena tega okvirnega sporazuma) o nastali napaki. V kolikor izvajalec ne more zagotoviti odprave napake/okvare v dogovorjenem roku, mora zagotoviti nadomestno opremo za čas trajanja odprave napake/okvare.



Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napake/okvare ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

XV. ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

18. člen

Izvajalec jamči za brezhibno delovanje elektrolizerja/kompresorja, katerega vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma.

19. člen

Če izvajalec ne opravi obveznosti v rokih iz tega okvirnega sporazuma in prekorači rok za začetek odpravljanja pomanjkljivosti iz drugega odstavka 11. člena tega okvirnega sporazuma, je naročnik upravičen obračunati kazen, in sicer 0,2 % (nič celih dva odstotka) od vrednosti posameznega naročila v EUR brez DDV za vsak dan zamude z omejitvijo 20 % vrednosti posameznega naročila v EUR brez DDV.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega naročila naročnika v EUR brez DDV, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

20. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu [za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika](#) in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

Če pri izvedbi obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Če izvajalec ne izpolni obveznosti po tem okvirnem sporazumu, bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika napake odpravil in to na račun izvajalca z 10 % (deset odstotnim) pribitkom za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

XVI. PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

21. člen

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: _____, GSM: _____, elektronska pošta: _____.



Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: _____, GSM: _____, elektronska pošta: _____.

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikoma naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazumu sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojega predstavnika, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

XVII. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

22. člen

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum se prične uporabljati z dnem, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon postrojenja za proizvodnjo vodika ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika in velja za obdobje 4 (štirih) let oziroma do izčrpanja vrednosti iz 3. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej, in se uporablja od dne, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon postrojenja za proizvodnjo vodika ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika.

Okvirni sporazum ~~je sklenjen z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma,~~ velja pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, v skladu s 13. členom tega okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

23. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno pošto pošiljko.



Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezujeta izpolnjevati svoje obveznosti do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo dogovorjenih storitev v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- ne dosega dogovorjene kvalitete po okvirnem sporazumu in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,
- se ne odzove ali zamudi določen odzivni čas po pozivu naročnika po odpravi posledic havarije;
- če delavci izvajalca ne upoštevajo navodil za varno delo, definiranih v Varnostnem načrtu ali v primeru, da ne upoštevajo navodil za varno delo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- v nasprotju z določili 2. člena poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma;
- preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;
- prekine z izvedbo storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primerih iz tega člena lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

24. člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

25. člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

XVIII. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

26. člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-264/25,
- ponudba izvajalca št. _____ z dne _____ ,
- ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. _____ z dne _____ ,
- specifikacija vzdrževanja s strani proizvajalca, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma,
- k ponudbi s strani izvajalca predložena standardna pogodba za vzdrževanje, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma. Pri tem stranki tega okvirnega sporazuma upoštevata, da v primeru spora, veljajo določila okvirnega sporazuma naročnika,
- ostala relevantna dokumentacija.



Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-264/25, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

XIX. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

27. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XX. REŠEVANJE SPOROV

28. člen

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XXI. OSTALE DOLOČBE

29. člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.



30. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali,
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec/dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti (60.) dan od seznaitve s kršitvijo.

31. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

32. člen



Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.

33. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

34. člen

Za presojo te pogodbe in vseh pravic ter obveznosti pogodbenih strank se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja v Republiki Sloveniji.

35. člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

36. člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in izvajalec en (1) izvod.

Ljubljana, dne

_____, dne

Naročnik:

Izvajalec:

JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej,
direktor

- Priloga št. 1: Specifikacija vzdrževanja s strani proizvajalca.
- [Priloga št. 2: K ponudbi s strani izvajalca predložena standardna pogodba za vzdrževanje.](#)



7.3. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (za sistem vodenja postrojenja)

Številka naročnika: ENLJ-SIR-264/25-3

Številka izvajalca: _____

Vzdrževanje HW in SW sistema vodenja proizvodnje vodika za obdobje **3 (treh) štiri let**

ki ga skleneta

NAROČNIK: **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033
matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC: _____, ki ga zastopa _____

(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa:
identifikacijska številka za DDV:
matična številka:

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25** po postopku oddaje naročila male vrednosti (št. objave na Portalu javnih naročil RS: _____ z dne ____), na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika, v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SIR-264/25 ~~in sicer za obdobje 3 (treh) let, šteto od dneva, ko se izteče splošna garancijska doba za dobavljeno opremo.~~

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.



II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

2. člen

Predmet okvirnega sporazuma je vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja na lokaciji proizvodnje vodika v Kosezah, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana za obdobje treh (3) let, šteto od dneva, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo [iz prvega odstavka 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika](#). Obseg vzdrževanja zajema odpravo napak, nadgradnje HW in SW zaradi zagotavljanja izboljšane funkcionalnosti ali prilagajanju stanju boljših tehničnih rešitev.

III. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

3. člen

Vzdrževanje opreme sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika se bo obračunavalo po porabljenem času.

Kalkulativna osnova za ponudbo je predvideno število porabljenih ur na letnem nivoju:

	Število porabljenih ur/leto	Vrednost storitvene ure	Vrednost skupaj/leto	Vrednost skupaj v 3 (treh) letih
Programer	20			
Strokovnjak preko odd. dostopa	20			
Strokovnjak na lokaciji postrojenja	30			
	SKUPAJ			

Vrednost tega okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti:

_____ EUR brez DDV

(z besedo: _____)

Vrednost je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ in vsebuje vse stroške izvedbe storitev, kot tudi vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo storitev, vključno s stroški dela, potrošnega materiala in odvisnimi stroški (potni/transportni stroški, namestitve, prehrana).

Vrednost, navedena v ponudbi izvajalca, je v prvem letu izvajanja vzdrževanja HW in SW sistema vodenja postrojenja fiksna in se ne spremeni pod nobenim pogojem.



Cene na enoto mere, navedene v zgornjih tabelah, se lahko po preteku enega (1) leta izvajanja vzdrževanja HW in SW sistema vodenja postrojenja povišajo, in sicer ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih stroškov (Cost of living) (vir: www.stat.si; SI-STAT podatkovni portal, indeks cen [živiljenjskih stroškov industrijskih proizvodov](#) pri proizvajalcih po Standardni klasifikaciji dejavnosti) preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti, šteto od preteka enega (1) leta izvajanja vzdrževanja HW in SW sistema vodenja postrojenja. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povišanje indeksa cen življenjskih stroškov (Cost of living) ponovno preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti od zadnjega povišanja cen. Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80 %) povišanja indeksa cen iz tega odstavka.

Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na tržišču za istovrstno delo lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti naročniku zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem, stranki pa bosta nove cene uveljavili s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu.

Vrednost opreme, ki bo predmet morebitne zamenjave se bo obračunavala po rednih tržnih cenah, na osnovi ponudbe izvajalca in ni predmet okvirnega sporazuma.

IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO

4. člen

V roku 5 (pet) dni po opravljenem vsakokratnem vzdrževanju izvajalec pošlje naročniku račun, s katerim obračuna celotno vrednost opravljenih del. Priloga računu je specifikacija opravljenih del in porabljenega materiala pri izvedbi preventivnega vzdrževanja.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljen račun poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljen račun poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na poslovni račun izvajalca IBAN:_____, odprt pri banki_____ (SWIFT_____) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrnil z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti.



Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

5. člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesija denarnih terjatev, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

V. GARANCIJA ZA OPRAVLJENO DELO IN VGRAJENE NADOMESTNE DELE

6. člen

Vsi zamenjani/vgrajeni nadomestni deli morajo biti novi. Izvajalec pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oziroma material, katerega uporabo izrecno odobri naročnik.

Za izvedene storitve in vgrajene nadomestne dele, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec daje garancijo 12 (dvanajst) mesecev, pri čemer prične garancijski rok teči z dnem vgradnje in podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v roku 15 (petnajst) koledarskih dneh od prejema pisnega obvestila predstavnika naročnika (na elektronski naslov iz 19. člena tega okvirnega sporazuma) o nastali napaki. V kolikor izvajalec ne more zagotoviti odprave napake/okvare v dogovorjenem roku, mora zagotoviti nadomestno opremo za čas trajanja odprave napake/okvare.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napake/okvare ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

VI. KAKOVOST STORITVE

7. člen

Reklamacije na kakovost izvedenih storitev naročnik in izvajalec rešujeta sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da izvedena storitev ni kakovostno opravljena, mora izvajalec na svoje stroške odpraviti napako v 15 (petnajstih) dneh ali v enakem roku izvesti storitev ustrezne kakovosti oz. po izbiri naročnika povrniti naročniku celotno vrednost storitve in nadomestiti stroške ter povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma oz. v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (na elektronski naslov iz 19. člena okvirnega sporazuma).

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter ravna skladno s prvim odstavkom tega člena, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.



VII. JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE

8. člen

Izvajalec jamči za brezhibno delovanje sistema vodenja postrojenja, katerega vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma.

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu posameznega poročila o izvedenih storitvah ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno obvestil nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

VIII. ROK IZVEDBE

9. člen

Vse aktivnosti vzdrževanja se izvedejo po predhodnem naročilu naročnika. Posamezne izvedene storitve se izvršijo s podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

IX. VIŠJA SILA

10. člen

Nobena od strank okvirnega sporazuma ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti po okvirnem sporazumu, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Z okvirnim sporazumom določeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.



X. OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

11. člen

Izvajalec se zaveže za vzdrževanje izvajati naslednje obveznosti:

- vzdrževanje opraviti v čim krajšem možnem času in po pravilih stroke,
- vzpostaviti oddaljen dostop po predhodni odobritvi naročnika,
- ves čas, štiriindvajset ur, sedem dni v tednu (24/7) zagotavljati naročniku podporo na daljavo,
- naročniku omogočiti nadzor dela serviserja izvajalca,
- prevzete storitve izvesti strokovno in pravilno, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi,
- izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev, ki izhajajo iz sprejete ponudbe izvajalca in razpisne dokumentacije št. ENLJ-SIR-264/25, ki sta sestavni del tega okvirnega sporazuma,
- med izvajanjem storitev sproti skrbeti, da bo delovni prostor urejen in čist, kakor tudi po dokončanju storitev,
- voditi evidenco storitev, ki jih je opravil na podlagi tega okvirnega sporazuma, kar je pogoj za potrditev računa,
- na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega naročila naročnika in lokacijo izvajanja del.

Naročnik se obvezuje:

- da bo v primeru okvare izvajalca telefonsko ali pisno obvestil o potrebnem popravilu- izvedbi vzdrževanja,
- omogočiti izvajalcu dostop do postrojenja ne daljavo,
- omogočiti dostop na lokacijo postrojenja za proizvodnjo vodika.

Stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

12. člen

Izvajalec odgovarja za svoje delavce pri opravljanju storitev na lokaciji postrojenja za proizvodnjo vodika iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

XI. NAČIN IZVRŠEVANJA STORITEV IN ODZIVNI ČAS ZA ODPRAVO NAPAKE V DELOVANJU

13. člen

Izvajalec se zavezuje pisno ali po e-pošti _____ odzvati na sporočilo o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja postrojenja v roku dveh (2) ur po pisnem ali telefonskem obvestilu naročnika o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja odzvati in preko oddaljenega dostopa pričeti odpravljati napako oz. nuditi podporo naročniku pri odpravljanju napake. V primeru, da napake ni možno odpraviti preko oddaljenega dostopa, mora izvajalec začeti z odpravo pomanjkljivosti na lokaciji postavitve z namenom vzpostavitve nemotenega obratovanja postrojenja v roku osemindvajset (48) ur od prejetega obvestila o nedelovanju oziroma napaki sistemu vodenja in nadzora postrojenja za proizvodnjo vodika. V primeru, da bo potrebna zamenja poškodovane opreme bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki.



Vzdrževalna dela, ki bi povzročila motnje pri proizvodnji vodika, bo izvajalec izvedel v roku, določenem po predhodnem dogovoru z naročnikom.

XII. DOSTOPNOST OPREME

14. člen

Naročnik zagotavlja izvajalcu nemoten dostop do vodikove postrojenja, katere vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma, in druge delovne pogoje, v skladu s svojimi varnostnimi predpisi.

XIII. FINANČNO ZAVAROVANJE

15. člen



Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo iz prvega odstavka 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodikapo sklenitvi tega okvirnega sporazuma, naročniku predložil original bančno garancijo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) ~~ocenjene skupne~~ vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen (torej mora veljati: celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma (3 (tri) leta) ~~+ število dni od sklenitve tega okvirnega sporazuma do obojestranskega podpisa Zapisnik o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme iz 18. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika + splošna garancijska doba za dobavljeno opremo iz 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika (1 (eno) leto)~~ + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi iz 29. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

16. člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

XIV. ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN KAZEN PO OKVIRNEM SPORAZUMU

17. člen



Če izvajalec ne opravi obveznosti v rokih iz tega okvirnega sporazuma in prekorači rok za začetek odpravljanja pomanjkljivosti iz 13. člena tega okvirnega sporazuma, je naročnik upravičen obračunati kazen, in sicer 0,2 % (nič celih dva odstotka) od vrednosti posameznega naročila v EUR brez DDV za vsak dan zamude z omejitvijo 20 % vrednosti posameznega naročila v EUR brez DDV.

V kolikor kazen po okvirnem sporazumu preseže 20% (dvajset odstotkov) vrednosti posameznega naročila naročnika v EUR brez DDV, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

18. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po okvirnem sporazumu [za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja](#) in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

Če pri izvedbi obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Če izvajalec ne izpolni obveznosti po tem okvirnem sporazumu, bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika napake odpravil in to na račun izvajalca z 10 % (deset odstotnim) pribitkom za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

XV. PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

19. člen

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: _____, GSM: _____, elektronska pošta: _____.

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: _____, GSM: _____, elektronska pošta: _____.

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikoma naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.



Stranki okvirnega sporazumu sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojega predstavnika , in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

XVI. VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

20. člen

~~Okvirni sporazum je sklenjen za obdobje 3 (treh) let oziroma do izčrpanja vrednosti iz 3. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej in se uporablja od dneva, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo.~~

~~Okvirni sporazum je sklenjen z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma, pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v skladu s 15. členom tega okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.~~

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum se prične uporabljati z dnem, ko se izteče garancijska doba za dobavljeno opremo iz prvega odstavka 22. člena pogodbe št. ENLJ-SIR-264/25-1 o dobavi in vgradnji tehnologije postrojenja za proizvodnjo vodika in velja za obdobje 3 (treh) let oziroma do izčrpanja vrednosti iz 3. člena tega okvirnega sporazuma, kar nastopi prej.

Okvirni sporazum velja pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti iz okvirnega sporazuma, v skladu s 15. členom tega okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

21. člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno pošto pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezujeta izpolnjevati svoje obveznosti do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo dogovorjenih storitev v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- ne dosega dogovorjene kvalitete po okvirnem sporazumu in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,
- ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,
- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,



- se ne odzove ali zamudi določen odzivni čas po pozivu naročnika po odpravi posledic havarije;
- če delavci izvajalca ne upoštevajo navodil za varno delo, definiranih v Varnostnem načrtu ali v primeru, da ne upoštevajo navodil za varno delo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;
- v nasprotju z določili 2. člena poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma;
- preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;
- prekine z izvedbo storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primerih iz tega člena lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

22. člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

23. člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

XVII. SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

24. člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-264/25,
- ponudba izvajalca št. _____ z dne _____ ,
- ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. _____ z dne _____ ,
- k ponudbi s strani izvajalca predložena standardna pogodba za vzdrževanje, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma. Pri tem stranki tega okvirnega sporazuma upoštevata, da v primeru spora, veljajo določila okvirnega sporazuma naročnika.
- ostala relevantna dokumentacija.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-264/25, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

XVIII. PROTİKORUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen



V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XIX. REŠEVANJE SPOROV

26. člen

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XX. OSTALE DOLOČBE

27. člen

Ta okvirni sporazum v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank okvirnega sporazuma, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

28. člen

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali,
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznaitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.



Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec/dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznaitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznaitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti (60.) dan od seznaitve s kršitvijo.

29. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

30. člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.

31. člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

32. člen



Za presojo te pogodbe in vseh pravic ter obveznosti pogodbenih strank se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Za urejanje razmerij, ki niso urejena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona ki ureja obligacijska razmerja v Republiki Sloveniji.

33. člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in izvajalec en (1) izvod.

Ljubljana, dne

_____, dne

Naročnik:

Izvajalec:

JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej,
Direktor

- [Priloga št. 1: K ponudbi s strani izvajalca predložena standardna pogodba za vzdrževanje.](#)



POVZETEK PREDRAČUNA - PONUDBA	
-------------------------------	--

Kot ponudnik (naziv in naslov):

oddajamo ponudbo št. _____ za javno naročilo št.:

ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

Ponudbo oddajamo (označite):

☐ samostojno ☐ skupna ponudba ☐ s podizvajalci ☐ z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

Opis del	PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV
Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika	

VELJAVNOST PONUDBE: Ponudba je zavezujoča in veljavna še najmanj 4 (štiri) mesece od datuma določenega za oddajo ponudb oziroma do predložitve finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

(kraj, datum)

žig

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)



PODATKI O PONUDNIKU

ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

TRR (IBAN, SWIFT)

Matična banka

ID številka za DDV

Finančni urad

Matična številka

Ponudnik je MSP* (označi):

☐

Da

☐

Ne

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES¹.

Odgovorna oseba
(podpisnik pogodbe)

- funkcija
- telefon
- e-pošta

Kontaktna oseba
(v zvezi s ponudbo)

- funkcija
- telefon
- e-pošta

Navedba naslova elektronske pošte, kamor lahko naročnik posreduje sporočilo o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja elektrolizerja/kompresorja oz. postrojenja: _____

Ponudnik v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo uradnega elektronskega naslova: _____ in uradne telefonske številke: _____, ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov ponudnika v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.²

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe/okvirnega sporazuma, je _____, tel.: _____, e-pošta: _____, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____, tel.: _____, e-pošta: _____.

(kraj, datum)

žig

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji, k ponudbi pa se priloži tudi Akt o skupni izvedbi naročila.

¹ PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij (notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003.

² Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih.



SPECIFIKACIJA PONUDBENE VREDNOSTI

PONUDBA št. _____ z dne _____

Št. javnega naročila: ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

Naziv in naslov ponudnika:

Specifikacija ponudbene vrednosti:

Naziv	Vrednost v EUR brez DDV
1. DOBAVA, VGRADNJA IN ZAGON OPREME POSTROJENJA ZA PROIZVODNJO VODIKA	*
2. VZDRŽEVANJE ELEKTROLIZERJA Z VSEMI PODSISTEMI ZA OBDOBJE 4 LET – stroški dela + materiala	**
3. VZDRŽEVANJE KOMPRESORSKEGA SKLOPA ZA OBDOBJE 4 LET – stroški dela + materiala	***
4. VZDRŽEVANJE HW IN SW SISTEMA VODENJA CELOTNEGA POSTROJENJA ZA OBDOBJE 3 LET – stroški dela	****
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST	

<u>Naziv</u>	<u>NAZIV IZVAJALCA:</u>
<u>1. Podpisnik pogodbe za Gradnjo postrojenja za proizvodnjo vodika</u>	
<u>2. Podpisnik okvirnega sporazuma vzdrževanja za redno vzdrževanje Postrojenja za proizvodnjo vodika za obdobje 4 let</u>	
<u>3. Podpisnik okvirnega sporazuma vzdrževanja za vzdrževanje HW in SW sistema vodenja postrojenja za obdobje 3 let</u>	

V primeru, da podpisnik okvirnih sporazumov vzdrževanja ne bo isti kot podpisnik pogodbe za gradnjo, mora ponudnik predložiti pogodbo o medsebojnem sodelovanju in jih obvezno nominirati kot partnerje (Skupna ponudba) ali kot podizvajalce.



DOBAVA, VGRADNJA IN ZAGON OPREME POSTROJENJA ZA PROIZVODNJO VODIKA

Sklop del	OBSEG DEL SKLOPA	Vrednost del sklopa v EUR brez DDV
1.	Izdelava projekta za izvedbo del v obsegu strojno instalacijskih, in elektro instalacijskih del.	
2.	Dobava, vgradnja in zagon funkcionalne kontejnizirane enote elektrolizerja s pripravo vode za elektrolizo, čiščenjem vodika z vsemi podsistemi za samostojno obratovanje in proizvodnjo vodika.	
3.	Dobava in postavitve kontejnerja s kompresorjem za vodik na gradbeno predpripravljeno lokacijo. Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 bar. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 bar. Kapaciteta ≥ 30 kg/h.	
4.	Dobava in postavitve zalogovnika vodika, NP 30 bar, koristnega volumna za shranjevanje razpoložljive količine ≥ 400 kg vodika na gradbeno predpripravljeno lokacijo.	
5.	Dobava in montaža transformatorja lastne rabe elektrolizerja vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med transformatorjem in usmernikom.	
6.	Dobava in montaža usmernika vključno z izvedbo vseh elektro instalacijskih del povezave med usmernikom in elektrolizerjem.	
7.	Dobava, postavitve in zagon polnilne postaje (Supply panel) za priključitev trailerja.	
8.	Izvedba vseh cevni povezav med elementi novega postrojenja.	
9.	Izvedba vseh SN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavlja funkcionalnost obratovanja postrojenja.	
10.	Izvedba vseh NN elektro instalacijskih del v obsegu dobave opreme postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s priključitvami na obstoječe priključno mesto, ki zagotavlja funkcionalnost obratovanja postrojenja.	
11.	Dobava, instalacija HW (kontrolna omara) za vzpostavitev sistema vodenja postrojenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62, Ljubljana	
12.	Dobava, instalacija in vzpostavitev SW za sistem vodenja za proizvodnjo vodika na lokalnem nivoju in preko oddaljenega dostopa iz komandne sobe na Verovškovi 62, Ljubljana, vključno z izdelavo prikaza v SCADI.	
13.	Izdelava PID, NOV, DZO, funkcijske specifikacije vodenja postrojenja, pridobitev Ex certifikata za celotno postrojenje, izvedba vseh potrebnih in zahtevanih meritev.	
14.	Šolanje upravljalcev postrojenja za proizvodnjo vodika.	
15.	Izdelava Elaborata eksplozijske ogroženosti in pridobitev Certifikata o skladnosti elaborata in skladnosti vgrajene Ex opreme.	
16.	Dobava in vgradnja sistema za inertizacijo celotnega sistema vodikove tehnologije z dušikom, vključno z zalogovnikom.	
	SKUPAJ	*



VZDRŽEVANJE ELEKTROLIZERJA

	1.leto 4100 ur obratovanja	2.leto 4100 ur obratovanja	3.leto 8100 ur obratovanja	4.leto 8100 ur obratovanja	Vrednost skupaj v 4 (štirih) letih
Stroški dela					
Stroški materiala (1)					
SKUPAJ na čas obratovanja					**

(1) V stroških materiala mora biti upoštevan vse potrošni material in deli, ki se jih menja po periodiki vzdrževanja, za zagotavljanje nemotenega obratovanja in nazivne kapacitete naprave.

VZDRŽEVANJE KOMPRESORJA

	1.leto 4100 ur obratovanja	2.leto 4100 ur obratovanja	3.leto 8100 ur obratovanja	4.leto 8100 ur obratovanja	Vrednost skupaj v 4 (štirih) letih
Stroški dela					
Stroški materiala (2)					
SKUPAJ na čas obratovanja					***

(2) V stroških materiala mora biti upoštevan vse potrošni material in deli, ki se jih menja po periodiki vzdrževanja, za zagotavljanje nemotenega obratovanja in nazivne kapacitete naprave.

VZDRŽEVANJE HW IN SW SISTEMA VODENJA CELOTNEGA POSTROJENJA ZA OBDOBJE

Kalkulativna osnova za ponudbo je predvideno število porabljenih ur na letnem nivoju

	Število porabljenih ur/leto	Vrednost storitvene ure	Vrednost skupaj/leto	Vrednost skupaj v 3 (treh) letih
Programer	20			
Strokovnjak preko odd. dostopa	20			
Strokovnjak na lokaciji postrojenja	30			
SKUPAJ				*****

(kraj, datum)

žig

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)



IZJAVA – GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarski subjekt (naziv in naslov):

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** da:

- nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zadnjih 5 letih ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente navedenih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 evrov ali več;
- smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;
- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;
- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;
- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
- nad nami ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;
- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;
- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;



- imamo potrebne ekonomske in finančne zmožljivosti za izvedbo javnega naročila in v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokirane kateregakoli računa;
- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila;
- nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju ZIntPK);
- izpolnjujemo omejevalne ukrepe navedene v členu 1h »sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini«;
- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;
- se zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;
- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;
- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;
- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.
- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oz. pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja,

(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)

(kraj, datum)

žig

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta)

Navodila za izpolnitev:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti, katerih zmožljivosti uporablja ponudnik.



IZJAVA – OSEBE	
----------------	--

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** dajem naslednjo izjavo:

Ime in priimek _____

EMŠO _____

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskem subjektu _____

član/ica (ustrezno obkrožiti):

- ☐ upravnega organa ali
☐ vodstvenega organa ali
☐ nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- ☐ zastopanje ali
☐ odločanje ali
☐ nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so naštetja v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

in

POOBLAŠČAM

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo pooblaščenega predstavnika naročnika predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc oziroma od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.

(Kraj, datum)

(Podpis)

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali
- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.



IZJAVA o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta
--

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: _____

Sedež podjetja: _____

Občina sedeža podjetja: _____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____

Matična številka podjetja: _____

ID ZA DDV: _____

V zvezi z javnim naročilom št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
....			

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega bivališča	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
...			



IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Matična številka
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
....			

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(kraj, datum)

žig

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta)

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Opomba:

- V skladu Sistemskega pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanovitelskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.
- * *Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.*



SEZNAM REFERENC – točka a) dobava in vgradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

Javno naročilo: **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Izjavljamo, da imamo v letih od 2018 do oddaje ponudbe naslednje reference iz naslova predmeta javnega naročila (kot je to navedeno v pogoju 3.2.3.1. REFERENCE – točka a):

a/1 DOBAVA IN ZAGON TREH (3) PEM ELEKTROLIZERJEV MOČI ≥ 1 MW			
Investitor referenčnega objekta	Številka in datum pogodbe in predmet pogodbe z navedbo referenčnih del	Nazivna moč elektrolizerja	Leto zaključka izvedbe



a/2 POSTAVITEV IN ZAGON ENEGA (1) SISTEMA ZA PROIZVODNJO VODIKA

Ponudnik lahko referenco izpolni kot celoto ali s posameznimi kombinacijami vsaj dveh elementov zahtevanega obsega reference.

Lokacija postavitve referenčnega objekta	Številka in datum pogodbe in predmet pogodbe z navedbo referenčnih del	Elementi reference: Elektrolizer $\geq 0,5$ MW, zalogovnik, kompresor, polnil. postaja, cevne in EE povezave,	Leto zaključka gradnje

Kraj in datum: _____

(Naziv gospodarskega subjekta)

(Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!



SEZNAM REFERENC – točka b) vzdrževanje elektrolizerja in kompresorja
--

Javno naročilo: **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika**

Izjavljamo, da imamo v letih od 2018 do oddaje ponudbe naslednje reference iz naslova predmeta javnega naročila (kot je to navedeno v pogoju 3.2.3.1 REFERENCE – točka b):

Naročnik vzdrževanja	Številka in datum pogodbe / naročilnice in predmet z navedbo vzdrževanja PEM elektrolizerja ≥ 1 MW	Obdobje vzdrževanja elektrolizerja
Naročnik vzdrževanja	Številka in datum pogodbe / naročilnice in predmet z navedbo vzdrževanja kompresorjev za stiskanje vodika (≥ 350 barg)	Obdobje vzdrževanja elektrolizerjakom presorjev

Kraj in datum: _____

(Naziv gospodarskega subjekta)

(Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!



POTRDILO – REFERENCE – točka a/1 dobava opreme postrojenja za proizvodnjo vodika

Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** potrjujemo, da je:

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

(Naziv objekta/investicije iz pogodbe)

v letu _____ v skladu z določili gradbene pogodbe št. _____ z dne _____

v vlogi _____ (glavni izvajalec / podizvajalec)

zaključil dobavo, vgradnjo in zagon elektrolizerja moči _____ MW

na lokaciji: _____

(navedite naziv in naslov)

V obsegu: PEM elektrolizer moči **≥ 1 MW** z vsemi podsistemi (priprava vode, čiščenje vodika, hladilni sistem)

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih. Elektrolizer dosega pogodbene parametre.

Kontaktna oseba: _____

e-pošta: _____

Tel. ali GSM št.: _____

Kraj in datum: _____

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!



POTRDILO – REFERENCE – točka a/2 postavitv in zagon enega postrojenja za proizvodnjo vodika

Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** potrjujemo, da je:

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

v letu _____ v skladu z določili gradbene pogodbe št. _____ z dne _____

v vlogi _____ (glavni izvajalec / podizvajalec)

zaključil postavitv in zagon enega (1) sistema za proizvodnjo vodika

na lokaciji: _____

(navedite naziv in naslov)

V obsegu (obkroži) :

1. PEM elektrolizer moči $\geq 0,5$ MW
2. zalogovnik vodika
3. dobava in zagon batnega kompresorja za vodik
4. polnilna postaja za polnjenje trailerjev (supply panel)
5. izvedba cevni in elektro povezav elementov sistema za proizvodnjo vodika

Potrdilo - referenca mora vsebovati vsaj dva zgoraj navedena elementa (dve točki)

Če je potrdilo za posamezen sklop, mora referenca vsebovati vsaj dva elementa (dve točki) na sklop.

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: _____

e-pošta: _____

Tel. ali GSM št.: _____

Kraj in datum: _____

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)



POTRDILO – REFERENCE – točka b/1 vzdrževanje elektrolizerja

Naziv in naslov referenčnega objekta:

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** potrjujemo, da je:

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

(Naziv objekta/pogodbe)

v letu _____ v skladu z določili vzdrževalne pogodbe št. _____ z dne _____

v vlogi _____ (glavni izvajalec / podizvajalec)

izvajal vzdrževanje elektrolizerja moči _____ (≥ 1 MW)

na lokaciji: _____

(navedite naziv in naslov)

V obsegu: PEM elektrolizer z vsemi podsistemi (priprava vode, čiščenje vodika, hladilni sistem).

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih. Elektrolizer dosega pogodbene parametre.

Kontaktna oseba: _____

e-pošta: _____

Tel. ali GSM št.: _____

Kraj in datum: _____

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!



POTRDILO – REFERENCE – točka /2 vzdrževanje kompresorja

Naziv in naslov referenčnega objekta:

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** potrjujemo, da je:

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

(Naziv objekta/pogodbe)

v letu _____ v skladu z določili vzdrževalne pogodbe št. _____ z dne _____

v vlogi _____ (glavni izvajalec / podizvajalec)

zaključil izvajal vzdrževanje kompresorja za stiskanje vodika

na lokaciji: _____

(navedite naziv in naslov)

V obsegu :

1. vzdrževanje kompresorja za vodik z obratovalnim tlakom _____ (≥ 350 bar)

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: _____

e-pošta: _____

Tel. ali GSM št.: _____

Kraj in datum: _____

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

Opomba: Obrazec se po potrebi kopira!



KADROVSKA STRUKTURA

Javno naročilo: ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

	Funkcija	Ime, priimek, strokovna izobrazba, št. potrdila / certifikata / vpisa v imenik
1.	Vodja gradnje*	
2.	Vodja elektro inštalacijskih del – pooblaščen inženir	
3.	Vodja strojno inštalacijskih del – pooblaščen inženir	
4.	Delavec za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih	
5.	Delavec za izvajanje elektro inštalacijskih del z ustrezno strokovno usposobljenostjo za dela v eksplozijsko ogroženih prostorih	
6.	Preglednik električnih inštalacij z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele	

* Vodja gradnje je lahko eden izmed vodij posameznih del.

Ponudnik poleg izpolnjene tabele Kadrovska struktura predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja za kadre, ki jih prijavlja, v skladu z določili točke 3.2.3.2 te razpisne dokumentacije.

Kraj in datum: _____

(Naziv gospodarskega subjekta)

(Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)



IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO PONUDNIKA

Ponudnik: _____,

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. **ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika** sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA	Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Kraj, datum

Žig

Ime in priimek ter podpis
odgovorne osebe ponudnika

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Kraj, datum

Žig

Ime in priimek ter podpis
odgovorne osebe ponudnika

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.
- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.
- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.



PODATKI PODIZVAJALCA

Št. in naziv JN: ENLJ-SIR-264/25 Gradnja postrojenja za proizvodnjo vodika

NAZIV PODIZVAJALCA	
POLNI NASLOV	
TELEFON	
KONTAKTNA OSEBA	
Navedba VSEH oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem	
MATIČNA ŠTEVILKA	
DAVČNA ŠTEVILKA	
TRANSAKCIJSKI RAČUN in navedba banke	
Vrsta, količina in orientacijska vrednost del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje	

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____ (naziv in naslov)

☐

zahtevam in soglašam,

☐

ne soglašam,

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun in sicer na podlagi izstavljenih situacij oz. računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računu oz. situaciji, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.

(Kraj, datum)

žig

(Naziv in podpis **podizvajalca**)

Opomba:

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej
- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.



TEHNOLOŠKA OPREMA POSTROJENJA ZA PROIZVODNJO VODIKA

Z. ŠT.	OPIS POSTAVKE
1.	ELEKTROLIZER <p>Elektrolizer dobavljen v kontejnerski izvedbi v kompletu s sistemom za pripravo napajalne vode, sistemom za čiščenje vodika do zahtevane kvalitete po ISO 14687: 2025, sistemom hlajenja, pripravo instrumentalnega zraka in ostalo opremo za doseganje polne funkcionalnosti. Dobavljeni sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi standardi. (Machine directive 2006/42/CE, Pressure equipment directive 2014/68/UE, Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj napetostnih meja (Ur.l. RS 93/16) na podlagi evropske direktive Low voltage directive 2014/35/UE, Electromagnetic compatibility directive 2014/30/UE, ATEX directive 2014/34/UE, CE certifikat, Pravilnik o protti eksplozijski zaščiti Ur.l.RS 41/16Nazivna električna moč elektrolizerja je lahko od 1,0 do 1,5 MW s toleranco odstopanja +/- 5 %.</p> <ul style="list-style-type: none">- Minimalni izkoristek $\geq 73 \%$- Območje modulacije obratovanja elektrolizerja od 10 oz. 20 – 100 %- Tlak na izhodu iz elektrolizerja ≥ 30 barg- Elektrolizer in vsa pripadajoča oprema iz 1. točke mora ustrezati ambientalnim pogojem $-20^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$.- Trdota vodovodne napajalne vode na lokaciji postavitve elektrolizerja je $15-16^{\circ}\text{dH}$.- Zagotovitev instrumentalnega zraka (pogon pnevmatskih ventilov, ..) je predmet dobave dobavitelja tehnologije postrojenja.- Nivo hrupa na oddaljenosti 1,0 m od zunanje stene kontejnerja ne sme presegati 65 dBA.- Delovna temperatura $-20^{\circ}\text{C} / + 40^{\circ}\text{C}$
2.	KOMPRESORSKA ENOTA (Compression System) <p>Kompresor dobavljen v lastnem kontejnerju. Kompresorski sklop mora imeti izvedene vse funkcionalne strojno instalacijske in elektro instalacijske povezave, z izvedenim FAT in izdanim certifikatom, ki izkazuje skladnost z veljavnimi EU in SLO standardi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Kompresorski sklop mora biti plinotesen na okolico.- Obvezna je vgradnja batnega kompresorja.- Minimalni vstopni tlak v kompresor ≤ 15 barg. Tlak na izstopu iz kompresorja ≥ 350 barg. Kompresorski sklop mora omogočati uravnavanje izstopnega tlaka od 200 bar do nazivnega izstopnega tlaka kompresorja.- Pri načrtovanju, izdelavi, varnostni opremi, preizkušanju, zagonu in vzdrževanju morajo biti upoštewane zahteve standarda SAE-J2601.- Kompresor mora biti certificiran za varnostni razred SIL -2.- Kompresor ne sme presegati nivoja hrupa 65 dB na razdalji 10 m od zunanje stene kontejnerja.- Delovna temperatura $-20^{\circ}\text{C} / + 40^{\circ}\text{C}$



3.	NIZKOTLAČNI ZALOGOVNIK VODIKA (H2 storage tank) <ul style="list-style-type: none">- Prostostoječi zalogovnik, dobavljen v vertikalni izvedbi z omejitvijo dolžine 25 m (toleranca + 0,5 %), izdelan in dobavljen skladno z direktivo 2014/68/EU (European Pressure Equipment Directive) z izvedeno AKZ z zaključnim slojem v beli barvi.- Koristni volumen* zalgovnika mora zagotoviti minimalno razpoložljivo količino vodika ≥ 400 kg pri tlaku 35 bar.- Material vseh cevni povezav v zalgovniku mora biti nerjavno jeklo. Za izvedbo cevni spojev se lahko uporabi material proizvajalcev SWAGELOK, ALOK ali HYLOK ali enakovredno vse s certifikatom za uporabo v vodikovi tehnologiji. <p><i>*volumen, ki je na razpolago do minimalnega vstopnega tlaka v kompresor</i></p>
4.	TRANSFORMATOR, USMERNIK, ELEKTROINSTALACIJE <p>Na lokaciji postrojenja za proizvodnjo vodika je obstoječe srednje napetostno omrežje 20 kV, na katerega se priključujejo vse naprave. Mesto priključitve je zbiralka v stikališču transformatorske postaji.</p> <ul style="list-style-type: none">- Oddaljenost stikališča od lokacije proizvodnje vodika je 100 m- Predmet ponudbe je izvedba dovodnega kabla in med stikališčem in transformatorjem elektrolizerja in transformatorjem ostale rabe za potrebe obratovanja postrojenja.- Transformacija napetosti in vrsta električnega toka in elektro instalacije za potrebe tehnologije postrojenja (elektrolizer, ostala raba) za proizvodnjo vodika je predmet dobave ponudnika po tem javnem naročilu.- V obsegu ponudbe je potrebno upoštevati vse močnostne in nizkonapetostne povezave za potrebe obratovanja postrojenja in prenos podatkov med elementi opreme postrojenja v lokalno nadzorno sobo na lokaciji obstoječe stavbe.- V obsegu gradbene priprave lokacija postrojenja bo izvedena antistatična AB konstrukcija in izvedeni priključki za galvanske povezave do vseh kovinskih elementov postrojenja kar ni predmet ponudbe za izvedbo postrojenja za proizvodnjo vodika.- Zaščita pred delovanjem strele ni predmet ponudbe za izvedbo postrojenja za proizvodnjo vodika.
5.	CEVNE POVEZAVE <p>Vse cevne povezave morajo biti izvedene v nerjavnem jeklu kvalitete 1.4571. Nazivni tlak cevni povezav je 40 bar od elektrolizerja do zalgovnika in kompresorja in 420 bar od kompresorja do polnilne postaje.</p> <ul style="list-style-type: none">- Cevne povezave bodo položene v predpripravljeni AB kinete. Predmet ponudbe so vse cevne povezave za potrebe delovanja postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno s fazonskimi kosi in konzolami.- Cevne povezave za dovod vode bodo izvedene v obsegu gradbene priprave območja postrojenja. V ponudbi je potrebno upoštevati priključitev vodovodnega priključka na kontejner elektrolizerja v protizmrzovalni izvedbi v dolžini do 3 m.- Odvod odpadne vode iz elektrolizerja bo izveden s priključitvijo na obstoječ kanalizacijski priključek. V ponudbi je potrebno upoštevati priključitev odvoda odpadne vode iz kontejnerja elektrolizerja v protizmrzovalni izvedbi v dolžini do 3 m.- Za spajanje vodikovi cevni povezav je potrebno predvideti varjenje (z obveznim 100 % rentgeniziranjem vseh zvarov) ali izvedbo spojev s konektorji proizvajalcev SWAGELOK, ALOK ali HYLOK ali enakovredno, vse s certifikatom za uporabo v vodikovi tehnologiji.- Spoji na cevni povezavah, ki niso namenjeni transportu vodika se izdelajo s certificiranim materialom glede na material cevovodov.



6.	PROSTOSTOJEČA POLNILNA POSTAJA (Supply Panel)
	<p>Polnilna postaja za priključitev trailerja na dveh tlačnih stopnjah, vgrajena v prostostoječo antikorozijsko zaščiteno omaro, bele barve, ki bo omogočala pretakanje vodika iz zalogovnikov proizvodne enote v trailer za prevoz vodika.</p> <ul style="list-style-type: none">- Izvedena priključka za 200 barg, 300 barg in 380 barg.- Polnilna postaja mora delovati avtomatsko in biti krmiljena preko sistema za obratovanje in nadzor postrojenja za proizvodnjo vodika- V polnilno postajo mora biti vgrajen masni merilnik pretoka s prenosom podatkov o količini pretečenega vodika v centralni nadzorni sistem postrojenja za proizvodnjo vodika.- Delovna temperatura -20°C / + 40°C
7.	KONTROLNA OMARA za upravljanje postrojenja (HW)
	<p>V postavki je potrebno upoštevati vso opremo, ki je potrebna za avtomatsko delovanje postrojenja za proizvodnjo vodika, vključno z opremo za shranjevanje in prenos podatkov na lokalnem nivoju in do sedeža naročnika na Verovškovi ulici 62. Za prenos podatkov na sedež naročnika, bo na lokaciji postrojenja oz. komandne sobe zagotovljen priključek na optično omrežje.</p>
8.	PROGRAMSKA OPREMA za upravljanje postrojenja (SW)
	<p>Programska oprema za nadzor obratovanja in upravljanje celotnega postrojenja, vključno z vpogledi v statuse obratovanja in prenose podatkov o obratovalnih parametrih ključne opreme postrojenja, napakami, alarmi in varnostno verigo za preprečitev nepredvidenih dogodkov oz. havarije.</p>
9.	SCADA
	<p>Shema postrojenja in upravljanje mora biti izdelano v SCAD-i. Izdelane morajo biti ločene ekranske slike za sklop elektrolizerja, kompresorski sklop, zalogovnik vodika in polnilno postajo. Izdelana mora biti tudi glavna ekranska slika s prikazom celotnega postrojenja z glavnimi parametri obratovanja in obratovalnimi stanji. Na glavni ekranski sliki morajo biti prikazani tudi aktivni (nepotrjeni) alarmi.</p>
10.	MONTAŽA NA GRADBIŠČU
	<p>Z dvigalom in vsemi pomožnimi sredstvi za montažo. Območje gradnje je dostopno po utrjeni asfaltni površini. Stroški dobave in postavitve opreme na končno lokacijo morajo biti upoštevani v enotnih cenah za opremo.</p>
11.	TRANSPORT
	<p>Stroški transporta na lokacijo gradnje morajo biti upoštevani v enotnih cenah za opremo.</p>
12.	TÜV-kontrola delov postrojenja v tovarni
	<p>Nadzor nad vgradnjo materialov, izdelavo in preizkušanjem pri dobaviteljih sklop elektrolizerja, kompresorja, zalogovnika, polnilne postaje mora biti zagotovljen in vključen v enotnih cenah opreme. Oprema mora biti dobavljena z dokumentacijo, ki bo dokazovala izvedeni nadzor in skladnost s standardi.</p>
13.	ELABORAT EKSPLOZIJSKE OGROŽENOSTI in pridobitev Certifikata o skladnosti elaborata in skladnosti vgrajene Ex opreme
	<p>Elaborat mora biti izdelan s strani slovenskega certifikacijskega organa. Certifikat o skladnosti mora biti izdan s strani slovenskega certifikacijskega organa.</p>
14.	ŠOLANJE upravljalcev postrojenja za proizvodnjo vodika
	<p>Šolanje upravljalcev mora biti izvedeno v dveh fazah. Prva faza obsega teoretično izobraževanje v učilnici. Druga faza je praktično izobraževanje na lokaciji zgrajenega postrojenja.</p>



15.	GARANCIJA na celotno postrojenje in na kompresor
	<p>Garancija na celotno postrojenje mora znašati 12 mesecev. Garancijski rok teče od datuma podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme postrojenja za proizvodnjo vodika.</p> <p>Garancija na kompresor mora znašati 2 leti. Garancijski rok teče od datuma podpisa Zapisnika o ugotovitvi uporabnosti in delovanja opreme postrojenja za proizvodnjo vodika.</p>



Specifikacija del in stroškov vzdrževanja – OBVEZNE PRILOGE PONUDBI

ELEKTROLIZER

Ponudnik priloži:

- Specifikacija periodike vzdrževanja za obdobje 4 let po obratovalnih urah.
- Seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja.
- Ovrednoten seznam potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se menjajo v obsegu vzdrževalnih del glede na število ur obratovanja (elektrolizer).

KOMPRESOR

Ponudnik priloži:

- Specifikacija periodike vzdrževanja za obdobje 4 let po obratovalnih urah.
- Seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja.
- Ovrednoten seznam potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se menjajo v obsegu vzdrževalnih del glede na število ur obratovanja.

USMERNIK

Ponudnik priloži:

- Specifikacija periodike vzdrževanja za obdobje 3 let po obratovalnih urah.
- Seznam normiranih ur za izvedbo vzdrževanja.
- Ovrednoten seznam potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se menjajo v obsegu vzdrževalnih del glede na število ur obratovanja.
- Vzorec vzdrževalne pogodbe

Podpis vzdrževalne pogodbe je opcija o kateri se bo naročnik odločal v času do izteka garancijske dobe.



**ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI – bančna garancija; ni potrebno prilagati v ponudbi;
VZOREC**

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: /bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____ z dne _____ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za _____ (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zaveujemo, da bomo upravičencu brezpogojno in na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)



ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKI DOBI – bančna garancija ni potrebno prilagati v ponudbi; VZOREC	
--	--

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpíše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpíše se datum izdaje)

VRSTA: vpíše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA: (vpíše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpíšeta se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpíše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpíše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št. z dne
(vpíše se pogodbo o izvedbi javnega naročila), katere predmet je (vpíše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: (vpíše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpíše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpíše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpíše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu brezpogojno in na prvi poziv izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant
(žig in podpis)



GARANCIJA ZA VRNITEV PREDPLAČILA - <i>bančna garancija; ni potrebno prilagati v ponudbi; VZOREC</i>	
--	--

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: bančna garancij

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____ z dne _____ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako št., katerega predmet je »«, po kateri znaša pogodbeni vrednost EUR z DDV. Upravičenec je skladno z zgoraj citirano pogodbo dolžan plačati Naročniku avans v višini _____ % pogodbene vrednosti z DDV, t.j. v vrednosti EUR, Naročnik pa je za zavarovanje vračila plačanega avansa Upravičencu dolžan predložiti garancijo za vračilo avansa v isti višini.

ZNESEK IN VALUTA: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov _____ (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezuje, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštet, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da je plačal znesek avansa skladno z določili v garanciji in da Naročnik ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti po Osnovnem poslu.

Zahteva za plačilo po tej garanciji se lahko predloži od datuma plačila zneska avansa dalje, to se pravi potem, ko je znesek EUR [navedba zneska avansa] knjižen na račun Naročnika zavarovanja št. [navedba št. Naročnikovega računa v IBAN/SWIFT], pod pogojem da se omenjeno nakazilo sklicuje na Garancijo, na katero se nanaša.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)