ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Verovškova 62, p.p. 2374, SI- 1001 Ljubljana

telefon n.c.: +386 1 588 90 00
faks: +386 1 588 91 09
TRR: SI56 0292 4025 3764 022
e-mail: info@energetika-lj.si

naš znak: JPE-SIR-274/18 *datum: .23.08.2018*

vaš znak:

Vabimo vas

K ODDAJI PONUDBE ZA

DOBAVO, MONTAŽO IN ZAGON TOPLOTNIH POSTAJ PO SKLOPIH ZA STAVBE NA NASLOVIH:

1. **LITOSTROJSKA CESTA 40 V LJUBLJANI,**
2. **LITOSTROJSKA CESTA 40A (ERUDIO) V LJUBLJANI,**
3. **CELOVŠKA CESTA 275 V LJUBLJANI,**
4. **LITOSTROJSKA CESTA 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) V LJUBLJANI**
5. **LITOSTROJSKA CESTA 40A (ALARM) V LJUBLJANI,**
6. **CELJSKA ULICA 43 V LJUBLJANI,**
7. **JARNIKOVA ULICA 3 V LJUBLJANI,**
8. **DVORANA KODELJEVO (SERVISNI OBJEKTI) V LJUBLJANI,**
9. **VODNIKOVA CESTA 28 V LJUBLJANI,**
10. **MILČINSKEGA ULICA 1C V LJUBLJANI.**

POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

1. Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe, pogoji in merila;
2. Obrazec ponudbe in povzetka predračuna;
3. Obrazec izjave gospodarskega subjekta;
4. Obrazec Podatki o ponudniku;
5. Obrazec izjave ponudnika;
6. Obrazec izjave članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa;
7. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika;
8. Obrazec izjave o sodelovanju s podizvajalci in pooblastilo ponudnika;
9. Obrazec podatki podizvajalca;
10. Vzorec pogodbe;
11. Opis naročila in tehnične zahteve;
12. Finančno zavarovanje;
13. Priloge.

Pripravil:
Silvester Koren
Sektor za investicije in razvoj

Srečko Trunkelj
Namestnik direktorja

1. NAVODILA PONUDNIKU ZA IZDELAVO PONUDBE, POGOJI IN MERILA

Predmet javnega naročila:

DOBAVA, MONTAŽA IN ZAGON TOPLOTNIH POSTAJ PO SKLOPIH ZA STAVBE NA NASLOVIH:

1. **LITOSTROJSKA CESTA 40 V LJUBLJANI,**
2. **LITOSTROJSKA CESTA 40A (ERUDIO) V LJUBLJANI,**
3. **CELOVŠKA CESTA 275 V LJUBLJANI,**
4. **LITOSTROJSKA CESTA 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) V LJUBLJANI**
5. **LITOSTROJSKA CESTA 40A (ALARM) V LJUBLJANI,**
6. **CELJSKA ULICA 43 V LJUBLJANI,**
7. **JARNIKOVA ULICA 3 V LJUBLJANI,**
8. **DVORANA KODELJEVO (SERVISNI OBJEKTI) V LJUBLJANI,**
9. **VODNIKOVA CESTA 28 V LJUBLJANI,**
10. **MILČINSKEGA ULICA 1C V LJUBLJANI.**

1.1 POSTOPEK IN PRAVNA PODLAGA

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila v tej razpisni dokumentaciji.

Naročnik izvaja javno naročilo skladno z določbami:
- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3);
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN);
- Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju GZ);
- ostalih predpisov, ki izhajajo iz navedenih zakonov ter ostalo zakonodajo, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

1.2 JEZIK IN VALUTA

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Posamezne listine lahko ponudniki predložijo tudi v drugih jezikih, pri čemer si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva prevod.

Cene morajo biti podane v EUR na do dve (2) decimalni mesti natančno, morajo vsebovati vse stroške, popuste in dajatve, ki so povezani s ponujenimi posli in sicer za enoto brez DDV.

1.3 PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 **najkasneje do ponedeljka, 03.09.2018 do 10:00 ure**. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

Gospodarski subjekt lahko odda samo eno ponudbo, bodisi svojo lastno ali kot partner v skupni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe, v katerih nastopa. Ponudnik izdela in poda ponudbo na svoj rizik. Ponudnik sam nosi stroške priprave in predložitve ponudbe. Variantne ponudbe niso dopustne.

1.4 JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN **dne 03.09.2018** in se bo začelo **ob 10:15** uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Javno odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do ».pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 (šestdesetih) minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

1.5 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DODATNA POJASNILA

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnem naslovu JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. (http://www.energetika-lj.si/javna-narocila).

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo le pisno preko Portala javnih naročil RS. Zahteva za pojasnilo razpisne dokumentacije bo posredovana pravočasno, če bo podana na Portal javnih naročil RS **najkasneje do 30.08.2018 do 10:00 ure**.

Naročnik bo v najkrajšem možnem času od prejema zahteve za dodatna pojasnila, vendar najpozneje štiri dni pred rokom oddaje ponudb, če bo zahteva postavljena pravočasno, pojasnila oz. odgovore vključno z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora, objavil na spletni strani

naročnika na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija in na Portalu javnih naročil RS. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko do najkasneje štiri dni pred potekom roka za predložitev ponudb spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Tovrstno spremembo oziroma dopolnitev bo naročnik pripravil v obliki dopolnila k razpisni dokumentaciji in jo objavil na spletni strani naročnika na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija in na Portalu javnih naročil RS.

Vsa pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije predstavljajo njen sestavni del in jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi svoje ponudbe. V primeru, da ponudnik ne poda pripomb na vsebino razpisne dokumentacije v roku za dopolnila in pojasnila, jih tudi kasneje ne more uveljavljati.

1.6 VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik, ki v tem javnem naročilu odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

- **Predračun**

Ponudnik mora **prilogo A** »**Ponudba in povzetek predračuna**« izpolniti ter ga v .pdf formatu naložiti na informacijski sistem e-JN **v razdelek »Predračun«** (podpiše se z oddajo ponudbe - elektronski podpis). Povzetek predračuna bo dostopen / razkrit na javnem odpiranju ponudb.

Izpolnjen predračun popisa materiala in del v Excel formatu ponudnik naloži v razdelek **»Druge priloge«** na informacijski sistem e-JN.

- **Izjava**

Ponudniki v informacijskem sistemu e-JN v razdelek **»Izjava - ponudnik«** naložijo izpolnjeno prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot **priloga B** - IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA. **»Izjava - ponudnik«** se podpiše z oddajo ponudbe – elektronski podpis.

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek **»Izjava – ostali sodelujoči«** naložiti prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot **priloga B** – IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA za vsakega od ostalih sodelujočih. »Izjavo – ostali sodelujoči« je potrebno izpolniti in podpisati ter priložiti v .pdf formatu.

- **Ostala ponudbena dokumentacija**

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek **»Druge priloge«** naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim predračunom popisa materiala in del.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v **.pdf formatu** (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami na mestih, kjer je to zahtevano).

Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo. Celoten predračun popisa materiala in del mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v prilogi A »Ponudba in povzetek predračuna« – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim predračunom popisa materiala in del, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu popisa materiala in del, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

Seznam ostale ponudbene dokumentacije:

izpolnjen in podpisan priložen obrazec Podatki o ponudniku	Priloga 1
izpolnjen predračun popisa materiala in del v excel formatu	Priloga 2
izpolnjeno in podpisano priloženo izjavo ponudnika	Priloga 3
izpolnjeno in podpisano priloženo izjavo/e članov upravnega, vodstvenega in/ali nadzornega organa	Priloga 4
izpolnjeno in podpisano priloženo izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	Priloga 5
kopija veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police	Priloga 6
izpolnjen in podpisan seznam referenc in potrdila	Prilogi 7/1 in 7/2
izpolnjen in podpisan obrazec kadrovska struktura in dokazila o prijavljenih kadrih	Priloga 8
S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON	Priloga 9
samo v primeru skupne ponudbe še: - pravni akt o skupni izvedbi naročila ter - izjavo o poravnanih medsebojnih obveznostih.	Prilogi 10/1 in 10/2
samo v primeru sodelovanja s podizvajalci še: - izpolnjeno in podpisano izjavo o sodelovanju s podizvajalci in pooblastilo ponudnika, - izpolnjen in podpisan obrazec podatki podizvajalca ter - pogodbo oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju.	Priloge 11/1, 11/2, in 11/3

1.7 KONTAKTNI OSEBI

Kontaktni osebi v zvezi z javnim naročilom sta:

Silvester Koren, tel.: 01/588 97 63, faks: 01/588 96 09
elektronska pošta: silvester.koren@energetika-lj.si ali

Srečko Trunkelj, tel.: 01/588 96 80, faks: 01/588 96 09
elektronska pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si.

1.8 POGOJI

Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati, so:

1.8.1 **Rok plačila**: Pogoj naročnika je **30 (trideset) dnevni rok plačila**, šteto od prejema posameznega računa / situacije v vložišče naročnika.

1.8.2 **Rok izvedbe**: Vsa razpisana dela se morajo izvesti največ v rokih, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji.

1.8.3 **Garancijski rok:** Garancijski rok za izvedbo razpisanih del je **najmanj 2 (dve) leti**, šteto od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del. Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalca opreme, ki ne smejo biti krajši od 24 mesecev. Prevzem se izvede s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi del.

1.8.4 **Ponudba in predračun**: Ponudbeno vrednost za izvedbo del predstavlja vsota vrednosti postavk ponudbenega predračuna popisa materiala in del, katera se izračunava avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna. Obrazec predračuna je zaščiten proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu cena na enoto vnesti cene na enoto na dve decimalki natančno za vse postavke ponudbenega predračuna. Zmnožek količin in cen na enoto, vsota postavk in prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program. Ponudnik mora v **prilogi 2** priložiti **izpolnjen predračun popisa materiala in del** za vse postavke, ki so določene v obrazcu predračuna, v excel formatu.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatvami ter carinskimi obveznostmi kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudniki priloge »Ponudba in povzetek predračuna« in celotnega predračuna popisa materiala in del ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter v excel formatu spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali jih kakorkoli drugače dopolnjevati.

1.8.5 **Osnovna sposobnost:**

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je bil gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej; pravnomočno obsojen/-a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena

uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257. a člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je bil gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njej; pravnomočno obsojen/-a zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če ima na dan, ko je bila oddana ponudba, zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali več, v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt – ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je zoper ponudnika na dan odpiranja ponudb uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja poslovnega subjekta.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt - ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil gospodarski subjekt - ponudnika / partnerja v skupni ponudbi / podizvajalca, če je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali mu naročnik lahko na

kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil ali če je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 75. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Ponudnik / partner v skupni ponudbi / podizvajalec kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano **Izjavo gospodarskega subjekta – priloga B**.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci pa tudi vsi prijavljeni podizvajalci ter vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

1.8.6 **Sposobnost za opravljanje dejavnosti:**
Ponudnik in vsak partner v skupni ponudbi ter vsak prijavljeni podizvajalec morajo biti registrirani na podlagi vpisa v Sodni register ali vpisa v Poslovni register Slovenije in imeti vsa s predpisi določena dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jih prevzema (-jo) pri izvedbi predmeta javnega naročila.

S predpisi določena dovoljenja za opravljanje vseh dejavnosti, ki so predmet tega razpisa, lahko izpolnjuje ponudnik sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s prijavljenimi podizvajalci.

Gospodarski subjekt kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano **Izjavo gospodarskega subjekta – priloga B**.

1.8.7 **Izjava gospodarskega subjekta:** Gospodarski subjekt - **ponudnik / partner v skupni ponudbi / podizvajalec** mora izpolnjevati pogoje iz točke 1.8.5 Osnovna sposobnost in iz točke 1.8.6 Sposobnost za opravljanje dejavnosti, kar potrdi s podpisom Izjave gospodarskega subjekta, ki se nahaja v poglavju 3 te razpisne dokumentacije. Izjavo gospodarskega subjekta se predloži **v prilogi B** ponudbene dokumentacije.

1.8.8 **Podatki o ponudniku:** Ponudnik mora izpolniti obrazec Podatki o ponudniku, ki se nahaja v poglavju 4 te razpisne dokumentacije. Izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o ponudniku se predloži **v prilogi 1** ponudbene dokumentacije.

1.8.9 **Izjava ponudnika:** Ponudnik mora izpolnjevati vse razpisne pogoje, navedene v obrazcu Izjava ponudnika, kar potrdi s podpisom Izjave ponudnika, ki se nahaja v poglavju 5 te razpisne dokumentacije. Izjava ponudnika se predloži **v prilogi 3** ponudbene dokumentacije.

1.8.10 **Izjava članov upravnega, vodstvenega in nadzornega organa:** Vse osebe, ki so:
- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali
- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem;

podpišejo izjavo članov upravnega, vodstvenega in nadzornega organa, ki se nahaja v poglavju 6 te razpisne dokumentacije. Navedena/-e izjava/-e se predložijo **v prilogi 4** ponudbene dokumentacije.

1.8.11 **Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika**: Ponudnik mora k ponudbi **v prilogi 5** priložiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, podano na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in

preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 45/2010 in nasl.). Obrazec izjave se nahaja v poglavju 7 te razpisne dokumentacije.

1.8.12 **Zavarovanje odgovornosti:** Ponudnik (v primeru najugodnejše ponudbe izvajalec) mora imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR; vse v skladu z določili 14. člena GZ. Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik v **prilogi 6** ponudbene dokumentacije predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police, iz katere morajo biti razvidni višina zavarovanja, ki mora ustrezati 14. členu GZ, obdobje veljavnosti pogodbe ter da se nanaša na dejavnost, ki je predmet razpisa.

Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

1.8.13 **Tehnična in kadrovska opremljenost:**
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti (mehanizacijo in opremo ter zaposlene) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe oz. v primeru ponudbe s podizvajalci morajo partnerji oz. podizvajalci pogoj izpolniti skupno).

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano Izjavo ponudnika – priloga 3.

1.8.14 **Reference**

Ponudnik mora imeti od vključno leta 2014 dalje najmanj 5 (pet) referenc, ki se nanašajo na izgradnjo ali dogradnjo male kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči do 30 kW. **(velja za vse sklope).**

Ponudnik mora imeti od vključno leta 2014 dalje najmanj 1 (eno) referenco, ki se nanaša na izgradnjo ali dogradnjo kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči 200 kW ali več. **(velja samo za sklop 1).**

Ponudnik mora imeti od vključno leta 2014 dalje najmanj 1 (eno) referenco, ki se nanaša na izgradnjo ali dogradnjo kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči 100 kW ali več. **(velja samo za sklope 1, 2 in 4).**

Izgradnja toplotne postaje pomeni novo gradnjo toplotne postaje, ki vključuje vsa potrebna dela za nemoteno obratovanje toplotne postaje, vključno s strojno inštalacijskimi in elektro inštalacijskimi deli zahtevane priključne moči.

Dogradnja toplotne postaje pa pomeni nadgradnjo obstoječe toplotne postaje z dodatno toplotno kapaciteto (predelava priključne postaje ob istočasni gradnji nove hišne postaje) z zahtevano priključno močjo te dodatne toplotne kapacitete ali povečanje (dogradnja) toplotne postaje za zahtevano priključno moč.

Upoštevale se bodo samo reference za gradnje in dogradnje toplotnih postaj na vročevodnem omrežju, ki obratuje s parametri, ki so enaki ali višji, kot so navedeni v točki 4 Tehničnih zahtev za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev

stavb na vročevodni sistem, 5. izdaja, april 2017, ki so dostopne na spletni strani naročnika (http://www.jhl.si/energetika/zakonodaja/tehnicne-zahteve-toplota).

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev.

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja referenc mora ponudnik predložiti izpolnjen obrazec **seznam referenc – priloga 7/1** ter potrjena **potrdila investitorja /-ev referenčnega objekta – priloga 7/2** ali drug obrazec iz predhodnih javnih naročil, ki mora biti po vsebini skladen z obrazcem iz te razpisne dokumentacije (nahaja se v poglavju 13).

V primeru, da bo ponudnik izpolnjevanje referenčnega pogoja izkazoval s podizvajalci, naročnik zahteva, da bo predmetna dela tudi dejansko izvajal prijavljeni podizvajalec, s katerim ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja referenc.

Potrdila investitorjev referenčnih objektov niso potrebna v primerih, ko je bil investitor naročnik in so bila dela opravljena v skladu s pogodbenimi določili.

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval.

Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali skupaj s prijavljenimi podizvajalci.

1.8.15 **Kadrovska struktura:**

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:
- vodjo strojno inštalacijskih del;
- vodjo elektro inštalacijskih del.

Ponudnik mora za prijavljene kadre izpolniti obrazec Kadrovska struktura (nahaja se v poglavju 13) in **v prilogi 8** ponudbene dokumentacije predložiti naslednja dokazila:
- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali navedbo št. vpisa v Imenik IZS oziroma potrdilo o vpisu v imenik IZS za vodjo strojno inštalacijskih del,
- potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu ali navedbo št. vpisa v Imenik IZS oziroma potrdilo o vpisu v imenik IZS za vodjo elektro inštalacijskih del,
- kopije M-1/M-2 obrazca, ter v primeru spremembe še kopijo M-3 obrazca.

Prijavljeni vodje del morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni v veljavnem GZ. V primeru, da vodje del niso zaposleni pri ponudniku, mora ponudnik predložiti še pogodbo o medsebojnem sodelovanju.

Naročnik bo zahteval obvezno prisotnost navedenih vodij del na gradbišču med izvajanjem del.

1.8.16 **Finančna sposobnost:**

Ponudnik mora ponudbi **v prilogi 9** predložiti S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma odpiranja ponudb.

Ponudnik bo izločen iz nadaljnjega ocenjevanja oziroma ugotavljanja usposobljenosti v primerih, ko bo iz predloženega zahtevanega dokazila razvidno, da je imel v zadnjih šestih

mesecih dospele neporavnane obveznosti, prav tako pa mora biti ponudnikova bonitetna ocena najmanj SB6 ali boljša.

V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalcem pa tudi vsak prijavljeni podizvajalec.

1.8.17 **Skupna ponudba:** Ponudbo na predmetni razpis lahko predloži skupina pravnih ali/in fizičnih oseb oziroma izvajalcev. V tem primeru mora dokumentacijo (ponudbo) podpisati na zahtevanih mestih vsak od članov take skupine (partnerjev v skupni ponudbi). V primeru skupne ponudbe mora skupina pravnih ali/in fizičnih oseb predložiti **pravni akt o skupni izvedbi naročila (priloga 10/1**), ki mora natančno opredeliti:
- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine;
- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti;
- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti.

Vsak član skupine (partner v skupni ponudbi) pravnih ali/in fizičnih oseb v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

Posamezni člani skupine (partnerji v skupni ponudbi) pravnih ali/in fizičnih oseb v okviru skupne ponudbe morajo v **prilogi 10/2** predložiti pisno izjavo vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse svoje medsebojne poslovne obveznosti. Izjavo pripravi ponudnik sam.

1.8.18 **Ponudba s podizvajalcem/ci:** V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbo podati na naslednji način:
- ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo o sodelovanju s podizvajalci in pooblastilo ponudnika (poglavje 8 razpisne dokumentacije) in jo predložiti v prilogi 11/1;
- vsak prijavljeni podizvajalec mora izpolniti in podpisati obrazec podatki podizvajalca (poglavje 9 razpisne dokumentacije). Ponudnik obrazce podatki podizvajalca predloži v prilogi 11/2;
- v ponudbi mora priložiti pogodbo oziroma pravni akt o medsebojnem sodelovanju (priloga 11/3). V pravnem aktu o medsebojnem sodelovanju mora opredeliti dela, ki jih bo opravljal podizvajalec.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, bodo v pogodbi upoštevani ustrezni členi glede podizvajalca.

1.8.19 **Finančno zavarovanje:** Izbrani ponudnik bo predložil naslednja finančna zavarovanja:
- takoj po podpisu pogodbe bo naročniku predložil bianko menice za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Bianko menica mora biti unovčljiva še 60 dni po preteku obdobja izvedbe pogodbenih del, to je do 02.03.2019;
- takoj po prvem prevzemu izvedene in zagnane toplotne postaje bo naročniku predložil bianko menico za odpravo napak v garancijskem roku z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Bianko menica mora biti unovčljiva do 30.01.2021.

1.9 MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Javno naročilo se oddaja po sklopih. Naročnik bo izbral tistega ponudnika, ki bo izpolnjeval pogoje iz te razpisne dokumentacije in bo imel najnižjo ponudbeno vrednost za razpisana dela za posamezni sklop (toplotno postajo).

1.10 ZAUPNOST POSTOPKA

Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonodajo, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

1.11 JAMSTVO ZA NAPAKE

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

1.12 POGAJANJA

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem krogu. Naročnik bo vabilo na pogajanja poslal preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2. Ponudnik bo svojo končno ponudbo oddal preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2.

1.13 VZOREC POGODBE

Ponudnik se mora s priloženim vzorcem pogodbe v celoti strinjati, kar potrdi s podpisom izjave ponudnika, priložene v poglavju 5 te razpisne dokumentacije. V primeru izbora se ponudnik zavezuje skleniti pogodbo z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe. Pogodbo bo sklenil v roku največ 10 (deset) dni po prejemu pogodbe v podpis s strani naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev priloženega vzorca pogodbe. Ta pravica se ne nanaša na bistvene sestavine le-te.

1.14 OBVESTILO O IZBORU, ZAKLJUČEK JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo o vseh odločitvah v tem javnem naročilu v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev iz tega člena objavil na Portalu javnih naročil RS.

Naročnik si pridržuje pravico, da zaključi postopek oddaje javnega naročila tudi tako, da ne izbere nobenega ponudnika in naročila ne odda ali da naročilo prekine ali razveljavi.

1.15 PRAVNO VARSTVO

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN).

2. PONUDBA IN POVZETEK PREDRAČUNA **priloga A**

2.1 OSNOVNI PODATKI

Naziv ponudnika: _____
_____

Naslov ponudnika: _____
_____

se prijavljamo na vaš razpis, št. javnega naročila JPE-SIR-274/18, za izbiro izvajalca za **dobavo, montažo in zagon toplotnih postaj po sklopih za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani,**

s ponudbo št. _____ z dne _____

Ponudbo podajamo za naslednje sklope: _____
(navesti številke sklopov, za katere je podana ponudba).

2.2 PONUDBENA VREDNOST

Sklop	Št. TP	Opis – toplotna postaja	EUR brez DDV
1.	33/C-4779	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Litostrojska cesta 40**, Ljubljana	
2.	33/C-4780A	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO),** Ljubljana	
3.	33/C-4773	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Celovška cesta 275**, Ljubljana	
4.	33/C-4780C	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON),** Ljubljana	
5.	33/C-4780B	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Litostrojska cesta 40A (ALARM)** Ljubljana	

6.	33/C-2927	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Celjska ulica 43,**Ljubljana	
7.	33/C-3638	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Jarnikova ulica 3,** Ljubljana	
8.	33/C-3782	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti),** Ljubljana	
9.	33/C-2223	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Vodnikova cesta 28,** Ljubljana	
10.	33/C-4786	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Milčinskega ulica 1C,** Ljubljana	
		SKUPAJ:	

2.3 ROK PLAČILA

30 (trideset) dnevni rok plačila, šteto od prejema posameznega končnega računa, ločeno za vsako toplotno postajo, v vložišče naročnika.

2.4 ROK IZVEDBE

Dela na zgoraj navedenih objektih se bo izvajalo v rokih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe.

2.5 GARANCIJA

Garancija za kakovost izvedenih del je najmanj 2 (dve) leti oz. _____ let. Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalca opreme, ki ne smejo biti krajši od 24 mesecev. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega prevzema izvedenih del. Prevzem se izvede pisno z zapisnikom.

2.6 VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je do 30.11.2018 oziroma do obojestranskega podpisa pogodbe in predložitve finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

_____

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)

3. IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA **priloga B**

V okviru javnega naročila **št. JPE-SIR-274/18 za izbiro izvajalca dobavo, montažo in zagon toplotnih postaj po sklopih za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani,**

dajemo **pod materialno in kazensko odgovornostjo** naslednjo pisno izjavo:

- da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje

javnih sredstev (257. A člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

- da nismo bili kot ponudnik in naši zakoniti zastopniki pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
- da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem ali nam ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil;
- da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. člena ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
- da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;
- da smo seznanjeni z vsemi predpisi glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji,
- da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, naročniki ne smejo sodelovati;
- da proti nam ni bil uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja poslovnega subjekta, in da nismo prenehali poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
- da imamo na dan oddaje ponudbe plačane prispevke za socialno varnost in druge obvezne dajatve ter davke v vrednosti 50 EUR ali več v skladu s predpisi države;
- da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z plačili dobaviteljem blaga in izvajalcem storitev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
- da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
- da imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudb;
- da so vsi v ponudbi navedeni podatki resnični, in da smo seznanjeni, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če ugotovi, da so podatki neresnični;
- da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe;
- da smo finančno in poslovno sposobni za izvedbo storitev, ki so predmet javnega naročila;

- se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
- da pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc;
- da dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko _____, oziroma na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava _____, številka _____ in da imamo vsa s predpisi določena dovoljenja za opravljanje dejavnosti.

OPOMBA: Ustrezno izpolnite!

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

S podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik lahko:

- v zvezi z oddajo javnega naročila št. JPE-SIR-274/18; pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3,
- za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JPE-SIR-274/18 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence za pravne in fizične osebe.

(velja za gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji)

Kraj in datum: _____

_____
(naziv gospodarskega subjekta)

_____
(ime in priimek, funkcija ter podpis odgovorne osebe)

Opomba: Obrazec izjave gospodarskega subjekta se izpolni za ponudnika, partnerja v skupni ponudbi ter podizvajalca in za vsak gospodarski subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik!

4. PODATKI O PONUDNIKU

priloga 1

Javno naročilo **št. JPE-SIR-274/18**

Naziv ponudnika: _____

_____

Naslov ponudnika: _____

_____

Transakcijski račun / poslovni račun (z navedbo banke):

SI56 _____ _____ _____ _____ , banka: _____

SWIFT: _____

Identifikacijska številka za DDV: _____

Matična številka: _____

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožiti): DA NE

Finančni urad: _____

Elektronski naslov za vročitev odločitve iz 90. člena ZJN-3 preko Portala JN RS:

_____

Odgovorna oseba ponudnika (podpisnik pogodbe): _____

Funkcija: _____

Telefon: _____

Elektronska pošta: _____

Kontaktna oseba: _____

Funkcija: _____

Telefon: _____

Elektronska pošta: _____

Predstavnik ponudnika za izvedbo pogodbenih obveznosti je _____, tel.: _____, e-pošta: _____, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje _____, tel.: _____, e-pošta: _____.

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

☐ samostojno ☐ skupna ponudba ☐ s podizvajalci ☐ z uporabo zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik je MSP*:

☐ da ☐ ne

*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES .

_____

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)

PREDRAČUN POPISA MATERIALA IN DEL V CELOTI

priloga 2

Javno naročilo **št. JPE-SIR-274/18 za izbiro izvajalca za dobavo, montažo in zagon toplotnih postaj po sklopih za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani.**

Ponudnik poda ceno za vse postavke, navedene v predračunu popisa materiala in del. Celotni predračun popisa materiala in del mora biti v informacijskem sistemu e-JN priložen tudi v excel formatu.

5. IZJAVA PONUDNIKA

priloga 3

V okviru javnega naročila **št. JPE-SIR-274/18 za izbiro izvajalca za dobavo, montažo in zagon toplotnih postaj po sklopih za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani,**

dajemo **pod materialno in kazensko odgovornostjo** naslednjo pisno izjavo:

- da v celoti sprejemamo vsa določila in pogoje te razpisne dokumentacije;
- da se zavezujemo skleniti pogodbo z naročnikom v vsebini, ki izhaja iz vzorca pogodbe. Pogodbo bomo sklenili v roku največ 10 dni po prejemu pogodbe v podpis s strani naročnika;
- da smo v celoti preučili razpisno dokumentacijo, da smo prišli do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo obveznosti iz tega razpisa ter da smo na tej podlagi oddali svojo ponudbo;
- da v zadnjih šestih mesecih nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti;
- da ponudbena cena pokriva vse stroške, kateri bodo nastali z realizacijo naročila;
- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji;
- da smo v primeru sodelovanja s podizvajalci strinjamo s pogoji, določenimi v vzorcu pogodbe, glede izvajanja plačil prijavljenim podizvajalcem;
- da bomo v primeru zamenjave v ponudbi navedenega podizvajalca, pred zamenjavo pridobili pisno soglasje naročnika in za predlaganega podizvajalca predložili vse ustrezne listine, ki so bile zahtevane za podizvajalce v razpisni dokumentaciji, v vseh drugih primerih zamenjave pa lahko naročnik sklenjeno pogodbo razdre;
- da bomo v primeru spremembe podatkov, na osnovi katerih nam je bilo dodeljeno naročilo, o tem takoj obvestili naročnika;
- da izpolnjujemo vse zahteve naročnika iz poglavja 11 razpisne dokumentacije;
- da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi ter strokovno usposobljenimi kadri za kvalitetno izvedbo javnega naročila in smo jih pripravljeni nuditi naročniku;
- da smo seznanjeni z vsebino predpisov v zvezi z gradnjo objektov, ki je predmet tega razpisa;
- da bomo dosledno upoštevali določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1);
- da bodo cene ostale nespremenjene do konca izvedbe pogodbenih del.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil.

Kraj in datum: _____

_____

(naziv ponudnika)

_____

(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika)

Opomba: Obrazec izjave ponudnika se izpolni za ponudnika in partnerja v skupni ponudbi.

6. IZJAVA ČLANOV UPRAVNEGA, VODSTVENEGA IN/ALI NADZORNEGA ORGANA

priloga 4

V okviru javnega naročila **št. JPE-SIR-274/18** za izbiro izvajalca za **dobavo, montažo in zagon toplotnih postaj po sklopih za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani.**

Ime in priimek: _____

EMŠO: _____

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskem subjektu: _____

_____

član/članica *(ustrezno obkrožiti)*:

☐ upravnega organa ali

☐ vodstvenega organa ali

☐ nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo *(ustrezno obkrožiti)*:

☐ zastopanje ali

☐ odločanje ali

☐ nadzor v njem;

dajem **pod materialno in kazensko odgovornostjo** naslednjo **pisno izjavo**:

- da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): terorizem (108. člen KZ-1), financiranje terorizma (109. člen KZ-1), ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), trgovina z

ljudmi (113. člen KZ-1), sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), oškodovanje javnih sredstev (257. A člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

- da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Kraj in datum: _____

_____

(podpis fizične osebe)

Opomba: *Obrazec izjave izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:*

- *člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali*
- *ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.*

Navodilo: *Obrazec se po potrebi kopira!*

7. IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

priloga 5

V okviru javnega naročila **št. JPE-SIR-274/18** za izbiro izvajalca za **dobavo, montažo in zagon toplotnih postaj po sklopih za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani,**

dajemo **pod materialno in kazensko odgovornostjo** naslednjo pisno izjavo:

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja:

_____

Sedež podjetja:

_____

Občina sedeža podjetja:

_____

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):

_____

Matična številka podjetja:

_____

ID ZA DDV:

_____

V zvezi z zgoraj navedenim javnim naročilom posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZintPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št.	Naziv	Sedež	Delež lastništva v %
1.			
2.			
3.			
4.			

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničnа. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: _____

_____
(naziv ponudnika)

_____
(ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ponudnika)

8. IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI IN POOBLASTILO PONUDNIKA

priloga 11/1

Ponudnik: _____

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila **št. JPE-SIR-274/18 za dobavo, montažo in zagon desetih toplotnih postaj po sklopih**

sodelovali z naslednjim podizvajalcem:

		ZAHTEVA ZA NEPOSREDNO PLAČILO OD PODIZVAJALCA **DA** ALI **NE**
NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA		

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z »DA« – dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z »DA«.
S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

_____ _____

Kraj, datum

ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z »NE« – ne dajemo POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago ali opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. Točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

_____ _____

Kraj, datum

ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika

Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

Opomba: *Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.*
V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.
Navodilo: *Obrazec se po potrebi kopira!*

9. PODATKI PODIZVAJALCA

priloga 11/2

Javno naročilo **št. JPE-SIR-274/18 za dobavo, montažo in zagon desetih toplotnih postaj po sklopih.**

Naziv podizvajalca	
Naslov podizvajalca	
Kontaktna oseba in telefon	
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca	
Matična številka podizvajalca	
Davčna številka podizvajalca	
Transakcijski račun podizvajalca z navedbo banke	
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)	
Količina/Delež (%) v podizvajanju	
Vrednost del	
Kraj izvedbe	
Rok izvedbe	

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec _____

_____ (naziv in naslov podizvajalca)

☐ zahtevam in soglašam, ☐ ne soglašam,

da naročnik JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, naše terjatve do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računu oziroma situaciji, ki jo bo naročniku izstavil ponudnik.

Kraj, datum

ime in priimek ter podpis
odgovorne osebe podizvajalca

Opomba:
Obrazec se izpolni in podpiše, za vsakega podizvajalca posebej, V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.
Navodilo: *Obrazec se po potrebi kopira!*

10. VZOREC POGODBE

(ni potrebno prilagati v ponudbi)

št. naročnika: JPE-SIR-274/18-___

št. izvajalca: _____

ki jo skleneta:

NAROČNIK: **JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.**, Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska št. za DDV: SI23034033

in

IZVAJALEC: _____, ki ga zastopa _____ (v nadaljevanju: izvajalec)

transakcijski račun izvajalca: _____ pri _____
identifikacijska številka za DDV: _____
matična številka: _____

I. UVODNO DOLOČILO

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec izbran na podlagi razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti št. JPE-SIR-274/18, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil RS pod številko: _____ dne _____ , v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) ter naročnikovega Pravilnika o izvajanju javnega naročanja.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame **dobavo, montažo in zagon toplotnih postaj po sklopih za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani,**

vse po ponudbi izvajalca št. _____ z dne _____ in ponudbi, predloženi na pogajanjih št. _____ z dne _____ ter v skladu z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-274/18 (v nadaljevanju: pogodbena dela).

III. POGODBENA VREDNOST

3. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi sprejete končne ponudbe izvajalca št. _____ z dne _____ ter znaša v neto vrednosti:

Sklop	Št. TP	Opis – toplotna postaja	EUR brez DDV
1.	33/C-4779	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Litostrojska cesta 40**, Ljubljana	
2.	33/C-4780A	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO),** Ljubljana	
3.	33/C-4773	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Celovška cesta 275**, Ljubljana	
4.	33/C-4780C	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON),** Ljubljana	
5.	33/C-4780B	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Litostrojska cesta 40A (ALARM)** Ljubljana	
6.	33/C-2927	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Celjska ulica 43,**Ljubljana	
7.	33/C-3638	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Jarnikova ulica 3,** Ljubljana	
8.	33/C-3782	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti),** Ljubljana	
9.	33/C-2223	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Vodnikova cesta 28,** Ljubljana	
10.	33/C-4786	Dobava, montaža in zagon toplotne postaje za stavbo na naslovu **Milčinskega ulica 1C,** Ljubljana	
		SKUPAJ:	

_____EUR

z besedo: _____evrov in ___/100

Vsa dela po tej pogodbi se obračunajo po dejansko opravljenih in izmerjenih delih in po cenah, ki so določene za merske enote del v sprejeti ponudbi. Cene za merske enote del po navedeni ponudbi izvajalca bodo ostale nespremenjene ves čas veljavnosti pogodbe, razen v primeru znižanja cen.

Skladno s 76 a členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1), DDV obračuna in plača naročnik.

IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

4. člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izdanega končnega računa, ločeno za vsako toplotno postajo posebej.

5. člen

Izvajalec bo naročniku izstavil račun na podlagi te pogodbe za vsako dobavljeno, vgrajeno in zagnano toplotno postajo v roku 5 (petih) koledarskih dni po uspešno opravljenem količinskem in kakovostnem prevzemu opravljenih obveznosti po tej pogodbi ter odpravi morebitnih pomanjkljivosti po Zapisniku o sprejemu in izročitvi del, ki bo priloga računa.

6. člen

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost opravljenih del na osnovi končnega računa, ter njegovo pravilnost potrditi v 8 (osmih) koledarskih dneh od datuma prejema računa v vložišče naročnika. V primeru, da izdani račun ni pravilen, ga je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti nov popravljen račun v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih del.

Če naročnik ne pregleda in potrdi računa v roku 8 (osmih) koledarskih dni od datuma prejema računa v vložišče naročnika in mu tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen s pretekom tega roka.

Naročnik je dolžan potrjen račun, ki bo sestavljen v skladu s to pogodbo, ob upoštevanju 9. člena te pogodbe, plačati v 30 (tridesetih) dneh, šteto od prejema situacije v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

7. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

8. člen

Dela, ki jih lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic, izvede le določen izvajalec del ali storitev, tako da jih ne moreta izvesti niti izvajalec niti njegov za izvedbo del prijavljeni podizvajalec in so nujno potrebna za izvedbo naročila, ter predhodno odobrena s strani naročnika, bo izvajalec obračunal po dejanskih računih s pribitkom 2 % (dveh odstotkov) za manipulativne stroške.

V. PODIZVAJALCI

9. člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

Naziv podizvajalca	
Naslov podizvajalca	
Podizvajalec zahteva neposredno plačilo	DA / NE
Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca	
Matična številka podizvajalca	
Davčna številka podizvajalca	
Transakcijski račun podizvajalca	
Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del)	
Količina/Delež (%) v podizvajanju	
Vrednost del	
Kraj izvedbe	
Rok izvedbe	

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-274/18, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene in podpisane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-274/18 ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

S podpisom pogodbe s podizvajalcem prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo objekt v času izvajanja del do naročnikovega prevzema del in se nanašajo na podizvajalca.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 1.8.5 razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-274/18. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-274/18 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa / situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago / opravljeno storitev, ki je neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:
- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa / situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob končnem računu / situaciji priložiti račun / situacijo podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

V primeru, če nobeden od zgoraj zahtevanih dokumentov za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa / situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu. Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 1.8.5 razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-274/18. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. JPE-SIR-274/18 v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o

morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Prijava novega podizvajalca pri izvedbi pogodbenih obveznosti mora biti v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije št. JPE-SIR-274/18. V primeru naročnikove odobritve novega podizvajalca se sklene dodatek k pogodbi.

VI. NEPREDVIDENA VEČ DELA IN DODATNA DELA

10. člen

Če se obseg del poveča (zaradi nepredvidenih, več ali dodatnih del) do največ 30 % glede na pogodbeno vrednost, navedeno v 3. členu te pogodbe, ki ga pogodbeni stranki sporazumno ugotovita in naročnik s tem pisno soglaša, se ta dela obračunavajo po cenah, ki so določene v ponudbi izvajalca, navedeni v 3. členu te pogodbe za posamezne merske enote del, oziroma če niso zajete v ponudbi, po cenah, ki jih bosta naročnik in izvajalec za ta dela določila na osnovi naknadno dogovorjenih osnov. V tem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil dodatek k tej pogodbi v skladu z 95. členom ZJN-3.

Naročnik ne bo priznal nepredvidenih, več del in dodatnih del, v kolikor ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad deli, pred izvedbo le teh. Pri dodatnih delih izvajalec ni upravičen do obračuna manipulativnih stroškov.

Vse spremembe morajo biti v skladu z veljavno zakonodajo.

VII. GARANCIJA

11. člen

Izvajalec daje garancijo za kakovost izvedenih del _____ let. Za vgrajeno opremo veljajo garancijski roki proizvajalca opreme, ki ne smejo biti krajši od 24 (štiriindvajsetih) mesecev. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do uspešno opravljenega prevzema izvedenih del s podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi del.

12. člen

Če se v garancijski dobi pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali opreme oziroma industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 15 (petnajstih) dneh, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v tem času ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

13. člen

Obveznosti izvajalca so:
- izdelati načrt organizacije gradbišča,
- pred začetkom del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,
- pred začetkom del gradbišče ustrezno urediti in označiti v skladu z 65. členom GZ in varnostnim načrtom,
- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,
- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,
- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in en izvod dogovora pred začetkom del predložiti predstavniku naročnika,
- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,
- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
- v 30 (tridesetih) dneh od zaključka izvajanja del na gradbišču naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, ki so predmet te pogodbe,
- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu z določili iz gornjih alinej,
- nadzornikom omogočati sprotne kontrole izvedenih del,
- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,
- za celotno gradbišče v imenu naročnika oddajati gradbene odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve opravljenih del predložiti ustrezna potrdila (evidenčne liste),
- v primeru potreb na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas brez dodatnih stroškov za naročnika,
- dela izvajati in prilagajati terminskemu planu izvedbe,
- izvajati dela po projektu za izvedbo (velja za sklope 1, 2, 4 in 8),
- sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del (velja za sklope 1, 2, 4 in 8),
- odgovarjati za kakovost izvršenih del v roku, navedenem v pogodbi,
- tekoče obveščati naročnika o spremembah in več delih ter dodatnih delih;
- imeti na zalogi rezervne dele za toplotne postaje, ki so predmet dobave, vgradnje in zagona po tej pogodbi, za dobo 7 (sedmih) let,
- na specificiranem izstavljenem računu navesti številko nabavnega naročila naročnika ter objekt, na katerega se račun nanaša.

14. člen

Obveznosti naročnika so:
- pred začetkom izvajanja del mora izročiti izvajalcu shemo toplotne postaje,
- poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta,
- vpeljati izvajalca v posel najkasneje do datuma, ko se začno dela,
- zagotoviti nadzor nad deli,
- obvestiti izvajalca o pripravljenosti objekta za gradnjo,
- tekoče potrjevati spremembe in več dela oziroma dodatna dela.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

IX. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

15. člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti , in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, vse v skladu z določili 14. člena GZ (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) za ves čas trajanja te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah obveščati naročnika.

X. FINANČNO ZAVAROVANJE

16. člen

Izvajalec mora ob sklenitvi pogodbe naročniku predložiti bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Bianko menica mora biti unovčljiva še 60 (šestdeset) dni po preteku roka izvedbe pogodbenih del, to je do 02.03.2019.

Izvajalec mora takoj po prvem prevzemu izvedene in zagnane toplotne postaje kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predložiti naročniku bianko menico za odpravo napak v garancijskem roku z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Bianko menica mora biti unovčljiva do 30.01.2021.

XI. ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

17. člen

Pogodbena dela, navedena v 2. členu te pogodbe, morajo biti za posamezno toplotno postajo v celoti izvedena v roku 30 (trideset) koledarskih dni.

Rok izvedbe se šteje v koledarskih dneh od obvestila naročnika o pripravljenosti posameznega objekta za gradnjo.

Pogodbena dela se bodo predvidoma izvajala v obdobju september 2018 – december 2018.

Izvajalec mora začeti z deli takoj po prejemu obvestila naročnika o pripravljenosti posameznega objekta za gradnjo oziroma takoj po uvedbi izvajalca v posel.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta dodatek k tej pogodbi.

XII. SESTAVNI DELI POGODBE

18. člen

Sestavni deli pogodbe so:
- razpisna dokumentacija št. JPE-SIR-274/18;
- ponudba izvajalca št. _____ z dne _____;
- ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. _____ z dne _____;
- dokumentacija, navedena v 2. členu pogodbe;
- varnostni načrt;
- Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 5. izdaja, april 2017, (http://www.jhl.si/energetika/zakonodaja/tehnicne-zahteve-toplota);

V primeru neskladnosti zgoraj navedenih sestavnih delov te pogodbe s samim besedilom določil te pogodbe veljajo določila te pogodbe.

XIII. POGODBENA KAZEN

19. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne opravi obveznosti v rokih, določenih s to pogodbo, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen, in sicer 0,5 % (nič celih pet odstotkov) pogodbene vrednosti, navedene v 3. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan brez omejitve.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XIV. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

20. člen

Vodja strojno inštalacijskih del pri izvajalcu: _____

Vodja elektro inštalacijskih del pri izvajalcu: _____

Vodji nadzora za strojno inštalacijska dela in skrbnik pogodbe pri naročniku:
- Igor Kocjančič, univ. dipl. inž. str., tel: 01/588 96 73, elektronski naslov: igor.kocjancic@energetika-lj.si; - sklopi 3, 6, 7, 9 in 10;
- Jože Kozamernik, univ. dipl. inž. str., tel: 01/5889-653, elektronski naslov: joze.kozamernik@energetika-lj.si; - sklopi 1, 2, 4, 5 in 8.

Vodja nadzora za elektro inštalacijska dela pri naročniku: Marko Prašnikar, dipl. inž. el., spec., tel: 01 588 91 27, elektronski naslov: marko.prasnikar@energetika-lj.si.

O morebitnih spremembah predstavnikov izvajalca in naročnika se pogodbeni stranki predhodno pisno obvestita.

XV. IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

21. člen

S podpisom Zapisnika o sprejemu in izročitvi del za posamezno toplotno postajo naročnik prevzame dela oziroma zgrajeni objekt od izvajalca. Pogoj za podpis Zapisnika o sprejemu in izročitvi del je zaključek pogodbenih del in uspešno opravljen interni tehnični pregled za posamezno toplotno postajo. Potrditev končnega računa pa pomeni dokončni obračun opravljenih del.

XVI. ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. Odpovedni rok teče od dneva prejema pisne odpovedi. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:
- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;
- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,
- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo,
- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,
- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico do odstopa od izvedbe del za posamezno toplotno postajo v primeru, da pogodba o finančnem najemu za posamezno toplotno postajo ne bo sklenjena.

XVII. VIŠJA SILA

23. člen

Izvajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna praksa priznava za višjo silo. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

XVIII. REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

XIX. SOCIALNA KLAVZULA

25. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

XX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

26. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

27. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, v roku 8 (osem) dni od prejema poziva, naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

XXI. OSTALE DOLOČBE

28. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

29. člen

V vsem ostalem veljajo določila Gradbenega zakona in Obligacijskega zakonika. Za vprašanja, ki jih Obligacijski zakonik ne ureja, pa Posebne gradbene uzance, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

30. člen

Pogodbeni stranki bosta vse medsebojne dogovore, podatke in dokumentacijo, ki je predmet te pogodbe oziroma njenega izvajanja, varovali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta neupravičeno uporabljali v svojo korist oziroma komercialno izkoriščali ali posredovali tretjim osebam izven organizacij, ki niso vključene v izvajanje nalog predmeta pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

31. člen

Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbeno dogovorjenih del in obveznosti. Glede garancijskih določil pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov.

32. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko da predlog za spremembo ali dopolnitev pogodbe ob spremenjenih okoliščinah. Pogodba se spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k tej pogodbi.

33. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec pa en (1) izvod.

Ljubljana, dne _____ _____, dne _____

NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE
ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.
Samo Lozej
direktor

IZVAJALEC:

11. OPIS NAROČILA IN TEHNIČNE ZAHTEVE

(ni potrebno prilagati v ponudbi)

Predmet naročila **št. JPE-SI-329/17 je dobava, montaža in zagon desetih toplotnih postaj za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani.**

Kratek opis del:

Za priključitev stavb na zgoraj navedenih naslovih v Ljubljani na vročevodno omrežje je potrebno dobaviti, priključiti na obstoječi vročevodni priključek in zagnati toplotne postaje za oskrbo stavb s toploto za ogrevanje in pripravo sanitarne tople vode. Konfiguracija posamezne toplotne postaje ter ostale opreme (ekspanzijska posoda, bojler, razdelilnik na sekundarju …) ter podroben opis je razviden iz obrazca predračuna in popisa materiala in del posamezne toplotne postaje, ki sta sestavna dela tega povabila. Za toplotne postaje za sklope 1, 2, 4 in 8 je v prilogi tudi shema toplotne postaje.

Smernice za oceno montaže kompaktnih toplotnih postaj ter tehnične zahteve za izdelavo kompaktnih toplotnih postaj so navedene v nadaljevanju tega poglavja razpisne dokumentacije in jih mora ponudnik v celoti upoštevati pri izdelavi ponudbe ter v primeru izbora pri izvedbi razpisanih del.

Rok izvedbe je 30 (trideset) koledarskih dni za posamezno toplotno postajo, gradnja pa je predvidena v obdobju september 2018 – december 2018.

Podrobnejše tehnične značilnosti gradenj so določene v:
- popisu del z obrazcem predračuna,
- popisu sestavnih delov posamezne toplotne postaje,
- Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, 5. izdaja, april 2017, (http://www.jhl.si/energetika/zakonodaja/tehnicne-zahteve-toplota);
- drugih tehničnih specifikacijah.

V skladu z Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Ur. RS 125/2004) je treba po zaključku izvedbe vzdrževalnih del in pred začetkom rednega obratovanja opraviti interni strokovno tehnični pregled in izdelati zapisnik, iz katerega izhaja, da so vzdrževalna dela, izvedena skladno s predpisi, tehničnimi pravili in standardi, ter to predstavlja dokazilo o zanesljivosti objekta.

11.1 SMERNICE ZA OCENO MONTAŽE MALIH KOMPAKTNIH TOPLOTNIH POSTAJ (MKTP)

A. MKTP, brez priprave tople sanitarne vode

1. STROJNA DELA

1.1. Montaža MKTP na steno v toplotni postaji z vijaki, podložkami in stenskimi vložki.
(4 kpl)

1.2. Povezava primarnega dela MKTP s priključnim vročevodom vključno s potrebnim materialom:

- pri obstoječih kotlih praznitev in odrez instalacije	
- prirobnica DN20, NP16 z grlom za varjenje,vijačnim materialom in grafitnim tesnilom	2 kpl
- jeklena brezšivna cev, ∅26,9 x 2,6 mm	ca. 6 m
- cevni loki 90°, R = 1,5 D, ∅26,9 x 2,6 mm	ca. 6 kos
- varilni in tesnilni material,	
- 2x miniziranje cevovoda po predhodnem čiščenju rje	ca. 0,6m^2
- izolacija cevi in kolen s cevaki iz mineralne volne, oblepljeno z Armirano Al folijo z vzdolžnim samolepilnim trakom in Al trakom za lepljenje prečnih stikov, debeline 40 mm	ca. 6 m
- barvanje vidnih delov cevovoda in podpor z ustrezno barvo	ca. 0,2m^2

1.3. Povezava sekundarnega dela MKTP z obstoječo inštalacijo centralnega ogrevanja vključno s potrebnim materialom:

- jeklena črna cev, 1"	ca. 8 m
- cevni loki 90°, R = 1,5 D, 1"	ca. 6 kos
- lok 90° z notranjim navojem, 1", PN6	2 kosa
- čep, 1", PN6	2 kosa
- polnilno-praznilna pipa 1/2" z nastavkom za cev	1 kos
- varilni in tesnilni material,	
- 2x miniziranje cevovoda po predhodnem čiščenju rje	ca. 1 m^2
- izolacija cevi in kolen s "Plamaflex" izolacijskimi cevaki za cev 1", debelina izolacije 20 mm,	ca. 8 m
- barvanje vidnih delov cevovoda in podpor z ustrezno barvo	ca. 0,2m^2
- vzpostavitev tlaka v expanzijski posodi	
- polnenje sistema centralnega ogrevanja, odzračitev in vzpostavitev ustreznega obratovalnega tlaka (pri novih objektih mora biti prisoten izvajalec interne instalacije ali viden tlačen preizkus).	

2. ELEKTRO DELA

2.1. Predelava obstoječega odjemnega mesta in priprava dovoda električne energije v sestavi:
- dobava in montaža zaščitnega elementa (predvidoma inštalacijskega odklopnika, razred C, 16A), vključno z drobnim montažnim materialom ca. 1 kpl.
- dobava in montaža treh vrstnih sponk (po potrebi) in priključitev zaščitnega elementa na obstoječe električno napajanje uporabnika 1 kpl.
- dobava in polaganje vodnika (predvidoma NYM-J 3x2,5mm²) nadometno v zaščitnih (PN) ceveh, vključno s pritrdilnim materialom ca. 20 m

2.2. Dobava in izdelava omarice MKTP, vključno s potrebnim materialom:
- nadometna razdelilna elektro omarica, z uvodnicami in N ter PE zbiralko, s tremi varovalnimi elementi (predvidoma inštalacijskimi odklopniki, po projektu), tripoložajnim preklopnim stikalom in kontaktorjem (za vsako črpalko), vrstnimi sponkami in vgrajenim regulatorjem (skladno z zahtevami sistemskega operaterja), 1 kpl.

- nadometna vtičnica, 16A, z zaščitnim pokrovom, 1 kpl.
- kabelska polica ali cev za mehansko zaščito (montirana na distančne objemke), ca. 25m
- enopolno stikalo ter ladijska svetilka s sijalko (za zagotovitev ustrezne osvetlitve prostora) 1 kos
- pripadajoči električni vodniki za napajanje in krmiljenje porabnikov (skladno s projektom) ca. 30m.

2.3. Montaža zunanjega tipala na osojni strani objekta na višini min. 2,5 m od tal vključno s potrebnim materialom:
- vrtanje lukenj Ø10mm, dolžine 0,4m skozi stene ca. 2kosa
- povezava tipala in MKTP z vodnikom I-Y(St)-Y 1 x 2 x 0,8 mm^2, ca. 10 m
- vodniki zunaj objekta zaščiten do višine 2,5 m od tal z zaščitno cevjo, ca. 5 m
- drobni pritrdilni material. 1 kpl.

2.4. Montaža sobnega korektorja na steno v stanovanju in kabelska povezava z MKTP, vključno s potrebnim materialom:
- vrtanje lukenj Ø10mm, dolžine 0,4m, skozi stene ca. 3 kosi
- vodniki položeni v kabelsko korito za mehansko zaščito ca. 15 m

2.5. Ozemljitev KTP in izenačitev potencialov, vključno s potrebnim materialom:
- povezava ozemljitvenega valjanca FeZn ali vodnika PF 16mm^2 na ohišje KTP oziroma na zbiralko za izenačitev potencialov,
- ozemljitev ograje toplotne postaje (po potrebi),
- vijaki, matice, zobčaste podložke,
- P/F žica 6 mm^2, za izenačitev potencialov in ozemljitev
- elektro premostitev vročevodnega omrežja na primarni in sekundarni strani ter vseh dvižnih vodov z objemkami ali ustrezno navarjenimi vijaki, galvanske premostitve pririobničnih spojev z zobčastimi podložkami in označitev premoščenih vijakov z rdečo barvo.

1 kpl.

2.6. Izvedba meritev električnih inštalacij KTP in dovodnega vodnika, ki vsebuje:
- kontrolo neprekinjenosti glavnega in zaščitnega vodnika ter vodnika za izenačitev potencialov,
- kontrolo zaščite pred prevelikim električnim tokom,
- meritev impedanc okvarnih in kratkostičnih zank tokokrogov,
- meritev izolacijske upornosti vodnikov,
- meritev upornosti vseh galvanskih povezav,
- meritev ponikalne upornosti ozemljila.

1 kpl.

3. ZAGON MKTP

Potrebne aktivnosti:
- zagon MKTP z izgrajenim delom toplotnega števca, enourno obratovanje MKTP pri max.pretoku, vgradnja vodnega dela toplotnega števca, čiščenje čistilnih kosov
- šolanje uporabnika in predaja dokumentacije o uporabi MKTP in avtomatike
- nastavitev vseh parametrov avtomatike in regulacijskih elementov,
- kontrola delovanja MKTP.
- čiščenje čistilnih kosov teden dni po začetku obratovanja in ponovna nastavitev avtomatike po željah naročnika

B. MKTP z ločenim bojlerjem za pripravo tople sanitarne vode

1. STROJNA DELA

1.1. Montaža MKTP na steno v toplotni postaji z vijaki, podložkami in stenskimi vložki (4 kpl) in montaža bojlerja na tla ob MKTP.

1.2. Povezava primarnega dela MKTP s priključnim vročevodom vključno s potrebnim materialom:
- pri obstoječih kotlih praznitev in odrez instalacije
- prirobnica DN20, NP16 z grlom za varjenje,vijačnim materialom in grafitnim tesnilom 2 kpl
- jeklena brezšivna cev, ∅26,9 x 2,6 mm ca. 6 m
- cevni loki 90°, R = 1,5 D, ∅26,9 x 2,6 mm ca. 6 kos
- varilni in tesnilni material,
- 2x miniziranje cevovoda po predhodnem čiščenju rje ca. 0,6m^2
- izolacija cevi in kolen s cevaki iz mineralne volne, oblepljeno z Armirano Al folijo z vzdolžnim samolepilnim trakom in Al trakom za lepljenje prečnih stikov, debeline 40 mm ca. 6 m
- barvanje vidnih delov cevovoda in podpor z ustrzno barvo ca. 0,2m^2

1.3. Povezava sekundarnega dela MKTP z obstoječo inštalacijo centralnega ogrevanja vključno s potrebnim materialom:
- jeklena črna cev, 1" ca. 8 m
- cevni loki 90°, R = 1,5 D, 1" ca. 6 kos
- lok 90° z notranjim navojem, 1", PN6 2 kosa
- čep, 1", PN6 2 kosa
- polnilno-praznilna pipa 1/2" z nastavkom za cev 1 kos
- varilni in tesnilni material,
- 2x miniziranje cevovoda po predhodnem čiščenju rje ca. 1 m^2
- izolacija cevi in kolen s "Plamaflex" izolacijskimi cevaki za cev 1", debelina izolacije 20 mm, ca. 8 m
- barvanje vidnih delov cevovoda in podpor z ustrezno barvo ca. 0,2m^2
- vzpostavitev tlaka v expanzijski posodi
- polnenje sistema centralnega ogrevanja, odzračitev in vzpostavitev ustreznega obratovalnega tlaka (pri novih objektih mora biti prisoten izvajalec interne instalacije ali viden tlačen preizkus).

1.4. Povezava MKTP in bojlerja
- montaža priloženih fleksibilnih cevi in fazonskih kosov
- montaža priloženega tipala in termometra s tulkama na bojler
- izvedba odzračevanja na dovodu v bojler (po potrebi)

1.5. Povezava bojlerja z inštalacijo hladne in tople sanitarne vode ter (po potrebi) cirkulacijskim vodom, vključno s potrebnim materialom:
- pocinkana cev za vodo 1/2", ¾" vključno s potrebnimi fazonskimi kosi in tesnilnim materialom
- varnostni ventil za vodo ¾ ali 1/2", p_{odp} = 6 bar
- protipovratni ventil ¾ ali1/2",PN6
- izolacija cevi in kolen z izolacijskimi cevaki
- montaža pretočne ekspanzijske posode vključno z fitingi, potrebnim materialom in nastavitvijo tlaka

2. ELEKTRO DELA

2.1. Predelava obstoječega odjemnega mesta in priprava dovoda električne energije v sestavi:
- dobava in montaža zaščitnega elementa (predvidoma inštalacijskega odklopnika, razred C, 16A), vključno z drobnim montažnim materialom ca. 1 kpl.
- dobava in montaža treh vrstnih sponk (po potrebi) in priključitev zaščitnega elementa na obstoječe električno napajanje uporabnika 1 kpl.
- dobava in polaganje vodnika (predvidoma NYM-J 3x2,5mm²) nadometno v zaščitnih (PN) ceveh, vključno s pritrdilnim materialom ca. 20 m

2.2. Dobava in izdelava omarice MKTP, vključno s potrebnim materialom:
- nadometna razdelilna elektro omarica, z uvodnicami in N ter PE zbiralko, s štirimi varovalnimi elementi (predvidoma inštalacijskimi odklopniki, po projektu), dvema izbirnima stikaloma, dvema kontaktorjema, vrstnimi sponkami in vgrajenim regulatorjem (skladno z zahtevami sistemskega operaterja), 1 kpl.,
- nadometna vtičnica, 16A, z zaščitnim pokrovom, 1 kpl.
- kabelska polica ali cev za mehansko zaščito (montirana na distančne objemke), ca. 15m
- ladijska svetilka s sijalko (za zagotovitev ustrezne osvetlitve prostora), 1 kos in
- pripadajoči električni vodniki za napajanje in krmiljenje porabnikov (skladno s projektom), ca. 20m.

2.3. Montaža zunanjega tipala na osojni strani objekta na višini min. 2,5 m od tal vključno s potrebnim materialom:
- vrtanje lukenj Ø10mm, dolžine 0,4m skozi stene ca. 2kosa
- povezava tipala in MKTP z vodnikom I-Y(St)-Y 1 x 2 x 0,8 mm^2, ca. 10 m
- vodniki zunaj objekta zaščiten do višine 2,5 m od tal z zaščitno cevjo ca. 5 m
- drobni pritrdilni material 1 kpl.

2.4. Montaža sobnega korektorja na steno v stanovanju in kabelska povezava z MKTP, vključno s potrebnim materialom:
- vrtanje lukenj Ø10mm, dolžine 0,4m, skozi stene ca.3kosi
vodniki položeni v kabelsko korito za mehansko zaščito ca. 15 m

2.5. Ozemljitev KTP in izenačitev potencialov, vključno s potrebnim materialom:
- povezava ozemljitvenega valjanca FeZn ali vodnika PF 16mm^2 na ohišje KTP oziroma na zbiralko za izenačitev potencialov,
- ozemljitev ograje toplotne postaje (po potrebi),
- ozemljitev bojlerja,
- vijaki, matice, zobčaste podložke,
- P/F žica 6 mm^2, za izenačitev potencialov in ozemljitev
- elektro premostitev vročevodnega omrežja na primarni in sekundarni strani ter vseh dvižnih vodov z objemkami ali ustrezno navarjenimi vijaki, galvanske premostitve prirobničnih spojev z zobčastimi podložkami in označitev premoščenih vijakov z rdečo barvo.

1 kpl.

2.6. Izvedba meritev električnih inštalacij KTP in dovodnega vodnika, ki vsebuje:
- kontrolo neprekinjenosti glavnega in zaščitnega vodnika ter vodnika za izenačitev potencialov,
- kontrolo zaščite pred prevelikim električnim tokom,
- meritev impedanc okvarnih in kratkostičnih zank tokokrogov,
- meritev izolacijske upornosti vodnikov,
- meritev upornosti vseh galvanskih povezav,
- meritev ponikalne upornosti ozemljila.

1 kpl.

3. ZAGON MKTP

Potrebne aktivnosti:
- zagon MKTP z izgrajenim delom toplotnega števca, enourno obratovanje MKTP pri max.pretoku, vgradnja vodnega dela toplotnega števca, čiščenje čistilnih kosov
- šolanje uporabnika in predaja dokumentacije o uporabi MKTP in avtomatike
- nastavitev vseh parametrov avtomatike in regulacijskih elementov,
- kontrola delovanja MKTP.
- čiščenje čistilnih kosov teden dni po začetku obratovanja in ponovna nastavitev avtomatike po željah naročnika.

11.2 SMERNICE ZA OCENO MONTAŽE KOMPAKTNIH TOPLOTNIH POSTAJ (KTP)

A. STROJNA DELA

1. Vgradnja in priključitev KTP na primarnem delu vključno s potrebnim materialom:
- grafitno tesnilo 2 kosa
- matice, vijaki in podložke 2 kpl.

2. Povezava sekundarnega dela KTP s priključkom inštalacije centralnega ogrevanja, vključno s potrebnim materialom:
- črna povezovalna cev ca. 8 m
  DN 50 za 100 in 180 kW
  DN 65 za 250 kW
  DN 80 za 350 kW
- cevni loki 90°, R = 1,5 D enakih dimenzij kakor cev, ca. 6 kosov
- varilni, pritrdilni in tesnilni material,
- miniziranje sekundarnega cevovoda po predhodnem čiščenju rje ca. 2 m^2
- izolacija cevi in kolen s stekleno volno debeline 50 mm, zaščiteno z Al-pločevino debeline 0,8 mm speto s knipping vijaki, ca. 4 m^2
- barvanje vidnih delov cevovoda z ustrezno barvo ca. 0,3 m^2

3. Montaža in priključitev ekspanzijske posode na KTP, po potrebi izdelava odzračevanja vključno s potrebnim materialom:
- avtomatski odzračevalni lonček (po potrebi),
- vzpostavitev ustreznega obratovalnega tlaka v posodi
- polnjenje sistema ob prisotnosti upravitelja, lastnika ali izvajalca interne instalacije

B. ELEKTRO DELA

1. Izvedba električne inštalacije v prostoru toplotne postaje, vključno s potrebnim materialom:
- nadometna razdelilna elektro omarica s tremi varovalnimi elementi (predvidoma inštalacijskimi odklopniki, po projektu), tripoložajnim preklopnim stikalom in kontaktorjem (za vsako črpalko), vrstnimi sponkami in vgrajenim regulatorjem (skladno z zahtevami sistemskega operaterja) ..... 1 kpl.
  - nadometna vtičnica, 16A, z zaščitnim pokrovom, 1 kos
  - kabelska polica ali cev za mehansko zaščito (montirana na distančne objemke), ca. 30 m
- enopolno stikalo ter ladijska svetilka s sijalko (za zagotovitev ustrezne osvetlitve prostora), 1 kos
- pripadajoči električni vodniki za napajanje in krmiljenje porabnikov. ca. 25 m

2. Montaža zunanjega tipala tipala na osojni strani objekta na višini min. 2,5 m od tal, vključno s potrebnim materialom:
- vrtanje lukenje Ø10mm, dolžine 0,5m skozi steno, ca. 2 kpl.
- povezava tipala in KTP z vodnikom I-Y(ST)-Y 1 x 2 x 0,8 mm^2, ca. 15m
- vodnik v objektu položen v kabelsko polico ali v cev za mehansko zaščito (montirano na distančne objemke), ca. 10m
- vodnik zunaj objekta zaščiten do višine min. 2,5 m od tal z zaščitno cevjo ca. 5m
- drobni pritrdilni material. 1 kpl.

3. Ozemljitev KTP in izenačitev potencialov, vključno s potrebnim materialom:
- povezava ozemljitvenega valjanca FeZn ali vodnika PF 16mm^2 na ohišje KTP oziroma na

zbiralko za izenačitev potencialov,
- ozemljitev ograje toplotne postaje (po potrebi),
- vijaki, matice, zobčaste podložke,
- P/F žica 6 mm^2, za izenačitev potencialov in ozemljitev
- galvanska premostitev vročevodnega omrežja na primarni in sekundarni strani ter vseh dvižnih vodov z objemkami ali navarjenimi vijaki, galvanska premostitev prirobničnih spojev z zobčastimi podložkami in obojestranska označitev premoščenih vijakov z rdečo barvo.

1 kpl.

4. Izvedba meritev električnih inštalacij KTP in dovodnega vodnika, ki vsebuje:
- kontrolo neprekinjenosti glavnega in zaščitnega vodnika ter vodnika za izenačitev potencialov,
- kontrolo zaščite pred prevelikim električnim tokom,
- meritev impedanc okvarnih in kratkostičnih zank tokokrogov,
- meritev izolacijske upornosti vodnikov,
- meritev upornosti vseh galvanskih povezav,
- meritev ponikalne upornosti ozemljila.

1 kpl.

C. ZAGON KTP

1. Potrebne aktivnosti:
- zagon KTP z izgrajenim delom toplotnega števca, enourno obratovanje KTP pri max. pretoku, čiščenje čistilnih kosov in vgradnja vodnega dela toplotnega števca
- šolanje uporabnika in predaja dokumentacije o uporabi KTP in avtomatike
- nastavitev vseh parametrov avtomatike in regulacijskih elementov,
- kontrola delovanja KTP.
- ponovno čiščenje čistilnih kosov teden dni po začetku obratovanja.
- nastavitev maximalne moči na avtomatiki v skladu s soglasjem (za KTP s pretoki primarnega voda nad 2,5 m3/h) .

11.3 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO KOMPAKTNIH TOPLOTNIH POSTAJ MOČI 30 kW

Te zahteve za izdelavo kompaktnih toplotnih postaj (KTP) veljajo za primer, ko izvajalec nabavi vso potrebno opremo za izdelavo v skladu s tehničnimi pogoji iz teh Zahtev in KTP v celoti izdela.

Sestavni del teh Zahtev je shema KTP, ki jo je pri izdelavi KTP potrebno dosledno upoštevati. Proizvajalci elementov, ki so navedeni v shemah, so le kot primer in ustrezajo danim zahtevam. Morebitna vgrajena oprema drugih proizvajalcev mora biti po svojih tehničnih karakteristikah enakovredna navedeni.

Zahteve za regulator ogrevanja: Regulator mora regulirati temperaturo dovoda ogrevne vode v odvisnosti od zunanje temperature z možnostjo korekture s sobnim korektorjem in omogočati ogrevanje sanitarne vode z dodatno obtočno črpalko (na preklop ali paralelno). Obvezno je zvezno omejevanje temperature povratka primarja.

Zahteve za toplotni števec: So objavljene v Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem (april 2017), poglavje 4, dalje 4.3.4 Toplotni števci.

Izvedba postaje:

Cevne povezave na primarju iz jeklenih cevi iz celega po DIN 2448, St 37, na sekundarju pa jeklene cevi za cevni navoj po DIN 2440, St33 ali ustreznega nerjavnega materiala. Celotna postaja razen bojlerja in raztezne posode mora biti v ohišju iz pločevine. Pokrov s servisnimi vratci mora biti snemljiv zaradi servisiranja in vzdrževanja. Elektronski del toplotnega števca mora biti nameščen ločeno od hidravlične enote in biti viden in dosegljiv brez snemanja celotnega ohišja postaje. Polnilna pipa za sekundar mora biti dosegljiva brez snemanja pokrova.

Priključka na primarni strani morata biti izvedena s prirobnicama s spodnje strani MKTP z ozračevanjem na najvišjem mestu, na sekundarju pa navojna s holanci in zaključena s krogelnima pipama. V primeru odcepa za sekundar z zgornje strani MKTP, morajo biti krogelne pipe izvedene z odzračevalnimi pipami z ene strani zaradi odzračevanja sistema v primeru posega v toplotni postaji. Čistilni kosi zaradi čiščenja in možnega zatekanja vode, ne smejo biti montirani nad elektronskimi napravami (pogoni, avtomatika,..).

Vsak element v toplotni postaji mora biti zamenljiv brez večjega posega v toplotno postajoi s standardnim orodjem.

Dimenzije toplotne postaje
(širinaxglobinaxvišina) 600x450x950 mm

Cevne povezave morajo biti ustrezno antikorozijsko zaščitene, razen če so izvedene iz nerjavnega jekla.

Priključki morajo biti označeni z napisnimi tablicami v barvah po tabeli:

VRSTA MEDIJA	BARVA	OZNAKA PO RAL	BARVA TABLICE
Ogrevanje - primar – dovod	Rdeča	RAL 3000	rdeča
Ogrevanje - primar – povratek	Modra	RAL 5019	modra
Ogrevanje - sekundar – dovod	Temno rdeča	RAL 3002	rdeča
Ogrevanje - sekundar – povratek	Temno modra	RAL 5013	modra
Sanitarna hladna voda	Zelena	RAL 6001	zelena
Sanitarna topla voda	Oranžna	RAL 2008	oranžna
Sanitarna voda cirkulacija	Vijoličasta	RAL 4005	vijoličasta

Odcep za dovod ogrevne vode do bojlerja mora biti zaradi poenotenja postaj narejen za vsako postajo, tako da je tudi kasneje možno priključiti bojler. Odcep mora biti zaključen s čepom vzporedno s pipami za ogrevanje, tako, da je kasneje možno dograditi krogelni pipi DN 20 s holandcem in črpalko ter protipovratni ventil izven toplotne postaje.

Na povratku sekundarja mora biti izveden priključek DN25 za raztezno posodo, nameščeno izven ohišja toplotne postaje.

Bojlerji morajo biti ustreznega volumna, izolirano s trdo PUR peno in zaščito PUR pene. Vgrajeno morajo imeti tudi tulko za ustrezno temperaturno tipalo in termometer. Imeti morajo možnost kasnejše vgradnje električnega grelnika brez predelave bojlerja (izvedena ustrezna prirobnica).

Izvajalec mora dobaviti v celoti izdelano MKTP na objekt in jo povezati na primar in sekundar.

Ob predaji KTP je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:
- specifikacijo kompaktne toplotne postaje,
- dokumentacijo za vgrajene elemente v skladu z zakonodajo
- ateste varilcev,
- zapisnik o tlačnem preizkusu MKTP,
- garancijske listine za izdelavo MKTP in za vgrajeno opremo,
- navodila za obratovanje in vzdrževanje MKTP vključno s strojno shemo KTP, shemo vezave elektro instalacije MKTP ter shemo avtomatike MKTP,
- zapisnik o izvedenih elektro meritvah.

Ostale zahteve in parametri so razvidni iz popisa materiala in del.

11.4 TEHNIČNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO KOMPAKTNIH TOPLOTNIH POSTAJ 75 -350 kW

Te zahteve za izdelavo kompaktnih toplotnih postaj (KTP) veljajo za primer, ko izvajalec nabavi vso potrebno opremo za izdelavo v skladu s tehničnimi pogoji iz teh Zahtev in KTP v celoti izdela.

Sestavni del teh Zahtev je shema KTP, ki jo je pri izdelavi KTP potrebno dosledno upoštevati.

A. OPREMA, KI JO NABAVI IZVAJALEC

Vgrajena oprema mora bit v skladu s **Tehničnimi zahtevami za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem, izdaja april 2017.**

1. Regulacijski ventil

Elektromotorni regulacijski ventil mora biti prehodne izvedbe, z logaritemsko ali split karakteristiko in priključki za uvaritev ali s prirobničnimi priključki.

Elektromotorni pogon mora imeti varnostno funkcijo po DIN 32730 in linearno karakteristiko.

2. Toplotni števec

Zahteve za toplotni števec so objavljene v Tehničnih zahtevah za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem (april 2017), poglavje 4, dalje 4.3.4 Toplotni števci in popisu toplotne postaje.

3. Prenosnik toplote

Prenosniki toplote so ploščni, lotane izvedbe, z navojnimi priključki in z izolacijo. Pri izbiri je treba upoštevati zahteve o rezervi površine, ki omogoča določeno fleksibilnost toplotne moči.

4. Obtočna črpalka

Obtočne črpalke so v prirobnični (opcija holandec) izvedbi z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti. Biti morajo visoko učinkovite (razred A) z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti.

B. POGOJI ZA OSTALI MATERIAL IN OPREMO, KI JO NABAVI IZVAJALEC

Ves material in oprema, ki jo nabavi in vgradi v KTP izvajalec, mora biti izdelana v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi, predpisi in normativi ter mora biti atestirana. Vsa vgrajena oprema in elementi, nabavljeni s strani izvajalca, morajo biti izbrani v soglasju z JP ENERGETIKA LJUBLJANA.

Vsa oprema in elementi, vgrajeni na primarni strani, morajo biti deklarirani za nazivni obratovalni tlak PN16, na sekundarni strani pa za PN 6.

1. Zaporna krogelna pipa

Zaporni krogelni pipi, vgrajeni na sekundarni strani, sta lahko prirobnične ali navojne izvedbe. Nazivne dimenzije so podane v točki C.4.

2. Varnostni ventil

Karakteristike varnostnega ventila: - rel. tlak odpiranja 3 bar,
- iztočni koeficient α_w = 0,3 (min.)

Dimenzija varnostnega ventila kot funkcija Q_n:

Q_n (kW)	DN (mm)
100	20/25
180	32/40
250	40/50
350	40/50

V primeru, da je zaradi lastnosti objekta potreben drugačen varnostni ventil, se ga določi s projektom.

3.Termometer in manometer

Meritev temperature in tlaka na:
- primarnem delu - dovod in povratek,
- sekundarnem delu - dovod in povratek.

Območje merilnih instrumentov mora odgovarjati naslednjim zahtevam:
- za primarni del: 0..150°C, 0..16 bar, z manometrsko pipo
- za sekundarni del: 0.. 100°C, 0..6 bar.

Na sekundarnem delu je dovoljena vgradnja kombiniranih termo manometrov.

4. Lovilnik nesnage

Lovilnika nesnage sta lahko prirobnične ali navojne izvedbe. Imeti morata vgrajene magnetne vložke.

5. Polnilno - praznilna pipa

Polnilno-praznilna pipa nazivne dimenzije 1/2" na sekundarni strani mora biti krogelna z nastavkom za gumi cev in montirana na najnižje mesto.

6. Cevi in fazonski kosi

Cevi in fazonski kosi vgrajeni na primarni strani morajo biti iz celega, material St.37, na sekundarni strani pa so lahko vgrajene črne navojne cevi.

C. POGOJI ZA IZDELAVO KTP - STROJNI DEL

1. Izvedba KTP

KTP je lahko izdelana v dveh izvedbah; leva ali desna. Pri desni izvedbi sta priključka primarnega dela na levi strani KTP gledano s sprednje strani, leva izvedba pa je zrcalna slika in ima priključka primarnega dela na desni strani.

2. Izvedba KTP

Izvajalec mora pred izdelavo KTP na objektu preveriti razpoložljiv prostor in mu prilagoditi mere toplotne postaje (gabariti, priključene mere).

3. Nosilni okvir KTP

Nosilni okvir KTP naj bo izdelan iz jeklenih pohištvenih cevi in profilov. Konstrukcija mora biti izvedena tako, da je zagotovljena ustrezna nosilnost in togost.

Konstrukcija celotne toplotne postaje mora biti taka, da omogoča posluževanje in vzdrževanje (tudi demontažo in montažo) elementov s sprednje strani brez nepotrebnih del.

KTP nazivne moči 100 KW morajo imeti možnost montaže na stojalo oziroma pritrditve na steno.

Stenska varianta mora biti izvedena tako, da jo je mogoče pritrditi na steno. Priključka na primarni strani morata biti izvedena tako, da je KTP možno direktno povezati z ventiloma 1 in 2. Če izvedba tega ne omogoča, morata biti v kompletu dobavljena tudi prilagodna kosa cevi s prirobnicama, vijaki in tesnili.

Na okvirju KTP mora biti tabla, na kateri so vgrajeni:
- elektro omarica.
- elektronski regulator (avtomatika),

4. Dimenzije priključkov primarnega in sekundarnega dela

Qn (kW)	Primarni del DN (mm)	Sekundarni del DN (mm)
100	25	50
180	32	50
250	40	65
350	50	80

5. Priključka primarnega dela KTP

Priključka sta prirobnične izvedbe PN 16, v horizontalni smeri, drug nad drugim, vzporedna z zadnjo steno KTP.

Q_n (kW)	Povratek višina od tal (mm)	Dovod max. višina od tal (mm)	odmik od zadnje stene (mm)
100	500	Glede na priključne mere elementov	550
180	500		600
250	500		600
350	500		600

6. Priključka sekundarnega dela KTP

Priključka sta lahko navojne ali prirobnične izvedbe PN 6, v vertikalni smeri, obrnjena navzgor, vzporedna ali pravokotna na zadnjo steno KTP.

7. Priključek za ekspanzijsko posodo

Navarjen navojni priključek na povratku sekundarnega dela dimenzije DN32 za vse nazivne moči toplotnih postaj.

8. Vgradnja toplotnega števca

Števci morajo biti vgrajeni direktno v KTP, vendar z demontiranim vodnim delom in na njegovo mesto nameščenim originalnim vmesnim kosom. Računska enota naj bo nameščena ločeno od vodnega dela na steno ali nosilec na ogrodju KTP.

Vodni del števca se vgradi po končanem izpiranju KTP in vročevoda.

9. Odzračevanja in izpusti

Vsa odzračevanja in izpusti morajo biti speljani v skupen lijak, katerega odvod naj bo speljan v kanalizacijo ali zbiralni jašek s potopno črpalko.

10. Barvanje KTP

KTP mora biti prebarvana skladno s predpisi JP ENERGETIKA LJUBLJANA z dvakratnim temeljnim premazom, primernim za temperaturo do 150 st. C (primar), oziroma do 120 st. C (sekundar). Neizolirani deli cevnih povezav naj bodo pobarvani v skladu s tabelo v točki 14.

11. Izolacija

Cevi KTP morajo biti toplotno izolirane z izolacijskimi cevaki iz mineralne volne debeline 50 mm in zaščitenimi z Alu folijo ali slojem mineralne volne v oplaščenju iz Al pločevine. Elemente toplotne postaje je treba izolirati v največji možni meri. Pri tem naj se uporabijo originalni izolacijski elementi.

12. Konzole

Vse konzole morajo biti obložene z gumo, primerno za ustrezno temperaturo.

13. Noge

KTP v prostostoječi izvedbi mora imeti prilagodljive noge ± 25 mm (hod 50 mm).

14. Napisne tablice

Vsi elementi oz. razvodi (dovod primar, povratek primar, dovod sekundar, povratek sekundar,....), morajo biti zaradi preglednosti označeni s napisnimi tablicami v barvi cevovoda po tabeli.

VRSTA MEDIJA	BARVA	OZNAKA PO RAL	BARVA TABLICE
Ogrevanje - primar – dovod	Rdeča	RAL 3000	rdeča
Ogrevanje - primar – povratek	Modra	RAL 5019	modra
Ogrevanje - sekundar – dovod	Temno rdeča	RAL 3002	rdeča
Ogrevanje - sekundar – povratek	Temno modra	RAL 5013	modra

D. ELEKTRIČNA INŠTALACIJA KTP

1. Izvedene in zaključene morajo biti vse električne povezave.

2. KTP mora biti opremljena z elektro razdelilnikom z naslednjo opremo:
   - kontaktorjem za krmiljenje posamezne črpalke,
   - 3 varovalnimi elementi (črpalka, avtomatika, rezerva),
   - tripoložajnim preklopnim stikalom za preklop črpalke (ročno - izklop - avtomatsko).

3. Izvedena mora biti medsebojna galvanska povezava cevi primarnega in sekundarnega dela vročevoda (dovoda in povratka) ter vseh dvižnih vodov z objemkami ali ustrezno navarjenimi vijaki. Galvanska premostitev vseh prirobničnih spojev se izvede z zobčasto podložko na obeh straneh spoja (na strani vijaka in strani matice), z enim vijakom po prirobničnem spoju. Galvanske povezave (vijak in matico) se označi z rdečo barvo.

4. Na ogrodju KTP mora biti nameščena zbiralka za izenačitev potencialov.

5. Vsi električni elementi (oprema in vodniki) morajo biti ustrezno označeni z neizbrisljivimi oznakami.

6. Prostor toplotne postaje mora biti ustrezno razsvetljen.

7. Izvajalec je dolžan pred predajo KTP nastaviti avtomatiko.

E. SPLOŠNI POGOJI

1. Izvajalec mora dobaviti v celoti izdelano KTP na objekt, kjer se toplotna postaja montira, in jo povezati na vročevod in interne instalacije.

2. Ob predaji KTP, je potrebno predložiti naslednjo dokumentacijo:
   - specifikacijo kompaktne toplotne postaje,
   - dokumentacijo za vgrajene elemente v skladu z zakonodajo
   - ateste varilcev,
   - zapisnik o tlačnem preizkusu KTP (primarja in sekundarja),
   - garancijske listine za izdelavo KTP in za vgrajeno opremo,
   - navodila za obratovanje in vzdrževanje KTP vključno strojno shemo KTP, shemo vezave elektro instalacije KTP ter shemo avtomatike KTP,
   - zapisnik o električnih meritvah.

12. FINANČNO ZAVAROVANJE

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – bianko menica

Izvajalec mora ob sklenitvi pogodbe naročniku predložiti bianko menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 10% (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Bianko menica mora biti unovčljiva še 60 (šestdeset) dni po preteku roka izvedbe pogodbenih del, to je do 02.03.2019

Vzorec menične izjave je v prilogi v poglavju 13 razpisne dokumentacije.

Če finančno zavarovanje poteče pred potekom roka za predložitev zahtevanega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, mora izbrani ponudnik / izvajalec predložiti novo izjavo za podaljšani čas možnosti unovčitve, ki ga določi naročnik.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku – bianko menica

Izvajalec mora takoj po prvem prevzemu izvedene in zagnane toplotne postaje kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku predložiti naročniku bianko menico za odpravo napak v garancijskem roku z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV. Bianko menica mora biti unovčljiva do 30.01.2021.

Vzorec menične izjave je v prilogi v poglavju 13 razpisne dokumentacije.

13. PRILOGE:

- **SEZNAM REFERENC (priloga 7/1),**
- **POTRDILO INVESTITORJA REFERENČNEGA POSLA (priloga 7/2)**
- **KADROVSKA STRUKTURA (priloga 8)**
- **VZORCA MENIČNE IZJAVE,**
- **POPIS DEL Z OBRAZCEM PREDRAČUNA** v .xlsx formatu (priloga 2),
- **SHEME TOPLOTNIH POSTAJ (4 x)** v pdf formatu.

SEZNAM REFERENC

priloga 7/1

Izjavljamo, da imamo v letih od 2014 do oddaje ponudbe naslednje reference, ki se nanašajo na izgradnjo ali dogradnjo toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje:

Investitor referenčnega objekta	Naziv investicije iz pogodbe oz. navedba in vrsta referenčnih del	Priključna moč TP	Leto zaključka gradnje

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. V kolikor po morebitnem pozivu naročnika teh dejstev ne bi dokazali, naročnik navedenih referenc ni dolžan upoštevati.

Kraj in datum: _____

_____
(naziv ponudnika)

_____
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

Naziv in naslov investitorja referenčnega posla:

priloga 7/2

_____

POTRDILO - REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila gradenj št. **JPE-SIR-274/18** - **dobava, montaža in zagon toplotnih postaj za stavbe na naslovih:**

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani.**

_____

(Naziv in naslov ponudnika)

pri:

_____

(Naziv investicije iz gradbene pogodbe)

v letu _____ v skladu z določili pogodbe št. _____ z dne _____

v vlogi _____ (glavni izvajalec / podizvajalec)

a. izvedel izgradnjo ali dogradnjo male kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči _____ kW (do 30 kW),

b. izvedel izgradnjo ali dogradnjo kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči _____ kW (najmanj 200 kW),

c. izvedel izgradnjo ali dogradnjo kompaktne toplotne postaje, priključene na vročevodno distribucijsko omrežje, priključne moči _____ kW (najmanj 100 kW).

(ustrezno obkrožite in izpolnite!)

Dela so bila opravljena kvalitetno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba: _____; tel. / GSM št.: _____

Kraj in datum: _____

_____

(Naziv in podpis odgovorne osebe investitorja)

KADROVSKA STRUKTURA **priloga 8**

Javno naročilo št. JPE-SIR-274/18 - dobava, montaža in zagon toplotnih postaj za stavbe na naslovih:

1. **Litostrojska cesta 40 v Ljubljani,**
2. **Litostrojska cesta 40A (ERUDIO) v Ljubljani,**
3. **Celovška cesta 275 v Ljubljani,**
4. **Litostrojska cesta 40A (JR NEPREMIČNINE, LITON, ELTRON) v Ljubljani,**
5. **Litostrojska cesta 40A (ALARM) v Ljubljani,**
6. **Celjska ulica 43 v Ljubljani,**
7. **Jarnikova ulica 3 v Ljubljani,**
8. **Dvorana Kodeljevo (servisni objekti) v Ljubljani,**
9. **Vodnikova cesta 28 v Ljubljani,**
10. **Milčinskega ulica 1C v Ljubljani.**

IME IN PRIIMEK	FUNKCIJA	STROKOVNA IZOBRAZBA/ ŠT. CERTIFIKATA, POTRDILA
	Vodja strojno inštalacijskih del	
	Vodja elektro inštalacijskih del	

Ponudnik za to stranjo predloži dokazila o izpolnjevanju pogoja za prijavljene kadre v skladu z določili točke 1.8.15 razpisne dokumentacije.

Kraj in datum: _____

_____
(naziv ponudnika)

_____
(ime in priimek ter podpis odgovorne osebe)

(ni potrebno prilagati v ponudbi)

_____ _____
(izdajatelj menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) (kraj in datum)

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

V skladu s pogodbo št. _____ z dne _____ za _____ _____ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in _____ _____ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec dolžan izvesti _____ _____ (predmet pogodbe) v skupni pogodbeni vrednosti _____ EUR brez DDV.

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi, mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčitev, na kateri je/so podpisana/ne pooblaščena/ne oseba/e za zastopanje:

_____

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

_____

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da:

- izpolni bianko menico do vrednosti _____ EUR,
- da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,
- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo pooblaščamo _____ _____ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. _____ unovči predloženo menico najkasneje do _____.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.
Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Izdajatelj menice:
(žig in podpisi)

(ni potrebno prilagati v ponudbi)

_____ _____
(izdajatelj menice za odpravo napak v garancijskem roku) (kraj in datum)

MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

V skladu s pogodbo št. _____ z dne _____ za _____ _____ (predmet pogodbe), sklenjeno med naročnikom JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana (upravičenec) in izvajalcem _____ _____ (naziv in naslov izvajalca), je izvajalec opravil dela v vrednosti _____ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi po zgoraj omenjeni pogodbi, mi kot izvajalec izdajamo eno bianko menico s pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčitev, na kateri je/so podpisana/ne pooblaščena/ne oseba/e za zastopanje:

_____

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

_____

(Ime in priimek) (Funkcija zastopnika) (Podpis)

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da:
- izpolni bianko menico do vrednosti _____ EUR,
- da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni,
- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina,

če v garancijskem roku ne bomo izpolnili garancijskih obveznosti, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov.

Pooblaščamo JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun.

S to menično izjavo nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo _____ _____ (navedba banke), da v breme našega transakcijskega računa št. _____ unovči predloženo menico najkasneje do _____.

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa unovči predloženo menico.

S podpisom tega pooblastila soglašamo, da JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 1 bianko menica

Izdajatelj menice:
(žig in podpis)